www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

# Очки открытые РОСОМЗ О51 Стальной БАРС СтронГлас (фотохромные), 15114 (x30)

**Артикул:** 155703
**Вид изделия:** очки открытые
**Торговая марка / Бренд:** РОСОМЗ
**Вес изделия:** 0.03
**Объем:** 0.00107

Цена опт: 0 ₽

СИЗ глаз для защиты от механических воздействий и неионизирующих излучений, капель и брызг жидкостей. Очки открытые с мягкой вставкой из ТЭП в области лба, двухкомпонентными регулируемыми по углу наклона заушниками с мягкими вставками из ТЭП защищают от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом 0,84 Дж.
Стекло из поликарбоната с инновационным фотохромным покрытием и дополнительным покрытием СтронГлас (двустороннее твердое покрытие высокого качества устойчивое к запотеванию, истиранию и царапинам, сохраняющее свои свойства при интенсивной эксплуатации в т.ч. при работе с абразивами).
Фотохромное покрытие быстро адаптируется к воздействию УФ-излучения, меняет степень затемнения: на солнце стекло темнеет, в помещении — становится бесцветным.
Оптический класс 1. Защитные свойства: 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT.
Модель оснащена мягким носоупором из ТЭП.
Комплектуются жестким футляром на молнии. Возможно применять с противошумными наушниками, каской и каскеткой.

Материал защитного стекла: поликарбонат
Покрытие: Strong Glass
Цвет защитного стекла-светофильтра: фотохромные
Вид носоупора: регулируемый
Регулировка дужек: по углу наклона
Диапазон рабочих температур: -5°C +55°C
Защитные свойства: 2C-1,2/5-2,5 RZ 1 FT K N - RZ 253 FT
Расшифровка:
1-оптический класс 1
F-символ устойчивости к низкоэнергетическому удару 45м/с, энергия удара 0,84 Дж
N-символ устойчивости к запотеванию
K-символ сопротивляемости к поверхностному разрушению мелкодисперсными аэрозолями
T-символ устойчивости к воздействию высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (от

-5°C до +55°C)