



ОДЕНИТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ

КАТАЛОГ СПЕЦОДЕЖДЫ

www.planeta-sirius.ru



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ, ПАРТНЕРЫ!

Позвольте представить Вам новый каталог ГК «СИРИУС»

Со дня своего основания мы стремимся постоянно совершенствовать высокое качество производимой продукции и уровень сервиса, ежегодно радовать Вас новыми моделями одежды и обуви. Благодаря этим принципам наши товары пользуются у Вас заслуженным доверием.

В нашем каталоге Вы найдёте более 20 новых моделей одежды летнего и зимнего ассортимента, принципиально новую коллекцию повседневной и рабочей обуви под торговыми марками Savel и Sirius, соответствующих самым высоким мировым стандартам качества, более 50 моделей и средств индивидуальной защиты рук торговой марки SafeProtect.

Особое внимание в этом сезоне уделено созданию корпоративного стиля и производству профессиональной одежды: для медицинских специалистов и работников сферы обслуживания. Для рабочих специальностей в промышленности и сотрудников охранных структур.

В этом сезоне наша команда профессионалов стремилась воплотить самые последние тенденции на рынке безопасности и охраны труда, а главными соавторами многих идей были именно Вы и Ваши пожелания.

Надеюсь, что наши усилия не останутся без Вашего внимания и сделают Ваш бизнес более успешным!

Президент ГК «СИРИУС»
Савёлов Ю.М





СОДЕРЖАНИЕ

Справочная информация	1-8
Летняя рабочая одежда	9-98
Зимняя рабочая одежда	99-157
Сигнальная рабочая одежда	159-166
Медицинская одежда	167-190
Одежда для сферы услуг	191-210
Одежда для охранных структур	211-220
Одежда для охоты и рыбалки	221-263
Одежда из 100% хлопка	264-274
Одежда для активного отдыха	275-300
Защитная рабочая одежда	301-322
Головные уборы	323-332
Перчатки и кремы	333-366
Постельные принадлежности	367-370
Инструменты и хозтовары	371-374
Средства индивидуальной защиты	375-392
Средства защиты органов слуха и дыхания	393-406
Обувь	407-437

МАРКИРОВКА ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От механических воздействий	Ми	от истирания
От повышенных температур	Ти	от теплового излучения
	Тр	от искр, брызг расплавленного металла, окалины
От пониженных температур	Тн	от пониженных температур воздуха
	ТНВ	от пониженных температур воздуха и ветра
От радиоактивных загрязнений и рентгеновских излучений	Рз	от радиоактивных загрязнений
От электростатических разрядов, полей	Эс	от электростатических разрядов, полей
От нетоксичной пыли	Пн	от нетоксичной пыли
	Пм	от мелкодисперсной пыли
От токсичных веществ	Яж	от жидких токсичных веществ
	Яа	от аэрозолей токсичных веществ
От воды и растворов нетоксичных веществ	Вн	водонепроницаемая
	By	водоупорная
От общих производственных загрязнений	3	от общих производственных загрязнений

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От растворов кислот	К20	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	К50	от кислок концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)
	К80	от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
От щелочей	Щр	от расплавов щелочей
	Щ20	от растворов щелочной концентрацией до 20% (по гидроокиси натрия)
	Щ50	от растворов щелочной концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров	Нс	от сырой нефти
	Нл	от продуктов легкой фракции
	Нм	от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции
	Нж	от растительных и животных масел и жиров
От вредных биологических факторов	Бм	от микроорганизмов
	Бн	от насекомых
Сигнальная	Со	сигнальная

МАРКИРОВКА ОБУВИ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83 СМ. НА С. 246



В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.218-99

Обозначение	Наименование подгруппы
	от механических воздействий
	от пониженных температур
	от повышенных температур

Обозначение	Наименование подгруппы
	от воды и растворов нетоксичных веществ
	от растворов кислот и щелочей
	от пониженной видимости

МАРКИРОВКА ПЕРЧАТОК И РУКАВИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТ 12.4.103-83

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От механических воздействий	Mп	от проколов и порезов
	Mи	от истирания
	Mв	от вибрации
От повышенных температур	Tи	от теплового излучения
От пониженных температур	Tн	от пониженных температур воздуха
От электрического тока, электростатических разрядов и полей, электрических и электромагнитных полей	Эс	от электростатических разрядов, полей
От воды и нетоксичных растворов	Bн	водонепроницаемость
	By	водоупорность

Наименование группы	Обозначение	Наименование подгруппы
От растворов кислот	K20	от кислот концентрации до 20% (по серной кислоте)
	K50	от кислот концентрации от 20 до 50% (по серной кислоте)
	K80	от кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)
От щелочей	Щ20	от растворов щелочей концентрации до 20% (по гидроокиси натрия)
	Щ50	от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия)
От нефти и нефтепродуктов, масел и жиров	Hс	от сырой нефти
	Hж	от жиров растительных и животных
От вредных биологических факторов	Бм	от микроорганизмов

**ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОБУВИ**

Категория	ГОСТ	Название
Обувь для защиты от общих производственных загрязнений	ГОСТ Р 12.4.187-97	«ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»
Обувь для защиты от повышенных температур	ГОСТ 12.4.032-77	«Обувь специальная кожаная для защиты от повышенных температур. Технические условия»
Обувь для защиты от механических воздействий	ГОСТ 28507-90	«Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие технические условия»
	ГОСТ 12.4.162-85	«ССБТ. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования и методы испытаний»
Обувь для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывобезопасной пыли	ГОСТ 12.4.137-84	«Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывобезопасной пыли. Технические условия»
Обувь домашняя	ГОСТ 1135-2005	«Обувь домашняя и дорожная. Общие технические условия»
Обувь повседневная	ГОСТ 26167-2005	«Обувь повседневная. Общие технические условия»
Обувь из юфти	ГОСТ 5394-89	«Обувь из юфти. Общие технические условия»
Обувь для защиты от пониженных температур	ГОСТ 18724-88	«Обувь валяная грубошерстная. Технические условия»
Обувь для защиты от нефти и нефтепродуктов	ГОСТ 12.4.072-79	«ССБТ. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия».
	ТУ 2595-001-50290598-02	«Сапоги маслобензостойкие рабочие из ПВХ»
Обувь для защиты от воды	ГОСТ 5375-79	«Сапоги резиновые формовые. Технические условия»
	ТУ 2590-010-14032044-05	«Галоши резиновые формовые»
	ТУ 2590-001-31713188-2004	«Обувь из пластика поливинилхлоридного литьевого с подкладкой»
	ТУ 2590-001-56878648-2010	«Обувь из ЭВА»
	ТУ 2595-001-55544098-2005	«Сапоги специальные рабочие»



ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ

Категория	ГОСТ	Название
Одежда для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	ГОСТ 12.4.029-76	«ССБТ. Фартуки специальные. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.100-80	«ССБТ. Комбинзоны мужские для защиты от нетоксичной пыли, механических воздействий и общих производственных загрязнений. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.131-83	«ССБТ. Халаты женские. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.132-83	«ССБТ. Халаты мужские. Технические условия»
	ГОСТ 27574-87	«Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»
	ГОСТ 27575-87	«Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Технические условия»
Одежда для защиты от пониженных температур	ГОСТ Р 12.4.236-2011	«ССБТ. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»
	ТУ 17 РСФСР 5109240-7716-90	«Комплекты мужской одежды для защиты от пониженных температур рабочих-лесозаготовителей»
Одежда для защиты от повышенных температур	ГОСТ 12.4.045-87	«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от повышенных температур. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.250-2013	«ССБТ. Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Технические требования»
Одежды для защиты от влаги	ГОСТ 12.4.134-83	«ССБТ. Плащи мужские для защиты от воды. Технические условия»
	ГОСТ 27643-88	«Костюмы мужские для защиты от воды. Технические условия»
Одежды для обслуживающего персонала, форменная одежда	ГОСТ 12.4.131-83	«Халаты медицинские женские. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.132-83	«Халаты медицинские мужские. Технические условия»
	ГОСТ 9896-88	«Комплект женской санитарной одежды. Технические условия»
	ГОСТ 9897-88	«Комплект мужской санитарной одежды. Технические условия»
	ГОСТ 25295-2003	«Одежда верхняя пальтово-костюмного ассортимента. Общие технические условия»
	ГОСТ 25294-2003	«Одежда верхняя платьево-блузочного ассортимента. Общие технические условия»
	ГОСТ 23134-78	«Уборы головные медицинские. Технические условия»
	ТУ 8550-001-81391241-2008	«Одежда форменная мужская и женская»

Одежда повышенной видимости	ГОСТ Р 12.4.219-99	«ССБТ. Одежда специальная повышенной видимости»
Одежда для защиты от нефти и нефтепродуктов	ГОСТ 12.4.111-82	«ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия» тип А, Б
	ТУ 17 РСФСР 08-269-87	«Костюмы для защиты от пониженных температур, нефти и нефтепродуктов». Технические условия»
Одежда для защиты от кислот и щелочей	ГОСТ 27652-88	«Костюмы мужские для защиты от кислот. Технические условия»
Одежда для работников горно-добычающих отраслей	ГОСТ 12.4.110-82	«Костюмы мужские шахтерские»

**ОСНОВНЫЕ СТАНДАРТЫ И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПЕРЧАТОК И РУКАВИЦ**

Категория	ГОСТ	Название
От механических воздействий	ГОСТ 12.4.010-75	«ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия»
	ГОСТ 12.4.183-91	«ССБТ. Материалы для средств защиты рук. Технические требования»
	ГОСТ 5007-87	«Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия»
От повышенных температур	ОСТ 17-735-75	«Вачеги (рабочие рукавицы). Общие технические условия»
	ТУ 261219-77	«Рукавицы спилковые. Общие технические условия»
От воды и растворов нетоксичных веществ	ГОСТ 20010-93	«Перчатки резиновые технические. Технические условия»
От растворов кислот и щелочей	ГОСТ Р 12.4.246-2008	«ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний»
От нефти, нефтепродуктов	ТУ 2514-034-00149274-98	«Перчатки маслобензостойкие»
От масел и жиров	ТУ 2514-039-00149274-99	«Перчатки латексные двухслойные с шероховатой поверхностью для работников рыбной промышленности»
От вредных биологических факторов	ГОСТ 52238-2004	«Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые. Спецификация»
	ТУ 2514-066-00149498-98	«Перчатки анатомические латексные «АзРИ»



**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР МУЖЧИН СОГЛАСНО ГОСТ 17522-72
«ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ МУЖЧИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»**

Размер	88-92		96-100		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	77-84		85-92		93-100		101-108		109-116	
Обхват бедер, см	89-96		97-104		105-112		113-120		121-128	
Рост, см	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188	170-176	182-188
Расстояние от линии талии до пола, см	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120	106-110	115-120

**ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ТИПОВЫХ ФИГУР ЖЕНЩИН СОГЛАСНО ГОСТ 17522-72
«ТИПОВЫЕ ФИГУРЫ ЖЕНЩИН. РАЗМЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ»**

Размер	88-92		96-100		104-108		112-116		120-124	
Обхват груди, см	87-94		95-102		103-110		111-118		119-126	
Обхват талии, см	64-72		73-81		82-90		91-99		100-108	
Обхват бедер, см	94-100		102-108		110-116		112-124		126-132	
Рост, см	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176	158-164	170-176
Расстояние от линии талии до пола, см	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115	101-106	110-115

ШКАЛА РАЗМЕРОВ И РОСТОВ

Размер	Рост для мужчин	Рост для женщин
88-92	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
96-100	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
104-108	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
112-116	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)
120-124	170-176 (3-4)	158-164 (3-4)
	182-188 (5-6)	170-176 (5-6)



ФУТБОЛКИ

M	L	XL	XXL	XXXL
88-92	96-100	104-108	112-116	120-124

СОРОЧКИ, РУБАШКИ МУЖСКИЕ

Размер (по воротнику)	Обхват груди	Рост
40	96	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
41	100	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
42	104	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
43	108	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
44	112	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
45	116	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)
46	120	170-176 (3-4), 182-188 (5-6)

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

Обхват головы, см							
55	56	57	58	59	60	61	62

ОБУВЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ

Метрическая шкала, мм	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)	34	35	36	37	37,5	38	38,5	39	40	41

Метрическая шкала, мм	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0	30,5	31,0
Штрихмассовая шкала (штрих = 2/3)	41,5	42	42,5	43	44	45	46	47	47,5	48






ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ

КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ

БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

ХАПАТЫ





КУРТКА КОРОТКАЯ
04355 бежевая с чёрным.

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застёгивающимися на кнопки. Пояс куртки с патами и кнопками.

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
04361 бежевая с чёрным

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.



БРЮКИ
04362 бежевые с чёрным

Брюки прямые, с притачным поясом, застёгивающиеся на металлическую пуговицу, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на тесьму «молния», с накладными карманами, с объёмными наколенниками.



ЖИПЕТ
100127 бежевый с чёрным

Жилет с центральной застежкой на тесьму «молния», с многофункциональными карманами.
Размеры: с 88-92 по 120-124



ПОЛУКОМБИНЕЗОН
04364 бежевый с чёрным.

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.



КУРТКА ЧДПИНЕННАЯ

04358 темно-оливковая со светло оливковым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.

Ткань: «Панакотта» смесовая

65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА КОРОТКАЯ

04357 темно-оливковая со светло оливковым

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застегивающимися на кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патами и кнопками.


БРЮКИ

04360 темно-оливковые со светло оливковым

Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с объёмными наколенниками.


ЖИЛЕТ

100193 темно-оливковый
со светло оливковым

Жилет с центральной застежкой на молнию, с многофункциональными карманами.


ПОЛУКОМБИНЕЗОН

04359 темно-оливковый со светло оливковым

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками.



КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
117634 средне-серая с тёмно-серым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке элементы из СВ кант и СОП.



КУРТКА КОРОТКАЯ
117645 средне-серая с темно-серым

Куртка укороченная, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнии, с ветрозащитным клапаном, с отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застегивающимися на кнопки. Ширина пояса куртки регулируется патами и кнопками.



Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮКИ
117673 средне-серый с темно-серым

Брюки прямые, с притачным поясом, с регулировкой по талии при помощи хлястиков и кнопок, застёжкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с обёмными наколенниками.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН
117684 средне-серый с темно-серым

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с обёмными наколенниками.

Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«ПИНИЯ PLUS»

ОСНОВНАЯ ОСОБЕННОСТЬ «ПИНИЯ PLUS» ЭТО ТКАНЬ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ И ИЗНОСОСТОЙКОСТИ.

В условиях активной повседневной носки изделий из этой ткани не происходит образования дефектов на её поверхностном слое. Со временем, изделия из этой ткани не теряют свой первоначальный вид, форму, фактурность, цветность при стирках и химических чистках. Более подробную информацию вы можете получить на нашем сайте: www.planeta-sirius.ru



ЖИПЕТ «СИРИУС-ПЕКИН»
100185 серый с черным



БРЮКИ «СИРИУС-ПЕКИН»
100187 серый с черным



КУРТКА «СИРИУС-ПЕКИН»
100189 серый с черным



PLUS



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН
"СИРИУС-ПЕКИН"**
100191 серый с черным



**КУРТКА
"СИРИУС-ПЕКИН"**
100183 серый с черным



**КОСТЮМ
"СИРИУС-МЕХАНИЗАТОР 2"**
130509 Т. серый с лимонным



**КОСТЮМ
"СИРИУС-РАДОМИР"**
116615 оливковый

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«ПИНИЯ PLUS»



БРЮКИ "СИРИУС-ТОКИО"
107638 т. песочный с хаки



ПОЛУКОМБИНЕЗОН
"СИРИУС-ТОКИО"
107649 т. песочный с хаки



КУРТКА "СИРИУС-ТОКИО"
107627 т. песочный с хаки



КОСТЮМ "СИРИУС-ПИДЕР М"
116413 синий



БРЮКИ "СИРИУС-ПРЕСТИЖ-ПЮКС"
105903 синий с васильковым



КУРТКА "СИРИУС-ПРЕСТИЖ-ПЮКС"
105917 синий с васильковым

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«ПИННИЯ PLUS»



КУРТКА "СИРИУС-МЕГИОН"
113103 серый с красным



КУРТКА "СИРИУС-САМОТПОР"
113104 серый с васильковым



БРЮКИ ИЗ
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ
ТКАНИ
113106 серый

СИРИУС-ПОЛУКОМБИНЕЗОН ИЗ
АНТИЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ
ТКАНИ
113107 серый



КОСТЮМ "СИРИУС-РОТОР"
100391 синий



КОСТЮМ "СИРИУС-ФАВОРИТ"
123820 т.синий с васильковым и лимонным



КОСТЮМ "СИРИУС-ПРАКТИК-ПЮКС"
04391 т.синий с васильковым

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«ПИННИЯ PLUS»



КУРТКА 4120
124187 средне-серая с красным



КУРТКА 4120
124200 средне-серая с васильковым



БРЮКИ 3120
124749 средне-серый



ПОЛУКОМБИНЕЗОН 2120
124781 средне-серый



БРЮКИ "СИРИУС-ДВИН"
121866 т.серые со средне серым и голубой отделкой



КУРТКА "СИРИУС-ДВИН"
121868 т.серая со средне серым



ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ДВИН"
121864 серый

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«ПИНИЯ PLUS»



КУРТКА "СИРИУС-ДЖЕТ"
126395 т.серая с синим



ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ДЖЕТ"
126397 т.серый с синим



БРЮКИ "СИРИУС-ДЖЕТ"
126384 т.серый с синим



БРЮКИ "СИРИУС-ДЖЕТ"
125964 синие с голубым



КУРТКА "СИРИУС-ДЖЕТ"
125949 т.синяя с голубым



ПОЛУКОМБИНЕЗОН "СИРИУС-ДЖЕТ"
125935 синий с голубым

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА "СИРИУС-ДЖЕТ"

126395 Т.серый

Куртка комбинированная выполнена из тканей двух цветов с контрастной отстрочкой и светоотражающими элементами.

Куртка прямого силуэта, с втачным воротником "стойка", центральной бортовой застежкой на молнию YKK от шва горловины до низа, молния прикрыта напуском из полочек. Изделие с нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами на липучке и нижними карманами в рельефах. В области подмыщечных впадин люверсы для вентиляции. Рукава втачные с разрезами по низу и притачными манжетами, ширина манжеты регулируется кнопками. Куртка с притачным поясом по низу. Ширина по линии талии регулируется патами на кнопках.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

"СИРИУС-ДЖЕТ"

126397 Т.серый

Полукомбинезон полуприлегающего силуэта с контрастной отстрочкой, бретелями, с застежкой гульфика на молнию YKK и застежкой в боковом шве на пуговицу и кнопку. Бретели регулируются при помощи застежек-фастексов и резинки. Нагрудник с накладным фигурным трехсекционным карманом и фигурным клапаном на липучке. Изделие с нижними боковыми внутренними карманами с наклонным входом, с накладными объемными карманами и фигурным клапаном на липучке на боковых швах. Полукомбинезон с объемными наколенниками с карманом для амортизационных накладок и застежкой на липучке по нижнему краю.



БРЮКИ "СИРИУС-ДЖЕТ"

126384 Т.серый

Брюки с задними накладными фигурными карманами, отрезной кокеткой, с притачным поясом, частично стянутым резинкой тацкой по боковым сторонам для лучшего прилегания. На поясе шлевки, одна из которых контрастного цвета с полукольцом для карабина.

Ткань смесовая: Стрейч механический с ВО пропиткой
65% ПЭ, 35% ХБ, 260 г/кв.м.

Размеры: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА "СИРИУС-ДЖЕТ"
125949 синяя с голубым

plus

Куртка комбинированная выполнена из тканей двух цветов с контрастной отстрочкой и светоотражающими элементами.

Куртка прямого силуэта, с втачным воротником "стойка", центральной бортовой застежкой на молнию YKK от шва горловины до низа, молния прикрыта напуском из полочек. Изделие с нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами на липучке и нижними карманами в рельефах. В области подмыщечных впадин люверсы для вентиляции. Рукава втачные с разрезами по низу и притачными манжетами, ширина манжет регулируется кнопками. Куртка с притачным поясом по низу. Ширина по линии талии регулируется патами на кнопках.

**ПОЛУКОМБИНЕЗОН
"СИРИУС-ДЖЕТ"**
125935 синий с голубым

Полукомбинезон полуприлегающего силуэта с контрастной отстрочкой, бретелями, с застежкой гульфика на молнию YKK и застежкой на боковом шве на пуговицу и кнопку. Бретели регулируются при помощи застежек-фастексов и резинки. Нагрудник с накладным фигурным трехсекционным карманом и фигурным клапаном на липучке. Изделие с нижними боковыми внутренними карманами с наклонным входом, с накладными объемными карманами и фигурным клапаном на липучке на боковых швах.



БРЮКИ
"СИРИУС-ДЖЕТ"
125964 синие с голубым

Брюки с задними накладными фигурами карманами, отрезной кокеткой, с притачным поясом, частично стянутым резинкой ткацкой по боковым сторонам для лучшего прилегания. На поясе шлевки, одна из которых контрастного цвета с полукольцом для карабина.



Ткань смесовая: Стрейч механический с ВО пропиткой
65% ПЭ, 35% ХБ, 260 г/кв.м.
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 170-176 по 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014





**КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
100183 серая с черным**

Куртка удлинённая прямого силуэта, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию и ветрозащитным клапаном на кнопки. Изделие с отрезными кокетками, полочки с верхними накладными карманами с клапанами на кнопках и левым прорезным нагрудным вертикальным карманом с на молнии, на нижней части полочки расположены карманы с листочкой, с наклонным входом. Рукава трех шовные, с притачными манжетами, застегивающимися на кнопки. На рукавах куртки предусмотрена лента светоотражающая и кант светоотражающий для сигнальной видимости.

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014



БРЮКИ
100187 серые с черным

Брюки прямого кроя, с застёжкой спереди на молнию. С притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, со шлевками и патами. Изделие с боковыми карманами с закругленным входом, накладными задними фигурными карманами: правый карман с застежкой на молнии, левый карман с клапаном на кнопку. Брюки с наколенниками на передних половинках и с СВ кантом на задних половинках. В брюках предусмотрено усиление с помощью накладок в области средних швов на передней и задней половинках и понизу шагового шва.



Ткань смесовая: «Панакотта»
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ПЕКИН»

ЖИЛЕТ

100185 серый с черным

Жилет с центральной застежкой на молнию, с V-образным вырезом горловины, с отрезными кокетками, с накладными нагрудными объемными карманами с фигурными клапанами на кнопках и по линии талии расположены горизонтальные прорезные карманы на молнии. Изделие с СВ кантом и окантовочной тесьмой по пройме и по всему контуру.



PLUS



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

100191 серый с черным

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с застежкой по боковым швам на кнопки. Нагрудник отрезной с фигурным карманом и клапаном на кнопке. Изделие с боковыми карманами с закругленным входом, накладными задними фигурными карманами: правый карман с застежкой на молнии, левый карман с клапаном на кнопку.

Полукомбинезон с наколенниками на передних половинках и с СВ кантом на задних половинках. В полукомбинезоне предусмотрено усиление с помощью накладок в области средних швов на передней и задней половинках и понизу шагового шва.

Ткань смесовая: «Панакотта»

65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²

Размеры: 88-92 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014





КУРТКА КОРОТКАЯ
100189 серая с черным

Куртка укороченная прямого силуэта, с отложным воротником, с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном. Изделие с отрезными кокетками и притачным поясом, на уровне боковых швов по поясу настроены паты с регулировкой при помощи кнопок. Куртка с верхними накладными карманами с клапанами на кнопках и прорезными нижними карманами с листочкой. Рукава с притачными манжетами, с частичной стяжкой на резинку. На рукавах куртки предусмотрена лента светоотражающая и кант светоотражающий для сигнальной видимости.

Ткань смесовая: «Панакотта»
65% ПЭ, 35% Х/Б, пл. 275г/м²
Размеры: 88-92 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА «СИРИУС-ДВИН»

121868 тёмно-серая со средне-серым и голубой отделкой

Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию, от верха воротника до низа изделия, накрытую ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на потайную ленту «контакт», с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с манжетами.

Ткань смесовая: «Панакотта»

65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²

Размеры: 88-92 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Задиные свойства: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014

Брюки прямого силуэта; с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, с боковыми карманами из отделочной ткани, с многофункциональными карманами.

БРЮКИ «СИРИУС-ДВИН»

121866 темно-серые со средне-серым и голубой отделкой

121864

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию и с застежкой в боковом шве на пуговицы; с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками, застёгивающимися на ленту «контакт»; с резинкой по линии талии.



«СИРИУС-РОТОР»



КОСТЮМ «СИРИУС-РОТОР»

100391 синий с васильковым и СОП
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка, с накладными верхними и нижними карманами. Рукава с манжетами на резинке. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с бретелями на резинке и с фастексами, с различными многофункциональными карманами, с резинкой по линии талии. По низу СОП 50мм.

Ткань: «Панакотта» смесовая
65% П/Э, 35% Х/Б, пл. 275г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми



Полукомбинезон с застёжкой гульфика и боковой застежкой на пуговицы.
Полукомбинезон с различными многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК-ПЮКС»

04391 синий с васильковым и лимонным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застёжкой на молнию, с воротником стойка, с карманами во швах, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках. В куртке предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% х/б, 20% п/э, пл. 260г/м²,
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188



«СИРИУС-ТОКИО»

КУРТКА «СИРИУС-ТОКИО»

107627 темный песок с хаки

PLUS

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на металлическую тесьму-«молния», воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с притачным фигурным поясом. Рукава втачные с накладным карманом с застежкой на металлическую тесьму -«молния»; с притачными манжетами с частичной стяжкой на резинку ткацкую. В куртке предусмотрен кант СВ 3мм светоотражающий.

БРЮКИ «СИРИУС-ТОКИО»

107638 темный песок с хаки

Брюки прямого силуэта, с притачным поясом, с застежкой гульфика на тесьму-«молнию», с различными многофункциональными карманами, с объёмными наколенниками. В брюках предусмотрен ремень из резинки ременной «Сириус», застегивающийся на защелку-фастекс. В брюках предусмотрен кант СВ 3мм светоотражающий для обозначение видимости.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ТОКИО»

107649 темный песок с хаки

Полукомбинезон прямого силуэта, с центральной застежкой на тесьму – «молния» R-вида, с различными многофункциональными карманами, с кулиской по спинке на резинку ткацкую, с объёмными наколенниками, с бретелями регулируемыми резинкой помочной и фастексами. В полукомбинезоне вшивается кант СВ 3мм светоотражающий 100 К для обозначение сигнальной видимости.

Ткань: «Canvas» с ВО пропиткой, 100 % х/б; пл. 265 г/м². Защ. св-ва : 3, Ми, ВО

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





ПРИДЕКС
construction

наличие


мосгаз

ФУЧС

ЛОГОТИПОВ

ГАЗПРОМ НЕФТЬ

- Термолечать
- Вышивка
- Шелкография



ЕВРОХИМ

РУСАЛ

МРСК ВОЛГИ
ЮМ-ТРАНС

FUCHS

Коми Куэст
Интернейшнл

Coca-Cola

БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!



КОСТЮМ «СИРИУС-РАДОМИР»

116615 оливковый
куртка, брюки

Куртка прямого силуэта, укороченная с удлиненной фигурной спинкой, с молнией, с подпланкой, воротником стойка, с пристёгивающимся капюшоном, верхними и нижними карманами. Ширина куртки понизу регулируется хлястиком на липучке. Рукава втачные с манжетой по низу с частичной стяжкой на резинку. СОП 25мм и 50мм.

Брюки прямые, на притачном поясе с резинкой ткацкой по боковым швам, застегивающимся на пуговицу, с шлевками, с застежкой на молнию, с накладными боковыми и задними карманами и карманом на правом боковом шве, с наколенниками. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

PLUS



ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-КАРАТ-РОСС»



БРЮКИ

132985 тёмно-синие с васильковым

Брюки с застёжкой гульфика на молнию, 112-116, 120-124
внутренними боковыми карманами, с на- Рост: 170-176, 182-188
кладными объемными карманами на бо- Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ковых швах с фигурными клапанами на ГОСТ 12.4.280-2014
липучке и светоотражающим кантом

Ткань: "Карелия" с ВО пропиткой, 80%

х/б, 20% пэ, пл. 260г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,



КУРТКА

132989 синяя с васильковым

Куртка прямого силуэта, с центральной
застёжкой на молнию с воротником
"стойка". На кокетке и на воротнике пред-
усмотрены светоотражающие канты.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

132987 синий с васильковым

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию,
с боковой застежкой на пуговицы, с наколенни-
ками, с разными многофункциональными карманами
и светоотражающим кантом.



«СИРИУС-МАНХЕТТЕН»



КУРТКА КОРОТКАЯ
104011 песочная с оранжевым и черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.



Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б,
2% спандекс, пл. 250г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА УДЛИНЕННАЯ
104010 песочная с оранжевым и черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.



ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



БРЮКИ

104012 песочные с оранжевым и черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

104013 песочный с оранжевым и черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.

СТРЕЙЧЕВАЯ ГРУППА



ЖИЛЕТ

104014 песочный с оранжевым и черным

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму «молния», с объемными карманами с клапанами

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-МАНХЕТТЕН»



КУРТКА КОРОТКАЯ

100380 серая с оранжевым и черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань: стрейч с ВО пропиткой,

98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА УДЛИНЕННАЯ

100378 серая с оранжевым и черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



БРЮКИ

100372 серые с оранжевым и черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

100373 серый с оранжевым и черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.

ЖИЛЕТ

100392 серый с оранжевым и черным

Жилет с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму «молния», с объемными карманами с клапанами

Ткань: стрейч с ВО пропиткой, 98% х/б, 2% спандекс, пл. 250г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-МАНХЕТТЕН»



КУРТКА КОРОТКАЯ

112439 оливковая с оранжевым и черным

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с ветрозащитной планкой, с накладными объемными карманами, с притачным поясом и манжетами на резинке.

Ткань: стрейч механический с ВО пропиткой,

65% п/э, 35% х/б, пл. 260г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА УДЛИНЕННАЯ

112450 оливковая с оранжевым и черным

Куртка удлиненная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, с воротником стойка с накладными объемными верхними карманами с клапанами, с нижними объемными карманами.

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



БРЮКИ

112417 оливковые с оранжевым и черным

Брюки прямые с застежкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, с объемными карманами, с наколенниками.



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

112406 оливковый с оранжевым и черным

Полукомбинезон прямой; с застежкой гульфика на тесьму «молния», и боковой застежкой на металлические пуговицы, с объемными карманами и клапанами, с наколенниками.



КУРТКА

00913 серая
00895 оливковая

Куртка прямого силуэта с центральной застежкой на металлическую молнию, воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с фигурным поясом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА «СИРИУС-ДАПЛАС-ФОРСАЖ»

111498 оливковая

Куртка укороченная прямого силуэта, с отрезными бочками, с центральной застежкой на молнию, воротник-стойка, с различными многофункциональными карманами, с притачным поясом, частично стянутым резинкой. Рукава втачные, с притачной манжетой, частично стянутой на резинку. В куртке вшивается кант контрастного цвета, и настраивается лента светоотражающая

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



БРЮКИ

00885 серые

00883 оливковые

Брюки прямого покроя, с центральной застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом, застегивающимся на кнопку, внутренними боковыми, задними накладными карманами и нижним карманом на боковом шве.

Ткань: "Родос" смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

З, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014

ПОЛУКОМБИНЕЗОН

00919 серый

00915 оливковые

Полукомбинезон прямой, с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на три петли и три пуговицы, с резинкой по спинке, с различными многофункциональными карманами.



ЖИЛЕТ «ХОВАРД»

01444 темно-серый с лимонным

Жилет с центральной застёжкой на молнию, с V-образным вырезом горловины, с отрезными цветными кокетками, с накладными верхними карманами, с внутренним карманом из сетки. В жилете используется кант из ткани лимонного цвета.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «ХОВАРД»

00853 темно-серый с лимонным

Полукомбинезон с застёжками гульфика и в правом боковом шве на пуговицы, с разными многофункциональными карманами. В полукомбинезоне используется кант из ткани лимонного цвета.

БРЮКИ «ХОВАРД»

00835 темно-серые с лимонным

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с резинкой по бокам, застегивающиеся на пуговицу, с различными функциональными карманами. В брюках используется кант из ткани лимонного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% пэ, 35 % х/б, пл. 245г/м².

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-ХОВАРД»

00845 темно-серая с лимонным

Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником стойка, с центральной бортовой застежкой на металлическую молнию, закрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами, с притачным поясом с фигурной линией низа. Рукава с притачными манжетами на кнопках.

КУРТКА

«СИРИУС-ХОВАРД-МАСТЕР»

111485 темно-серая с черной и лимонной отделкой

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы (верхняя сквозная); застежкой притачного пояса на пуговицу, пояс частично стянут резинкой; с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачными манжетами, частично стянутыми на эластичную тесьму. В куртке предусмотрен кант контрастного лимонного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35 % х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

«СИРИУС-ХОВАРД»





«СИРИУС-КАСПИЙ»



КУРТКА «СИРИУС-КАСПИЙ»
03168 молочная с оливой и песочным

Куртка короткая, с воротником стойка; с центральной застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами. Объём низа куртки и рукавов регулируется при помощи хлястиков и липучки. Декоративный СОП.



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН
«СИРИУС-КАСПИЙ»**
03173 молочный с оливой и песочным

Полукомбинезон прямой с застёжкой гульфика на молнию и с застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С резинкой по линии талии на спинке, с многофункциональными карманами. Декоративный СОП.

БРЮКИ
«СИРИУС-КАСПИЙ»
123170 молочный с оливой и песочным

Брюки с застёжкой гульфика на тесьму «молния», с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой ткацкой по бокам. Изделие с различными многофункциональными карманами и объемными наколенниками. В брюках предусмотрена фигурная лента светоотражающая СОП для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ХОВАРД»

КОСТЮМ

102720 темно-серый с черным и лимонным кантом
СОП 50мм

Куртка прямого силуэта, укороченная, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию, с ветро-защитным клапаном, застегивающимся на сквозные кнопки и потайную ленту «контакт», с подрезными бочками, с верхними накладными и нижними внутренними карманами, с притачным поясом с фигурной линией низа со стороны спинки. Рукава с притачными манжетами застегивающиеся на кнопку. В куртке используется лента светоотражающая СОП 50мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудным накладным комбинированным карманом и фигурным клапаном с патой, застегивающейся на кнопку. Изделие с нижними внутренними боковыми карманами, наколенниками, с накладным карманом на левом боковом шве с фигурным клапаном с патой, застегивающейся на кнопку, с двумя задними накладными карманами и карманами для инструментов, по спинке частично вставлена резинка ткацкая. В полу-комбинезоне используется лента светоотражающая для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35 % х/б,
пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014





«СИРИУС-СТАН»



КУРТКА

112647 оливковая с черным

044414 средне-серая с черным и красным

100070 светло-серая со средне-серым и васильковым

Куртка укороченная с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с накладными нагрудными карманами, с объемными карманами на рукавах, со светоотражающими вставками и отделочными кантами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

100083 светло-серый со средне-серым и васильковым

04416 средне-серый с черным и красным

112660 оливковый с черным и красным

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с СОП 25мм и декоративными кантами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

БРЮКИ

112633 оливковые с черным

Брюки прямые, с застежкой на молнию, с притачным поясом частично стянутым а резинку, и застегивающимся на пуговицу, с шлевками, с боковыми карманами и наколенниками. На левом боковом шве накладной карман с клапаном и патой на потайной липучке, с двумя задними на-кладными карманами и карманами для инструментов. СОП 25мм и 50мм.



«СИРИУС-СТАН»



КОСТЮМ

02980 васильковый с черным и красным
102733 синий со средне-серым
и лимонным (куртка и полукомбинезон)

Куртка на молнии с многофункциональными карманами и декоративным СОП.
Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию с боковой застежкой на пуговицы, с карманами и декоративным СОП.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-БОСТОН»
100673 средне-серый с молочным и чёрным.

Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками и верхними карманами, с притачным поясом, регулирующимся хлястиками на липучках. СОП 50мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка. СОП 50мм .



Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «СИРИУС-ПЛУТОН» 07932 темно-синий

Куртка укороченная, с потайной застежкой на молнии, воротником стойка, различными накладными карманами. Пояс куртки фигурный по спинке, регулируется патами и кнопками, манжеты рукавов на кнопках.



КУРТКА «БОСТОН»

00921 тёмно-синяя с чёрным и васильковым

Куртка короткая; с центральной бортовой застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с карманами с листочками, с притачным поясом, регулирующимся хлястиками на липучках. СОП 50мм.



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

«БОСТОН»
00922 темно-синий с васильковым

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и бокового шва на пуговицы, с многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка. По низу СОП 50мм.



БРЮКИ «БОСТОН»

00920 тёмно-синие с васильковым

Брюки на притачном поясе, сзади с эластичной тесьмой, с застёжкой на молнию, с многофункциональными карманами и наколенниками. По низу СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой;

ПЭ65% ХБ35%, пл.245 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-

124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014



ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ФОТОН»



КУРТКА «СИРИУС-ФОТОН-ФОРСАЖ»

111472 синяя

Куртка укороченная прямого силуэта, с отрезными бочками, с центральной застёжкой на «молнию» накрытую ветрозащитной планкой на потайных липучках, воротником стойка, на грудным накладным правом карманом с клапаном, нагрудным накладным левым карманом на молнии и нижними прорезными карманами на молнии, с притачным поясом, частично стянутым по бокам резинкой. Рукава втачные, с притачной манжетой, частично стянутой на резинку ткацкую. В куртке используется декоративный СОП. Размеры: 128-132



КУРТКА «СИРИУС-ФОТОН»
01366 синяя - куртка

104016 темно-серый с красным - костюм
Куртка с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с различными многофункциональными карманами, в куртке используется СВ кант и СОП.



Ткань: смесовая
с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



ПОЛУКОМБИНЕЗОН
01334 синий

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, с СВ кантом и СОП.

БРЮКИ
01374 синие

Брюки с резинкой на поясе по бокам, застегивающиеся на пуговицу, со шлевками, с застежкой гульфик на молнии, с различными функциональными карманами, с СВ кантом и СОП.

Ткань: смесовая
с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ФАВОРИТ»

КОСТЮМ

«СИРИУС-ФАВОРИТ»

04027 темно-серый со св. серым
и красным
(куртка,брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с наплокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с притачным поясом.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-
108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176,182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ

«СИРИУС-ФАВОРИТ»

04015 темно-серый с васильковым и
желтым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с наплокотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и боковой застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176,182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ

«СИРИУС-ФАВОРИТ»

112361 темно-серый с черным с

лимонным

04014 темно-серый со светло-
серым и красным

123809 тёмно серый с красным и
лимонным кантом

118971 черный со светло-серым и
лимонным кантом

Куртка укороченная с центральной
застежкой на пуговицы, с отложным
воротником, с наплокотниками, с по-
ясом, с накладными карманами и
карманами в рельефах.

Полукомбинезон с застежкой гульфи-
ка и боковой застежкой на молнию, с
многофункциональными карманами,
с объемными наколенниками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ФАВОРИТ МЕГА»



КУРТКА

«СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»

00875 светло-коричневая с коричневым и
красным

111747 темно-серая с черным и СОП

117537 серая с черным, сиреневым и СОП
00871 серая с красным и черным

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с различным функциональными карманами, низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами. Рукав с притачной манжетой, с частичной стяжкой на резинку ткацкую. Декоративный СОП.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ФАВОРИТ МЕГА»

00869 светло-коричневый с коричневым и красным

117550 серый с черным, сиреневым и СОП

00859 серый с красным и черным

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, и застежкой в боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с объемными наколенниками с нижним входом для щитков, предусмотрен декоративный СОП.

БРЮКИ

«СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»

111186 серый с черным и СОП

Брюки прямые; с застежкой гульфика на тесьму-«молния»; с застежкой пояса на пуговицу; с боковыми внутренними карманами; с карманами с клапанами, застегивающимися на потайную липучку; с фигурным карманом на задней половинке; с карманами под инструменты; с наколенниками. Пояс брюк частично стянут резинкой по бокам. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм фигурной формы.

**БРЮКИ
«СИРИУС-
ФАВОРИТ-
СТИЛЬ»**
111186 кофейный с темно-коричневыми и красным кантом
Брюки с застёжкой на петли и пуговицы; с боковыми накладными карманами; с наколенниками; с притачным поясом, с частичной стяжкой на резинку. В брюках предусмотрен кант контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА «СИРИУС-ФАВОРИТ- ПЮКС» ДЛИННАЯ 116455 темно-серый с серым

Куртка удлиненная, с центральной потайной застежкой на молнию, по борту застежка на потайную ленту «контакт»; с внутренней планкой; с отложным воротником пиджачного типа; с верхними и нижними накладными карманами. Спинка со складками для свободы движения.

КУРТКА «СИРИУС-ФАВОРИТ- ПЮКС»

108094 темно-серая с серым
Куртка короткая с центральной потайной застежкой на тесьму-«молнию» и декоративными патами из ткани отделки, с внутренней планкой; с отложным воротником пиджачного типа; с верхними накладными карманами: клапаном и хлястиком, застегивающимися на «липучку»; боковыми карманами в вертикальных швах. Спинка со складками для свободы движения. Притачной пояс по низу куртки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Заш. св-ва : 3, МИ, ВО



БРЮКИ «СИРИУС-ФАВОРИТ-ПЮКС» 108072 темно-серые с серым

Брюки с застежкой спереди на тесьму-«молния» и пуговицу на поясе; с различными многофункциональными карманами; объемными наколенниками; с притачным поясом, частично стянутым резинкой по бокам.

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ФАВОРИТ-ПЮКС» 108083 темно-серый с серым

Полукомбинезон с застежкой спереди на молнию и в правом боковом шве на пуговицы; с различными многофункциональными карманами, объемными наколенниками; с регулируемыми за счет эластичной ленты и фастексов бретелями; с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания.



**КОСТЮМ
«СИРИУС-РОДОС»
04033 светло-коричневый с темно-коричневым с оранжевым кантом**

Куртка укороченная с удлиненной фигурной спинкой, с центральной застежкой на молнию, воротником стойка, с пристегивающимся капюшоном, различными полуобъемными карманами. Ширина куртки по низу регулируется хлястиком с лентой "контакт". СОП 50мм.

Брюки с резинкой по боковым швам, шлевками, с застежкой гульфик на молнию, с различными карманами. В области колен усилительные накладки. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО





КОСТЮМ «СИРИУС-МАСТЕР»

03450 темно-синий с васильковой кокеткой
109260 темно-серый с красным

04311 темно-синий с оранжевой кокеткой

110821 кофейный с темно-коричневым
и оранжевым кантом

108924 красный с черным

(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на резинке. По кокеткам полочки и спинке настраивается СОП 50мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в боковом шве на пуговицы, с многофункциональными карманами. По спинке вставлена резинка. Брюки регулируются. По низу СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой;
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ

«СИРИУС-МАСТЕР»

117588 темно-синий с васильковым

109260 темно-серый с красным

(куртка короткая, брюки)

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом по бокам на резинке, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами на резинке. По кокеткам полочки и спинке настраивается СОП 50мм.

Брюки прямые с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, пояс, регулирующийся по ширине при помощи ткацкой резинки по бокам; с шлевками; с застежкой на пуговицы и петли; с боковыми накладными карманами. В брюках предусмотрена лента светоотражающая СОП (серая) ш.50мм для обозначения сигнальной видимости и кант готовый д.3мм контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой;
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС НАВИГАТОР»

КОСТЮМ «СИРИУС-НАВИГАТОР»

04376 серый с красным
100542 темно-синий с васильковым
122230 темно-синий с лимонным
(куртка, брюки).

Куртка короткая с застёжкой на молнию, ветрозащитным клапаном, воротником стойка. На полочках накладные верхние карманы с клапанами и нижние карманы с наклонным входом.
Полукомбинезон с центральной застёжкой молнию, отрезной грудкой, с накладными верхними карманами с клапанами, и нижними карманами с наклонным входом, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке.

Ткань/Материал верха: смесовая
Состав: 65% ПЭ, 35% ХБ
Плотность/Толщина материала: 215 г/кв.м
Размерный ряд: с 88-92 по 120-124
Ростовка: с 170-176 по 182-188

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014





Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65%
п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО

КОСТЮМ
«СИРИУС-ФАВОРИТ»
06190 темно-серый со светло-серым и красным
(куртка и брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с наполотниками, с поясом, с накладными карманами и карманами в рельефах.
Брюки с застежкой гульфика на молнию, с боковыми внутренними карманами, с пристяжным поясом.

КОСТЮМ
«СИРИУС-
ФАВОРИТ»
06196 серый со светло-
серым и красным
(куртка и полукомбинезон)

Куртка укороченная; с централь-
ной застежкой на пуговицы, с
отложным воротником, с нало-
котниками, с поясом, с наклад-
ными карманами и карманами
в рельефах.
Полукомбинезон с застежкой
гульфика и боковой застежкой
на молнию,
с многофункциональными кар-
манами, с объемными наколен-
никами.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-
108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014
Защ. св-ва : 3, МИ, ВО



КУРТКА «СИРИУС-ПРЕСТИЖ»

01407 темно-серая с оранжевым кантом

01494 темно-серая с лимонным кантом

119008 темно-серая с черным и голубой отделкой

124012 красная с черным

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

Куртка, укороченная, с застежкой на молнию с ветрозащитной планкой с потайными кнопками, отложным воротником, с многофункциональными карманами. Рукава с манжетами, застегивающимися на потайную кнопку, на левом рукаве карман с молнией. Куртка с притачным поясом, по спинке пояс регулируется хлястиками на кнопках. В куртку втачивается СВ кант и кант в тон отделочной ткани с наполнителем.



Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

БРЮКИ «СИРИУС-ПРЕСТИЖ»
03771 черный
04368 темно-серый
100197 синий
124023 красные с чёрным
Брюки на притачном пояске, с застёжкой гульфика на молнию, с различными многофункциональными карманами, со светоотражающим кантом.

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ПРЕСТИЖ»

04196 темно-серый

04279 синий

14280 красный

100181 черный

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на металлические пуговицы, с многофункциональными карманами, с объемными наколенниками, с бретелями на резинке регулируемыми фастексами, с резинкой по линии талии, с кантом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА
«СИРИУС-СИДНЕЙ»**
100195 синяя с васильковым и СОП
01389 красная с черным и СОП

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним ветрозащитным клапаном в верхней части правого борта, с воротником стойка, с нижними карманами на молнии, со съемным капюшоном. Рукава с манжетами, с СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

КУРТКА «СИРИУС-МЕЛЬБУРН»
01508 красная с черным кантом

Куртка удлиненная, на подкладке (сетка), с застежкой на молнию, с внутренним укороченным ветрозащитным клапаном, с воротником стойка, с карманами на молнии, со съемным капюшоном. Рукава с манжетами на резинке. Отделка кантом черного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КУРТКА «СИРИУС-АПЛЕКС»

04380 темно-синяя

101210 темно-серая

119024 черная с голубой отделкой

Куртка с центральной застежкой на молнию, с внутренней подплечникой, с накладным и прорезными карманами на полочке, со светоотражающими кантами. По низу куртка регулируется патами на контактной ленте.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-КЛАССИКА»



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-КЛАССИКА»

01548 чёрный

100892 темно-синий

Полукомбинезон с застежкой спереди на молнию и с боковыми застежками с обеих сторон на пуговицы, с притачным поясом, с бретелями, с наколенниками, с различными карманами. Пояс сзади частично стянут на резинку.

БРЮКИ «СИРИУС-КЛАССИКА»

01553 чёрный

100975 темно-синий

Брюки прямые, на притачном пояссе, с застежкой гульфика на молнию. Брюки с боковыми внутренними карманом, с двумя накладными карманами на задних половинках.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА «СИРИУС-ЛИДЕР»



КОСТЮМ «СИРИУС-ЛИДЕР»

04399 темно-синий с васильковым и молочным
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная с центральной застёжкой на молнию , с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии, со съемным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25мм.



Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 270г/м²,
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ

«СИРИУС-ПИДЕР»

07610 синий с оранжевым
(куртка длинная, полукомбинезон)
04381 темно-серый с василько-
вым и молочным
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная с застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, отложным воротником, накладными карманами с клапанами на кнопках, с кулиской по талии, со съемным капюшоном, в куртке предусмотрен СОП 25мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, в полукомбинезоне предусмотрен СОП 25мм.

Ткань: Орион с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 215/м²
(для 07610)

Кроун с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 270/м² (для 04381)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ПРАКТИК»

КОСТЮМ

«СИРИУС-ПРАКТИК 1»

03172 темно-синий с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с подрезными бочками, с различными функциональными карманами, с притачным поясом регулирующимся при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и с застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК»

03476 светло-серый с красным и черным

02329 зеленый со светло-серым и лимонным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и с застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²

Размеры: 88-92,

96-100, 104-108, 112-

116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:
Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК»
118960 синий с черным и СОП 50мм
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная, с воротником стойка, с застёжкой на молнию, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в рельефных швах. Рукава с манжетами на кнопках. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм и 25мм.



Брюки прямые с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, и регулирующийся по ширине при помощи резинки по бокам; с шлевками; с застёжкой на молнию; с двумя боковыми карманами с наклонным входом; с накладным карманом с клапаном на левом боковом шве и наколенниками. СОП 50мм.



Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ПРАКТИК»
04370 светло-серый с черным и неоновым
04409 васильковый со светло-серым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с подрезными бочками, с верхними и нижними карманами в швах, притачной пояс регулируется при помощи хлястиков и кнопок. Рукава с манжетами на кнопках.

Полукомбинезон с застежкой гульфик и с застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками, по спинке вставлена резинка для лучшего прилегания по спинке. СОП 25мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014



Костюм «Сириус-Полином»

100049 серый с черным и красным

100382 синий с черным и оранжевым кантом и СОП 50мм

117524 черный с красным и светло-серым СОП 50мм

117244 зеленый с черным и светло-серым СОП 50мм

(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с контрастными кантами, с притачными карманами и клапанами, с притачным поясом и манжетами с частичной стяжкой на резинку. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон прямой с застежкой гульфика и боковой застежкой на пуговицы, с многофункциональными карманами, с контрастным кантом, с наколенниками. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ПОЛИНОМ»**

104985 темно-серый со светло-серым,
черным и красным и СОП 50мм
115748 синий с черным и васильковым
(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с контрастными кантами, с притачными карманами и клапанами, с притачным поясом и манжетами с частичной стяжкой на резинку. СОП 50мм.

Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы, пояс притачной, с многофункциональными карманами, с наколенниками. В брюках предусмотрен СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ТИТАН»

110568 серый со светло-серым и лимонным кантом
04011 хаки со светло-серым
02310 черный с красной отделкой
02312 темно-синий с васильковой отделкой
121425 синий с оранжевым и СОП

Куртка короткая с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с отложным воротником, с капюшоном, с объемными карманами с клапанами на кнопках, на поясе резинка по бокам. Рукава с манжетами на кнопках. СОП 50мм.

Полукомбинезон с верхним карманом с клапаном на кнопке, боковыми накладными карманами и объемными карманами на боковых швах с клапанами на кнопках, застежка гульфика на молнию и застежкой на пуговицы в правом боковом шве. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м² Гретта (для 02310,02312,110568,121425);
пл. 240г/м² Кроун (04011)
Размеры: 88 -132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-МЕХАНИК»



КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИК»

06124 зеленый с желтым
110892 черный с васильковым и СОП 25

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИК»

06549 серый с красным
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, отложным воротником, верхними и нижними на- кладными карманами с фигурными клапанами на кнопках, рукава с манжетами на кнопках. СОП 25мм. Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным поясом с застежкой на кнопку, с накладными карманами. В области колен усилительные накладки. СОП 25мм.

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-МАЙК»

100033 темно-серый со светло-серым и красным и СОП 50мм (куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; с отложным воротником; с центральной погонной застёжкой на петли и пуговицы; с притачным поясом с эластичной лентой по бокам, накладными верхними и нижними карманами. Рукава с манжетами на пуговицах и с наполотниками. СОП 50мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на молнию и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, отрезной грудкой, верхним и нижними боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке, с СОП 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, ВО



КОСТЮМ

«СИРИУС-СИТИ»

99987 темно-серый со светло-серым (куртка и полукомбинезон)

Куртка короткая с притачным поясом, центральной застежкой на пуговицы; с верхним накладным карманом с клапаном и нижними накладными карманами. СОП 50мм.

Полукомбинезон с застёжкой гульфика и застёжкой в правом боковом шве на пуговицы, с накладными карманами, с резинкой по спинке для лучшего прилегания. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м²

КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИЗАТОР»

104047 темно-серый с неоновым и СОП 25мм (куртка, полукомбинезон)

Куртка длинная прямого силуэта; с центральной скрытой застежкой на молнию; с верхними карманами с клапанами на кнопках; с нижними полуобъемными накладными карманами с клапанами; рукава с притачными манжетами, с застежкой на кнопку; с отложным воротником. СОП 25мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфи- Ткань: смесовая с ВО ка молнию; с застежкой в боковом шве пропиткой; 80% п/э, 20% на петли и пуговицы; с накладным х/б; пл. 215г/м²

карманом с клапаном на нагруднике; с боковыми карманами; с накладным карманом на боковом шве; с шлевками; с резинкой в области спинки для лучшего прилегания; с бретелями и наколенниками. СОП 25 мм.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014



Костюм «СИРИУС-ДОКЕР» ЛЕТНИЙ

112560 зеленый с желтым
02132 темно-синий с лимонной отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с резинкой по бокам, с отложным воротником, верхними накладными карманами с клапанами на пуговицах, нижними накладными карманами. Манжет на пуговице.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и бокового шва на пуговицы, нагрудным и боковыми накладными карманами, с резинкой по спинке, задними карманами и шлевкой для инструмента. Брюки регулируются при помощи скрытой эластичной ленты и фастексов.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-ПЕГИОНЕР»

КОСТЮМ

«СИРИУС- ПЕГИОНЕР»

02108 темно-синий с

васильковым

02110 темно-синий с серым
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая с центральной застежкой на пуговицы, с притячным поясом на резинке по бокам, застегивающимися на пуговицу, накладными верхними и нижними карманами. Рукава с наплокотниками и с манжетами на пуговицах.
СОП 25мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, застежкой в правом боковом шве на петли и пуговицы, отрезной грудкой, верхним и нижними боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке.
СОП 25мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ПЕГИОНЕР»

113302 серый с красным

04292 песочный с черным
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с наплокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинке, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с накладными карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ПЕГИОНЕР»

04396 темно-синий с серым и СОП 50мм

04395 темно-синий с васильковым и СОП 50мм

(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с наплокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию, с боковой застежкой на пуговицы, с накладными карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ
«СИРИУС-
ПЕГИОНЕР»
02208 синий с красным
02218 серый с красным
(куртка, брюки)

Куртка укороченная с центральной застежкой на пуговицы, с наплокотниками, с поясом с частичной стяжкой на резинку, с накладными карманами, с манжетами, застегивающимися на пуговицы, и светоотражающей лентой 50мм.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с накладными карманами, с наколенниками и светоотражающей лентой 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СИРИУС-АСПЕКТ»

02141 темно-синий с
 васильковой кокеткой
 118842 средне серый с
 васильковым
(куртка, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта, с отложным воротником, с застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом и нижними накладными карманами. Рукава с наплокотниками и манжетами на пуговицах.
Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усиленными накладками в области колен.

Ткань: смесовая
с ВО пропиткой 80% п/э 20%
х/б,
пл. 190г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-
108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-СТАНДАРТ»

02582 зеленый с желтой кокеткой
(куртка, брюки)

Куртка длинная с отложным воротником, с центральной застежкой на пуговицы, верхним накладным карманом с клапаном и нижними накладными карманами. Рукава с наплокотниками и манжетами на пуговицах.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усиленными накладками в области колен.

КОСТЮМ «СИРИУС-СТАНДАРТ»

06574 темно-синий с васильковым и СОП
118253 средне-серый с чёрным и СОП 50мм
(куртка, брюки)

Куртка длинная с центральной застежкой на пуговицы, верхним и нижними накладными карманами, с отложным воротником. Рукава с наплокотниками и манжетами на пуговицах. На куртке СОП шириной 50мм. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, усиленными накладками в области колен.

Ткань: смесовая
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ
«СИРИУС-
АВТОМАСТЕР»
06371 темно-синий с
 васильковым и кантом СВ**

Куртка короткая, с центральной потайной застежкой на молнию, застежкой борта и пояса на липучки, отложным воротником, с многофункциональными карманами.
Полукомбинезон с застежкой на молнию, с многофункциональными карманами, с резинкой по талии.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б,
пл. 190г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124,
128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3,
Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-СТРОЙГРАД»

104408 синий с оранжевой отделкой

104388 синий с васильковой отделкой

(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая, с притачным поясом, центральной застежкой на пуговицы, с различными функциональными карманами, рукава с манжетами на пуговицах, с отложным воротником. СОП 50мм.

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с накладными карманами. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во

ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

«СИРИУС-CROWN»



04005

100388

01683

01672

102386

03596

01670

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-CROWN»

Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С резинкой по линии талии спинки. С многофункциональными карманами.

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м² (для 01683,01672,03596,01670) смесовая, с ВО пропиткой пл. 240г/м² (для 04005,102386) пл. 240г/м²(100388)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО

ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»



02290

ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями на резинке с фастексами, гульфик на пуговицах, накладные боковые карманы с наклонным входом.
Полукомбинезон с резинкой по спинке.

100223

04365

02497

02499

02495

Ткань: смесовая, 80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА КОЛЛЕКЦИЯ «СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»



03470



04351



100212



02006



04425

БРЮКИ «СИРИУС-ПРОФЕССИОНАЛ»

Брюки на притачном пояске с застёжкой гульфика
на пуговицы, с многофункциональными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э 20% х/б, пл. 190г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



«СИРИУС-CROWN»



01999



01996



03835

БРЮКИ «СИРИУС-CROWN»

Брюки с застёжкой гульфика на пуговицы, на притачном пояске, частично стянутом на резинку. Брюки с многофункциональными карманами и с усилительными накладками в районе колен.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м² (для арт. 01999,
01996 пл. 215г/м²)
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ МУЖСКОЙ
«СИРИУС-ФАВОРИТ»
06389 темно серый
со светло-серым (удлиненный)
07850 темно-синий
с васильковым

Халат прямого силуэта, с воротником английского типа и потайной застежкой на пуговицы с накладными карманами. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии. Кант в шве притачивания кокеток и обтажек карманов контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Задиные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.132-83

ХАЛАТ МУЖСКОЙ
01563 белый
01577 черный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.

Ткань: бязь 100% х/б, пл. 142г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Задиные свойства: 3

ГОСТ 12.4.132-83





**ХАЛАТ МУЖСКОЙ
«СИРИУС-ТЕХНИК»
03783 темно синий с красным**

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского типа. Манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в открытую щель, и хлястиком по талии для регулировки прилегания.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20 х/б, пл. 190г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83

**ХАЛАТ «СИРИУС-ФПОРНДА»
МУЖСКОЙ
112847 серый с красным**

Халат с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы; с воротником пиджачного типа; с левым нагрудным накладным карманом с фигурным клапаном; нижними накладными карманами с фигурными клапанами, в боковых швах с поясами завязывающимися в свободный узел и разрезами снизу. Рукава втачные двухшовные с приточными манжетами. В халате предусмотрен кант СВМ светоотражающий.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20 х/б, пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.132-83

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЖЕНСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

КОСТЮМ «СИРИУС- ФАВОРИТ» ЖЕНСКИЙ 00951 темно-серый со светло-серым (куртка короткая, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной застёжкой на тесьму «молния»; с застёжкой на «липучки»; с втачным отложным воротником; с кокетками полочек; с нагрудными накладными карманами с клапанами, хлястиком на липучке левого кармана; с вертикальными швами полочек и карманами в вертикальных швах.

Брюки прямого покрова, с застёжкой спереди на молнию, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой и застёгивающимся на пуговицы; с шлевками; с двумя боковыми карманами с фигурным входом, с наколенниками; с одним задним карманом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 210 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108

108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Вс, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014



**СОСТАВ: 65% ПЭ, 35% ХБ
ТКАНЬ/МАТЕРИАЛ ВЕРХА:
СМЕСОВАЯ
ПЛОТНОСТЬ/ТОПЩИНА МАТЕ-
РИАЛА: 245 Г/КВ.М.
РАЗМЕРНЫЙ РЯД: С 88-92 по
128-132**

КОСТЮМ «СИРИУС-ВОЛОГДА»

100374 серый с чёрным и светло-серым
(куртка, брюки)
Куртка с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, с карманами в рельефах, с манжетами на резинке, с кантами из отделочной ткани и светоотражающими вставками по плечевым швам.

Брюки с боковыми внутренними карманами, с накладными задними карманами, с СОП 50мм, и кантом из отделочной ткани.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 240 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: З, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

КОСТЮМ "ФАВОРИТ-МЕГА"

118320 серый с чёрным и сиреневым
Куртка с воротником-стойка, с застёжкой на молнию, с карманами в рельефах, с кулиской на спинке по талии, линия низа спинки фигуранная. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку. Полукомбинезон с застёжкой в левом боковом шве на пуговицы, с разнообразными накладными карманами, бретелями.
В костюме предусмотрена фигурная лента СОП.

**КОСТЮМ
«СИРИУС-
УДАРНИЦА»**

05093 синий с красным
(куртка и полукомбинезон)
Куртка с отложным воротником и
потайной застежкой на пуговицах.
Манжеты рукавов на пуговицах.
По нижнему краю кокетки спинки –
вентиляционные отверстия для
воздухообмена. Верхние и нижние
нагрудные карманы с клапанами
на липучках.
Полукомбинезон с боковой за-
стежкой на пуговицы. Налокотники
и наколенники – в местах, подвер-
гающихся наибольшим нагрузкам.

Ткань: смесовая с ВО
пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Задиные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-МЕХАНИК»

117575 синий с серым и СОП 25мм (куртка, полукомбинезон)
08923 серый с красным (куртка длинная, брюки)
Куртка длинная, с застежкой на молнию, с нагрудными вытачками, с отлож-
ным воротником, накладными карманами с клапанами, рука с манжетами
на кнопках.
Брюки (08923) с застежкой гульфика на молнию, пояс частично стянут ре-
зинкой, с накладными карманами. В области колен усилительные накладки.
Полукомбинезон (117575) с карманом на нагруднике и фигурным клапаном,
с застежкой на пуговицы, накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Задиные свойства: 3, Ми, Во
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ
«СИРИУС-
ВОЛЧУШКА»**

05101 васильковый с красным
117526 синий с лимонным кантом
(куртка, брюки)
Куртка с отложным воротником с
застежкой на пуговицы. Манжеты
рукавов на пуговицы. Брюки с бо-
ковой застежкой на пуговицы, с на-
кладным карманом, с контрастным
кантом. Рельефные швы куртки и
талиевые вытачки брюк идеально
подчеркивают женский силуэт.
Для арт. 05101 и 05093
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Задиные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ «СИРИУС-ТЕХНИК» 03868 васильковый с красным

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с накладными карманами с клапанами. Воротник английского типа. Манжеты рукавов на пуговицах. Спинка со средним швом, переходящим в открытую шлицу, и хлястиком по талии для регулировки прилегания. Рукава с притачными манжетами, с застежкой на одну пуговицу.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, З

ГОСТ 12.4.131-83

ХАЛАТ «СИРИУС-ФПОРИДА» ЖЕНСКИЙ 112858 серый с красным

Халат с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы; с воротником пиджачного типа; с левым нагрудным накладным карманом с фигурным клапаном; нижними накладными карманами с фигурными клапанами, в боковых швах с поясами завязывающимися в свободный узел и разрезами понизу. Рукава втачные двухшовные с притачными манжетами. В халате предусмотрен кант СВМ светоотражающий.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, З, ВО

ГОСТ 12.4.131-83

ХАЛАТЫ РАБОЧИЕ



ХАЛАТ «СИРИУС-ИРИНА» ЖЕНСКИЙ 107690 васильковый с синим и лимонным кантом

Халат женский укороченный, полуприлегающего силуэта, с центральной потайной застёжкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная), с отложным воротником гиджачного типа, с рельефными швами, с верхними нагрудными накладными карманами с клапанами на липучке, с нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачной манжетой. Спинка с поясом на пуговице. В халате используется контрастного цвета.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, З

ГОСТ 12.4.131-83



ХАЛАТ «СИРИУС-ТЕХНОПОГ»

ЖЕНСКИЙ

03588 темно-синий с васильком

03572 васильковый с темно-синим

Халат полуприлегающего силуэта, удлиненный с английским воротником, центральной застежкой на пуговицы и накладными карманами, кокетка с СВ кантом. Манжеты рукавов застегиваются на пуговицы. Эффектная контрастная отделка воротника, кокетки, карманов, хлястика и манжет рукавов. Рельефные швы и регулирующийся хлястик по линии талии подчеркивают женский силуэт.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, З

ГОСТ 12.4.131-83

ПЕТНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ ЖЕНСКИЙ

01561 белый

01573 черный

Халат с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с накладными карманами. Манжеты рукавов на пуговицах. По линии талии спинки хлястик.

Ткань: бязь 100% х/б, пл. 142г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3

Женский ГОСТ 12.4.131-83





ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ

КУРТКИ МУЖСКИЕ

КУРТКИ ЖЕНСКИЕ

БРЮКИ, ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ,

ЖИПЕТЫ

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «БЕРКУТ-ПЮКС»

УТЕПЛЕННЫЙ

03891 темно-синий с черным
(куртка, полукомбинезон)

Комфортная модель, со множеством функциональных карманов. Низ куртки длиннее по спинке, стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. Рукава с наплокотниками, с патой и внутренними трикотажными напульсниками. На верхней части левого рукава – накладной карман с клапаном. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и эластичной тесьмой по талии спины.

Ткань верха: «Таслан» 100% п/э
пл. 130г/м²

Подкладка: Таффета, 100% п/э,
«Флис» 100% п/э, 180г/м²

Утеплитель: «Термофилл» 150г/м²

Толщина пакета:

450г/м² в куртке,
300г/м² в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-

116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016





**КОСТЮМ «СИРИУС-САТУРН»
УТЕПЛЕННЫЙ
02900 темно-синий с красным
(куртка, брюки)**

Куртка длинная, на утеплённой подкладке с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и липучки, с воротником стойка и пристегивающимся капюшоном, с различными карманами, кулисой по линии талии подкладки. С декоративным СОП.

Брюки на утеплённой подкладке; с застежкой гульфика на молнию, с широким притачным поясом, застегивающимся на петли и пуговицы, с резинкой по бокам.

Ткань верха: «Принц» с ВО И ПУ пропиткой
100% п/э, пл. 110г/м²

Ткань подкладочная: «Таффета» 100 % п/э;
«Флис» 100% п/э, 180г/м²

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл.150г/м²

В куртке толщина пакета 450г/м²

В брюках толщина пакета 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Зашитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016

4 класс защиты

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ
«СИРИУС-БОСТОН»
УТЕПЛЕННЫЙ**
03329 темно синий с черной и
васильковой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», воротник стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, внутренним ветрозащитным клапаном, нижними прорезными карманами с листвой, по ширине низ рукавов регулируется при помощи пат и липучек.

Полукомбинезон с утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с центральной застежкой на молнию, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, по спинке вставлена резинка.

На куртке и полукомбинезоне настроен СОП шириной 50мм для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Ткань подкладочная: «Флис», 100% п/э
«Таффета» 100% п/э
полукомбинезоне



Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э
Утеплитель: Куртка 480г/м², брюки 360г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Тн, Во
ГОСТ 12.4.303-2016

**КОСТЮМ
«СИРИУС-РОДОС»
ЗИМНИЙ**
107116 светло-коричневый с
темно-коричневым
(куртка, брюки)

Куртка прямая длинная, с ветрозащитной прокладкой, с застежкой на двухзамковую молнию, с планкой на «липучках», с воротником стойка, с пристегивающимся капюшоном, с накладным нагрудным карманом, с нагрудным карманом в рамку на молнии, с нижними карманами в «листочку». Рукава втачные с притачной манжетой. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм. Брюки прямые, с застежкой гульфика на молнию, широким фигурым поясом, с застежкой на пояске на пуговицы, с боковыми карманами с наклонным входом, с накладным карманом на молнии правом боковом шве, с наколенниками, накладными задними карманами и с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Ткань подкладочная: «Флис», 100% п/э «Таффета» 100% п/э
Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²,
Куртка 450г/м², брюки 300г/м²



КОСТЮМ

«СИРИУС-СТАН» ЗИМНИЙ

103421 средне-серая с черной и красной
отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта, короткая, с прокладкой из ветрозащитной ткани, с воротником стойка, с застёжкой на молнию накрытую ветрозащитной планкой, с подрезными бочками, с верхними фигурными карманами и фигурными клапанами на липучках, с нижними карманами в рельефах, с притачным поясом, частично стянутым на резинку ткацкую. Рукава с притачными манжетами частично стянутыми на резинку ткацкую. В куртке предусмотрена фигуранная светоотражающая лента для обозначения сигнальной видимости.

Полукомбинезон с притачной утепленной подкладкой, с центральной застежкой на молнию, накрытую планкой, застегивающиеся на липучку, с нагрудными накладными карманами, с нижними внутренними карманами, с накладным карманом с клапаном на липучке на боковом шве, с задними накладными карманами и карманами под инструменты, с резинкой в области спины, с наколенниками. Бретели регулируются помочной резинкой и фастексами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б, пл.245г/м²

Подкладка: 100% п/э; «Ветрозащитная»,
100% п/э

Утеплитель: «Термофилл», 100% п/э,
Толщина пакета: 450г/м² в куртке
300г/м² в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-КОБАЛЬТ»

УТЕПЛЕННЫЙ

03779 оливковый с темно-

коричневым

с оранжевым кантом

(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки, с накладными и прорезными карманами, с регулировкой ширины по линии талии. Рукава с манжетами, и с внутренними трикотажными напульсниками. Воротник стойка.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с притачным широким поясом, по боковым сторонам регулируется патами, с широкими шлевками и съемными бретелями, боковыми карманами и задними накладными карманами, с усиленными накладками по низу шагового шва, застежкой на молнию по боковому шву и с напульсниками с эластичной лентой по низу.

Ткань верха: смесовая с ВО

пропиткой,

65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Подкладка: «Флис»,

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Термофилл»,

пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в

куртке, 300г/м² в брюках

Ткань прокладка: «Лаке»

100% п/э.



Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО, Тнв
ГОСТ Р 12.4.303-2016



КОСТЮМ

«СИРИУС-ХОВАРД»

УТЕПЛЕННЫЙ

03281 темно-серый с черной и

лимонной отделкой

(куртка, брюки)

Куртка длинная, с утепленной подкладкой, воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном, с центральной застежкой на металлическую молнию накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки и липучки, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой рукавов при помощи хлястиков.

Брюки с утепленной подкладкой, застежкой гульфика на молнию, фигурным поясом, застегивающимся на пуговицы, широкими шлевками и пристегивающимися бретелями, внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой

65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Термофилл» 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в куртке,

300г/м² в брюках

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, ВО, Тнв

ГОСТ Р 12.4.303-2016

**КОСТЮМ
«СИРИУС-
ФАВОРИТ»
УТЕПЛЕННЫЙ**

06884 темно-серый с серым
(куртка, брюки)

Куртка утепленная длинная прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на молнию; внешним ветрозащитным клапаном на потайных «липучках» и малыми декоративными патами из отделочной ткани; с внутренней планкой и воротником «стойка».

Брюки утепленные, с притячным простеганным широким поясом, застегивающимся на пуговицы; с застежкой гульфика на молнию; с широкими шлётками держателями фастексов и шлёвками по задним половинкам.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/з, 35% х/б, пл. 215г/м²

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета:

в куртке 450г/м²; в брюках 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124,
128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми,
Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ФАВОРИТ»
УТЕПЛЕННЫЙ**

06886 темно-серый с серым
(куртка укороченная, полукомбинезон)
Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на молнию, внешним ветрозащитным клапаном на липучках и малыми декоративными патами из отделочной ткани; внутренней планкой; воротник стойка, с верхними накладными и нижними внутренними карманами, рукава с налокотниками.

Полукомбинезон с наколенниками, регулируемыми бретелями, с застежкой-молнией и резинкой по талии спинки, верхними накладными и боковыми внутренними карманами.
в полукомбинезоне 300г/м²
в куртке 450г/м²;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



КОСТЮМ "СИРИУС-НАВИГАТОР" ЗИМНИЙ

02902 синий с васильковым и СОП
122243 синий с лимонным и СОП

02791 темно-серый с красным и
СОП
(куртка короткая, полукомбинезон)

Куртка укороченная с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с воротником стойка; с многофункциональными карманами, с притачным поясом с резинкой по бокам; СОП на полочках, спинке и рукавах шириной 50мм.

Полукомбинезон прямой с притачной утеплённой подкладкой, центральной застёжкой на молнию, с регулируемыми за счёт резинки и фастексов бретелями; притачным нагрудником; с многофункциональными карманами. По низу СОП шириной 50мм.

Ткань верха:
смесовая с ВО пропиткой
65% полиэфир, 35% хлопок;
плотность 210г/м²;

Подкладка: «Таффета», 100% п/э,

Утеплитель: Синтепон, 150г/м²

Толщина пакета: куртка 450г/м²,

полукомбинезон 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ТИТАН»
ЗИМНИЙ**

114961 хаки и СОП-50мм. тк.
CROWN-240

114594 темно-серый с серым

103032 темно-синий с васильковым

Куртка длинная с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, отложным воротником, с многофункциональными карманами, с кулисой по линии талии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с застежкой на молнию, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С многофункциональными карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха:
Для арт. 114961

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б.; пл. 240г/м²
Ткань подкладочная: «Таффета» 100% п/э.

Утеплитель: Синтепон, 150г/м²
Толщина пакета: Куртка 450г/м², полукомбинезон 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



КОСТЮМ «СИРИУС-ТИТАН» ЗИМНИЙ

02322 черный с красным

120715 красный с черным

120714 зелёный с чёрным

с отложным меховым воротником
(куртка длинная, полукумбinezон)

Куртка длинная с утеплённой подкладкой, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном на кнопках, отложным воротником, с многофункциональными карманами, с кулиской по линии талии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукумбinezон с утеплённой подкладкой, с застежкой на молнию, с бретелями, регулируемыми по длине резинкой и застежкой на фастексы. С многофункциональными карманами. В полукумбinezоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха: для арт.114594,

02322, 103032

смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м²;

Ткань верха: Для арт. 114961

смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20 % х/б.; пл. 240г/м²

Ткань верха: Для арт. 120715,120714
смесовая 80% пз, 20% хб

Ткань подкладочная: «Таффета» 100% п/э. пл. 90г/м²

Утеплитель: Синтепон, 150г/м²

Толщина пакета:

Куртка 450г/м²,
полукумбinezон 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016



КОСТЮМ

«СИРИУС-ФАВОРИТ»

УТЕПЛЕННЫЙ

114436 темно-серый с черным

лимонном кантом

(куртка укороченная, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой на липучках; с нагрудными карманами с клапанами; с нижними карманами в рельефе; с подплаконкой; с меховым воротником и притачным поясом с частичной стяжкой по боковым швам. Рукава втачные с наполнителями и внутренним трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен кант светоотражающий лимонный для обозначения сигнальной видимости.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на молнию, с верхними накладными и боковыми внутренними карманами, с наколенниками, с контрастными накладками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м²

Подкладка: 100% п/э

Мех искусственный: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²

Толщина пакета в куртке: 450г/м²

Толщина пакета в полукомбинезоне: 300г/м²

Защитные свойства:

З, Ми, Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.303-2016



КОСТЮМ

«СИРИУС-

ПЕГИОНЕР 50»

УТЕПЛЕННЫЙ

102863 темно-синий с васильковым

с СОП 50мм

Куртка длинная; с супатной застежкой на пуговицы, с пристегивающимся капюшоном, с притачной утеплённой подкладкой, с отложным меховым воротником, внутренней планкой, верхними и нижними накладными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полукомбинезон с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застежкой на тракторную двухзамковую молнию, бретелями с застёжкой трезубец, с двумя накладными боковыми карманами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой; 80% полиэфир, 20% хлопок; пл. 190г/м²

Подкладка: «Таффета» 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м² в куртке,

300г/м². в комбинезоне

Защитные свойства:

З, Ми, Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ
«СИРИУС-СЕВЕР-1»
ЗИМНИЙ
Ч КЛАСС ЗАЩИТЫ
02839 синий с васильковым и
СОП
(куртка длинная, брюки)**

Куртка длинная с утеплённой подкладкой, ветрозащитной прокладкой (Лаке), отложным меховым воротником, центральной потайной застёжкой на пуговицы, и внутренним ветрозащитным клапаном, верхним прорезным карманом с клапаном на левой полочке, нижними карманами с объемом с клапанами на липучках. В куртке предусмотрен СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости. Брюки с утепленной подкладкой; ветрозащитной прокладкой (Лаке), с застежкой гульфика на пуговицы, с внутренним утеплённым клапаном, с накладными объемными карманами, с фигурным притачным поясом. В брюках предусмотрена СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240г/м²

Мех искусственный
Подкладка: «Таффета» 100% п/э.

Ткань ветрозащитная: «Лаке» 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 120г/м²

Толщина пакета: в куртке 480г/м², в брюках: 360г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ
«СИРИУС-
МАСТЕР-Д»
УТЕПЛЕННЫЙ
00397 синий с черным и СОП
(куртка, полу комбинезон)**

Куртка укороченная с отложным меховым воротником; с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки, притачным поясом частично стянутым резинкой. Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полу комбинезон с регулируемыми бретелями; с центральной застежкой на молнию, с резинкой по талии спинки; с накладными боковыми карманами. В костюме предусмотрена СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета:
450г/м² в куртке
300г/м² в полу комбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства:
3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



КОСТЮМ

«СИРИУС-РОСТ-НОРД»
107310 темно-синий с васильковым
тк. Гретта
(куртка, брюки)

Куртка прямая утепленная, с застежкой на молнию, с притачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Брюки прямые утепленные, с центральной застежкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на две пуговицы, с узкими шлевками на задних половинках и двумя щелевыми держателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м² в куртке, 300г/м².в брюках

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016



КОСТЮМ

«СИРИУС-РОСТ-АРКТИКА»
107893 т.синий с васильковым и СОП 50мм
(куртка, брюки)
126362 т.серый с васильковым и СОП 50мм
(куртка, брюки)

Куртка прямая утепленная, с ветрозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с застежкой на двухзамковую молнию, с внешней ветрозащитной планкой на «клипчиках», с отложным воротником с мехом, с утепленным пристегивающимся на пуговицы капюшоном, с нижними накладными карманами. Рукава втачные. СОП 50мм.

Брюки прямые, с застежкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на пояске две пуговицы, с шлевками на задних половинках и двумя щелевыми держателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами и бретелями. СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²

Ткань прокладка: «Лаке» ветрозащитная, 100% п/э

Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м² в куртке, 300г/м².в брюках

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-РОСТ-

НОРД»

**119537 темно-синий с васильковым тк. Оксфорд
(куртка, полукомбинезон)**

Куртка прямая утепленная; с застежкой на молнию; с ветрозащитной планкой на липучке. Куртка с втачным капюшоном и накладными карманами. Рукава втачные, двухшовные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП шириной 50мм. Полукомбинезон с центральной застежкой на двухзамковую молнию; с накладными боковыми карманами; с резинкой по спинке, для лучшего прилегания. Брючины регулируются при помощи резинки помочкой и пружинки фастексов. СОП 50мм.

Ткань верха: «Оксфорд» 105г/м² с ВО пропиткой, 100% п/э

Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м² в куртке,

300г/м² в полукомбинезоне

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016



КОСТЮМ

«СИРИУС-РОСТ-НОРД»

107279 темно-синий с васильковым тк.

Оксфорд

**107310 темно-синий с васильковым тк. Гретта
(куртка, брюки)**

Куртка прямая утепленная, с застежкой на молнию, с притачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50мм. Брюки прямые утепленные, с центральной застежкой гульфика на молнию, широким фигурным поясом, с застежкой на две пуговицы, с узкими шлевками на задних половинках и двумя щелвками-держателями фастексов на передних половинках, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с бретелями. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Для арт. 107279 105г/м²

Ткань верха: «Оксфорд» с ВО пропиткой, 100% п/э

Для арт. 107310

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Подкладка: «Таффета» 190-Т, 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

Толщина пакета: 450г/м² в куртке, 300г/м².в брюках

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016

**КОСТЮМ
«СИРИНУС-НОРД ДВ»**

ЗИМНИЙ

100257 черный с красным и СОП 50мм
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная прямого силуэта; утепленная стеганная; с центральной застежкой на 2-хзамковую молнию; с ветрозащитной планкой, воротник-«стойка»; со съемным капюшоном; внутренней подплечником, с комбинированным правым нагрудным карманом на молнии; с левым объемным накладным карманом с клапаном; с нижними утепленными накладными карманами с объемом по низу. Рукава втачные, утепленные, стеганные, с трикотажной манжетой на подкладке. В куртке предусмотрены кант светоотражающий и лента светоотражающая СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости.

Полукомбинезон прямой, утепленный, стеганный; с центральной застежкой на 2-хзамковую молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучку; с шлевками; с резинкой по линии талии для лучшего прилегания. Брючины регулируются при помощи резинки помочкой и пряжек фастексов. В полукомбинезоне предусмотрены лента светоотражающая СОП 50мм для обеспечения сигнальной видимости в условиях пониженной видимости.

Ткань: «оксфорд 210D» 100% п/э, с пропиткой ВО пл. 105г/м²,

Подкладка: «Таффета»:

100% п/э, пл. 190г/м² «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м²

Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²

куртка 450г/м²,

полукомбинезон 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-ХОВАРД»

ЗИМНИЙ

02666 тёмно-серый с чёрной
и лимонной отделкой
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка длинная, с утеплённой подкладкой, воротник стойка, с пристёгивающимся утеплённым капюшоном, с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на кнопки и липучки, верхними карманами с фигурными клапанами на кнопках, нижними карманами в швах, регулировкой низа куртки. Рукава с внутренними трикотажными манжетами и хлястиками на липучках. В куртке СОП 50мм.

Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с центральной застежкой на 2-х замковую молнию, с накладными карманами на нагруднике, с внутренними боковыми карманами, наколенниками, накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на кнопке, с различными задними карманами. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм

Ткань: «коксфорд 210D»
с ВО пропиткой 100% п/э,
пл. 105г/м²,

Подкладка: «Таффета»:
100% п/э, пл. 210г/м²

Утеплитель: куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016



КОСТЮМ «СИРИУС-

ФОТОН» ЗИМНИЙ

02809 темно-синий с черным и
СОП 25мм

Куртка с центральной застёжкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами с клапанами, с нагрудным карманом с листочкой на молнии. На левом рукаве накладной карман с клапаном. Брюки с притячным фигурным поясом и шлевками, с передней застёжкой на молнию, с накладным боковым карманом с клапаном, с одним задним карманом.

Ткань верха: «ОКСФОРД»,
100% п/э, пл. 105г/м²

Подкладка: «Таффета»

100% п/э,
«Флис» 100% п/э,

Утеплитель: «Синтепон»,
пл.150г/м²

Толщина пакета:

в куртке 450г/м²,
в брюках 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства:

3, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ОРБИТА»**
02668 серый с красным
02705 синий с васильковым
(куртка короткая,
полукомбинезон)

Куртка короткая; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с внешним ветрозащитным клапаном, с воротником – стойка, пристегивающимся капюшоном, притачным поясом, частично стянутым резинкой, с многофункциональными карманами. Рукава с внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон прямой с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с резинкой по талии спины; с различными многофункциональными карманами. По низу полукомбинезона СОП 50мм.

Ткань верха: «оксфорд 210D»
100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета» 100% п/э,
Ткани: «Флис» 100% п/э,
Утеплитель: Синтепон, 150г/м²
Толщина пакета:
куртка 450г/м²,
полукомбинезон 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-БЕРКУТ» ЗИМНИЙ

02527 тёмно-синий с чёрным

(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию, с двумя внешними ветрозащитными планками, застегивающимися на кнопки и липучки, с воротником-стойка и отстегивающимся капюшоном. Низ куртки длиннее по спинке и стягивается эластичным шнуром и фиксаторами-стопорами. По талии ветрозащитная планка. Рукава по низу с патой и внутренним трикотажным напульсником. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на 2-хзамковую молнию, с внутренней ветрозащитной планкой, с боковыми накладными карманами, с резинкой по линии талии спинки. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха и отделки:
«Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э,
пл. 105г/м²

Подкладка: «Таффета», 100% п/э.
«Флис», 100% п/э, пл. 180г/м²

Утеплитель: «Термофилл» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в куртке,
300г/м² в полукомбинезоне.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016





КУРТКА
«СИРИУС-ФОРВАРД-
НОРД» ЗИМНЯЯ
106788 темно-синяя

Куртка удлиненная, стеганая, прямого силуэта утеплённая с притачной подкладкой и притачным капюшоном; с втачным флисовым воротником; планкой на кнопках; с центральной застёжкой на молнию; с верхним прорезным карманом с листочкой с застежкой на тесьму-«молнию»; с нижними прорезными карманами с листочкой; рукава втачные с притачными манжетами, частично стянутыми на резинку, с внутренним карманом на молнии.

Ткань верха: «Принц» 100% п/э, пл. 110г/м² с ВО и ПУ пропиткой
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²
Толщина пакета: 450г/м²
Меховая опушка «Енот»

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-ЭРИДАН»

УТЕПЛЕННАЯ

110810 темно-синяя с небесно голубым

Куртка длинная, на утеплённой подкладке с центральной застёжкой на молнию с внутренней ветрозащитной планкой, с воротником стойка переходящим в капюшон, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку.

Ткань верха: «Принц»: с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 110г/м²

Подкладка: «Таффета»: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

КУРТКА «СИРИУС-ВЕГА»

УТЕПЛЕННАЯ

05252 синяя с васильковым

Куртка длинная, с центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными и нижними прорезными карманами. Модель из прочной смесовой ткани. Удачное сочетание цветов, светоотражающего канта и фурнитуры серебристого цвета.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б, пл. 140г/м²

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м²

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ Р 12.4.303-2016





КУРТКА

«СИРИУС-КАЙМАН»

115154 синяя, подкладка искусственный мех

115165 черная, подкладка флис

Куртка мужская, длинная, стеганая; с фигурной линией низа спинки; с центральной застежкой на двухзамковую молнию до верха; с внутренней подпланкой; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся на молнию капюшоном; нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную ленту «контакт» и складками для объема; в средней части полочки прорезные карманы на кнопке; с нижними накладными карманами с клапанами и складками для объема; с внутренним накладным карманом на молнии. Рукава втачные, двухшовные.

Для арт. 115154

Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ пропиткой, 100% п/э; пл. 130г/м²

Подкладка: МЕХ искусственный

«Sherpa YR», 100% п/э, пл. 290г/м²;

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Для арт. 115165

Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ пропиткой, 100% п/э; пл.130г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э,

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл.150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-АПЕКС»

УТЕПЛЕННАЯ

02933 темно-синяя

02944 темно-серая

122797 чёрная с голубой отделкой

Куртка длинная прямого силуэта с утеплённой подкладкой с центральной застёжкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающейся на липучку, и подплечником, с воротником стойка и отстегивающимся капюшоном, с различными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми на резинку. Отделка СВ кантом.

Ткань верха: «Таслан» с ВО и ПУ
милки, 100% п/э, пл. 130г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл.150г/м²,
3 слоя - 450г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, ВО, Тн и ПУ
ГОСТ 12.4.303-2016





**КУРТКА
«СИРИУС-ЕВРОПА»**

Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на лифчиках, с пристегивающимся на молнию капюшоном, внутренней ветрозащитной «юбкой», воротник-стойка, верхними и нижними прорезными карманами. Низ рукавов с внутренними трикотажными напульсниками. Капюшон и низ куртки с регулировкой эластичным шнуром.

Ткань верха:
«DEWSPO PU VISIBL»
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: 100% п/э.
В куртке
Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл.
150г/м².
Толщина пакета:
450г/м² в куртке
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства:
З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

БРЮКИ «СИРИУС-ЕВРОПА»

УТепленные

02472 черные

103302 синие

Брюки с поясом, стянутым на резинку, с вставлением шнуром для дополнительной регулировки по талии; боковыми и задним карманами с клапаном на липучке.

Ткань верха: «DEWSPORT PU VISIBLI»

100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188



БРЮКИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

05494 темно-синие

Брюки прямые с притачной утепленной подкладкой, с застежкой гульфика на молнию, с широким притачным поясом, с накладными карманами спереди.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»

пл.150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



КУРТКА
«СИРИУС-КАСТОР»
УТЕПЛЁННАЯ
107297 сине-серый с серым

Куртка длинная утепленная, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с внешней ветрозащитной планкой, с воротником-стойкой; с пристегивающимся капюшоном; с нижними наклонными прорезными карманами «листочка» на тесьму-«молния»; с внутренним карманом. Рукава втачные, с притачными манжетами с частичной стяжкой на ткацкую резинку. На левом рукаве прорезной карман «листочка» на молнии.

В куртке предусмотрены элементы из СОП 50мм, и СВ кант.

Ткань верха: «Дюспо» milky
100% п/э,
пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис»: 100% п/э,

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

ГОСТ 25295-2003

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188



КУРТКА
«СИРИУС-ЕНИСЕЙ»
УТЕПЛЁННАЯ
107604 светло-серый с серым

Куртка длинная утепленная с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с ветрозащитной планкой; с воротником-стойкой; с утепленным пристегивающимся капюшоном; с верхним карманом в рамку на молнии; с нижними карманами, состоящими из 2-х: первый - к боковому шву в рамку на молнии, и второй - накладной в «листочку», застегивающийся на кнопку; с внутренним накладным карманом на молнии. Рукава втачные, с притачным манжетам, манжет с частичной стяжкой на резинку ткацкую.

Ткань верха: «Дюспо» milky
100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э;

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²
2 слоя - 300г/м²

ГОСТ 25295-2003

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА "СИРИУС-ДРАЙВ" МУЖСКАЯ

115237 синяя с оливковым

114947 чёрная с васильковым

Куртка мужская; прямого силуэта с притачной подкладкой из искусственного меха; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с воротником-стойкой; с утеплённым пристегивающимся капюшоном; с прорезными карманами в области груди левой полочки и нижними застегивающимися на молнию, с контрастным кантом с наполнителем.

Ткань верха: «Дюспо» ВО и ПУ милки пропиткой, 100% п/э;
пл. 90г/м²

Подкладка: флис, 100% п/э;
Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²
2 слоя - 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





КУРТКА
«СИРИУС-СЕВЕР-Ч»
ДЛИННАЯ ЗИМНЯЯ
107820 тёмно-синяя тк. Оксфорд

Куртка длинная прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой; с отложным воротником из искусственного меха; с центральной потайной застёжкой на 4 петли и пуговицы (верхняя петля сквозная) и внутренним ветрозащитным клапаном; нижними накладными карманами с клапанами на «липучках». По талии кулиса. В куртке предусмотрена лента светоотражающая (серая) 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд 210D»
состав 100% п/э, пл. 105г/м²
Мех искусственный
Подкладка: «Таффета 190T»,
100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²
Толщина пакета: в куртке 450г/м²

Зашитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



КУРТКА «СИРИУС-ИМИДЖ»

107330 прямая, графит

106669 темно-синяя

107227 черная

Куртка утепленная; с центральной застежкой на тесьм-«молния», с карманами в листочку с втачными концами из декоративной резинки, с верхним прорезным карманом в рамку, застегивающимся на молнию, с втачным капюшоном. Рукава втачные с притачными манжетами, манжет с частичной стяжкой на резинку ткацкую. В куртке вшивается декоративный кант.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки,
100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис», 100% п/э,
«Таффета»100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188



**КУРТКА
«СИРИУС-АПЛСКА»
УТЕПЛЕННАЯ
04649 темно-синяя**

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией, скрытой под утепленной планкой на кнопках, с объемным капюшоном с меховой опушкой, фиксирующейся на кнопки. Верхние карманы на молнии с наклонным входом. Нижние вместительные карманы защищены клапанами на кнопках. Эргономичный карман на левом рукаве. Рукава с трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э, оранжевая
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Толщина пакета: 450г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КУРТКА
«СИРИУС-АПЛСКА»
КОРОТКАЯ
УТЕПЛЕННАЯ
09509 черная**

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией, скрытой под ветрозащитным клапаном на кнопках. Капюшон со съемной меховой опушкой. На левой полочке – карман с клапаном с кнопкой для рации. На правой полочке – карман с боковым входом с застежкой-молнией. Пояс и манжеты рукавов с эластичной тесьмой. Металлическая фурнитура обеспечивает максимальную надежность и комфорт.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э,
пл.105г/м²
Подкладка: 100% п/э, оранжевая
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Толщина пакета: 450г/м².
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, ВО, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-СПРИНТЕР»

104760 оливковая с чёрным

111343 темно-серая с чёрным

119591 темно-синяя с красным

Куртка утеплённая прямого силуэта; с втачным капюшоном; с центральной бортовой застёжкой на тесьму - «молния»; с подпланкой, с верхними прорезными карманами на «молнии» и нижними карманами в рельефах, с карманом на тесьму - «молния» на подкладке с левой стороны. Рукава втачные, с притачной манжетой частично стянутые на резинку ткацкую.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: 100% п/э «Флис»,
«Таффета»

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА
«СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС»**
00414 темно-синяя
102554 оливковый
113865 графит

Куртка утепленная, со съемным капюшоном, с центральной застежкой на молнию, с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними накладными карманами, рукава втачные с притачными манжетами, по низу куртки притачной пояс. Пояс куртки и манжеты частично стянуты на резинку. Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем в виде ромбов.

Ткань: «Дюспо» с ВО и ПУ милки пропиткой, 100% п/э, 90г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Тн, ВО,
ПУ милки
ГОСТ Р12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-ПРАГА-

«ПЮКС» МУЖСКАЯ

04268 сине-серая (подкладка

бежевый флис)

119013 серый (подкладка

молочный флис)

104043 темно-серый (оттенок

баклажан)

(подкладка красный флис)

102351 зелёное яблоко

(подкладка оранжевый флис)

Куртка утеплённая, стёганная с утеплителем в виде ромбов, с притачной флисовой подкладкой контрастного цвета. Куртка удлиненная, прямого силуэта, с воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию, с нижними накладными карманами и нагрудным карманом на левой полочке. Рукава втачные, однотонные.

Ткань: «Дюспо» milky с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э,

«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА
«СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС»
103051 черный**

Куртка утеплённая, длинная, на подкладке, со съёмным капюшоном, прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму молния, с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними накладными карманами, рукава втачные с притачными манжетами, манжеты частично стянуты эластичной лентой. Полочки, спинка, рукава и нижние карманы куртки выстеганы с утеплителем в виде ромбов.

Ткань: «Дюспо» milky с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-ФАВОРИТ»
ЗИМНЯЯ УДЛИНЕННАЯ
112814 темно-серая со светло-серым

Куртка удлинённая, прямого силуэта, с притяжной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с ветрозащитной планкой на левой полочке, застегивающейся на потайную ленту «контакт», с отложным меховым воротником, с подплечниками на правой полочке. Рукава втачные с наполотниками и внутренним трикотажным манжетом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²

Подкладка: 100% п/э

Мех искусственный: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176

ГОСТ Р 12.4.303-2016



КУРТКА

«СИРИУС-ФАВОРИТ»
ЗИМНЯЯ КОРОТКАЯ
112803 темно-серая с черным, меховой воротник, СОП 50мм

Куртка укороченная; с застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой, на левой полочке, застёгивающейся на потайную ленту «контакт»; с нагрудными накладными карманами с клапанами; с нижними карманами в рельефе; с подплечниками; с отложным меховым воротником; с притачным поясом с частичной стяжкой по боковым швам. Рукава втачные с наполотниками и внутренним трикотажным манжетом. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 215 г/м²

Подкладка: 100% п/э

Мех искусственный: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»,

пл. 150г/м²

Толщина пакета в куртке: 450г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176

ГОСТ Р 12.4.303-2016



КУРТКА
«СИРИУС-ФАВОРИТ»
ЗИМНЯЯ
103999 темно-серый с черным

Куртка длинная прямого силуэта, с центральной застёжкой на молнию; с ветрозащитной планкой, застегивающиеся на потайную липучку с малыми декоративными патами; с подплечником и воротником-стойка. Рукава втачные с наплечниками и внутренним трикотажным напульсником.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой; 100% п/э; пл. 105г/м²

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в куртке

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188



ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-СПЕЦМОНТАЖ»

103537 черная с васильковым и СОП 50мм

Куртка длинная, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, внутренняя сторона воротника из флиса, нижними прорезными карманами и карманом на подкладке, по линии талии кулиса со шнуром.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, 105г/м²

Ткань: «Флис» 100% п/э. Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016





КУРТКА

«СИРИУС-БРИГАДИР» ЗИМНЯЯ
МУЖСКАЯ С КАПЮШОНОМ

112768 тёмно-синяя с васильковым

116213 тёмно-синяя с неоновым

Куртка длинная прямого силуэта с притачной утеплённой подкладкой; с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния» до верха; с воротником-стойкой; с внешней ветрозащитной планкой застегивающиеся на потайные текстильные застежки лента «контакт» 3 шт. длиной 4,0см; нижними накладными карманами с утепленными клапанами на ленте «контакт». По талии внутренняя кулиса. Рукава втачные двухшовные. В куртке предусмотрена лента светоотражающая (серая) шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд» состав 100% п/э,
пл. 105г/м²

Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²- 3 слоя
Толщина пакета: 450г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124,
128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА

«СИРИУС-БРИГАДИР»

**01861 синяя с васильковой
кокеткой**

Куртка длинная утепленная, прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы; отложным меховым воротником, накладными нижними карманами, кулиской по талии, с пристегивающимся утепленным капюшоном. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Мех: искусственный

Утеплитель: «Синтепон»

пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ 12.4.303-2016



КУРТКА

«СИРИУС-

ПРОФЕССИОНАЛ»

УТЕПЛЕННАЯ
06925 темно-синяя с васильковым

06865 темно-синяя с серым

Куртка длинная, с отложным воротником из искусственного меха, с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами на липучках, по линии талии кулиска с шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Мех: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»

пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в куртке

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



**ПОЛУКОМБИНЕЗОН
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
УТЕПЛЕННЫЙ
03083 черный**

Полукомбинезон прямой, с центральной застежкой на двухзамковую тесьму-«молнию», с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.105г/м²
Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

БРЮКИ

«СИРИУС-РОСТ»

103314 синий

Брюки прямые, утеплённые, с застежкой гульфика на молнию, широким поясом, с застежкой на две пуговицы, с шлёвками, с накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э пл 105г/м²

Подкладка: «Таффета 190-Т», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл.: 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства : 3, МИ, Тн, ВО

ГОСТ 12.4.303-2016



БРЮКИ

«СИРИУС-СПЕЦМОНТАЖ»

УТЕПЛЕННЫЕ

06905 черные

Брюки с высоким простеганным поясом со шлевками, с бретелями, регулируемыми при помощи резинки и пуговиц, застежкой пояса и гульфика на пуговицы, двумя накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл.105г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства : 3, МИ, Тн, ВО

ГОСТ 12.4.303-2016



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

«СИРИУС-СЕВЕР»

112324 темно-синий с СОП

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму - «молния», с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. По низу брюк настрачивается лента светоотражающая (серая) шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э, пл. 105 г/м²

Подкладка: «Таффета», 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ЗИМНИЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

112836 темно-синий с СОП

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, бретели регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. С накладными боковыми карманами и резинкой по линии талии на спинке.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м².

Ткань подкладочная: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»,

150г/м² - 2 слоя (300г/м²)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КУРТКА «СИРИУС- ГАСТАРБАЙТЕР-Э» КОРОТКАЯ

114727 темно-серая с чёрным и лимонным кантом и СОП 50 мм

Куртка укороченная утепленная; прямого силуэта; с притачным утеплённым капюшоном; с центральной застёжкой на двухзамковую молнию; с внутренней ветрозащитной планкой правой полочки; внешней ветрозащитной планкой левой полочки с кнопками; с притачным поясом с эластичной лентой по боковым сторонам. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками. По полочкам, спинке и рукавам куртки лента светоотражающая СОП шириной 50мм, для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «ОКСФОРД» с ВО пропиткой, 100% п/э; пл.105г/м²
Подкладка: «Таффета», 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»
Толщина пакета: 450г/м²
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми,
Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016





КОСТЮМ «СИРИУС-ФАВО-РИТ-МЕГА»

УТЕПЛЕННЫЙ

02494 темно-серый с черным и красным и СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка удлиненная, с утепленной подкладкой, с ветровлагозащитной прокладкой из ткани «Лаке», с пристегивающимся утепленным капюшоном, воротник стойка, с центральной застежкой на молнию, накрыта ветрозащитным клапаном на липучках, верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на липучке, нижними прорезными карманами на молнии. Спинка удлиненная. Низ куртки и низ рукавов регулируются по ширине.

Полукомбинезон с утепленной подкладкой, с центральной потайной застежкой на молнию, верхними накладными карманами с клапаном на липучке и внутренними боковыми карманами, наколенниками, с многофункциональным накладным карманом на боковом шве с задними карманами.

В костюме фигурно вставлена СОП "Vislite" шириной 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Прокладка: «Лаке», 100% п/э. ветрозащитная

Утеплитель: «ТЕРМОФИЛЛ» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 450г/м² в куртке,

300г/м² в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**Удобная и теплая
модель для женщин!**

**КОСТЮМ
«СИРИУС-СНЕЖАНА»
ЖЕНСКИЙ УТЕПЛЕННЫЙ
00024 синий с васильковым
(куртка, полукомбинезон)**

Куртка с застежкой-молнией, ветрозащитным клапаном, съемным утепленным капюшоном, нижними фурнитурными карманами. По краю кокетки – отделка светоотражающим кантом. Воротник утеплен флисом. Полукомбинезон с центральной застежкой-молнией, боковыми карманами, регулируемыми бретелями, резинка по линии талии. В области колен – усиленные накладки.

Ткань верха: «Таслан»
100% п/э, пл.130г/м²

Подкладка: «Таффета»,
100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²

Толщина пакета:

450г/м² в куртке, 300г/м² в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016





**КУРТКА
«СИРИУС-ПРАГА-ПЮКС»
ЖЕНСКАЯ**
104944 светло-серая
104946 оливковая

Куртка утеплённая, стеганая, на подкладке «Флис», со съёмным капюшоном, прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму-«молнию», с воротником стойка, с верхним прорезным и нижними карманами с листочкой, рукава втачные с притачными манжетами, манжеты частично стянуты эластичной лентой. Полочки, спина, рукава, выстеганы с утеплителем.

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ пропиткой 100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета» 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25295-2003

**КУРТКА
«СИРИУС-СНОУ»
УТЕПЛЕННАЯ**
104002 темно-синяя

Куртка утеплённая, стеганая, прямого силуэта, с застежкой на молнию, с воротником стойка, с манжетой, частично стянутой резинкой, с удлиненной спинкой.

Ткань верха: «Принц» ПЭ100%,
пл. 110г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э,
«Таффета»
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²



Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ
«СИРИУС-СИБИРЯЧКА»
ЖЕНСКИЙ ЗИМНИЙ
119793 серый с черным и красным
(куртка, полукомбинезон)**

Куртка утепленная, удлиненная, полуприлегающего силуэта, с воротником стойка, с застежкой на молнию, накрытую ветрозащитной планкой, с никими боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные, с внутренними трикотажными манжетами. В куртке предусмотрен светоотражающий кант для обозначения сигнальной видимости. Куртка со съемным капюшоном на молнии. Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, с прорезными карманами на молнии, с настрочным поясом с внутренней резинкой. Полукомбинезон с бретелями, длина которых регулируется резинкой и фастексами.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м²

Подкладка: «Таффета 210Т», 100% п/э, пл. 70г/м²

Ткань: «Флис», 100% п/э, пл. 180г/м²

Утеплитель: Синтепон, 150г/м²

Толщина пакета:

куртка 450г/м²,

полукомбинезон 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн

ГОСТ 25295-2003





КУРТКА
«СИРИУС-ФРИСТАЙЛ»
ЖЕНСКАЯ УТЕПЛЕННАЯ
07055 синяя с голубым
104931 морская волна с бирюзой
113960 темно-синяя со стальным и
 васильковым
109033 темно-синяя со стальным

Куртка с контрастными вставками под кокетками полочек, с центральной застежкой на молнию и внешним ветрозащитным клапаном на кнопках, с боковыми карманами в рельефных швах. Воротник стойка, с пристегивающимся утепленным капюшоном. Рукава с внутренними трикотажными напульсниками.

Ткань верха: «DEWSPO PU VISIBLE»
100% п/э, пл. 90г/м²
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²
Толщина пакета: 450г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ТАСПАН

Жилет утепленный прямого силуэта на молнии, с пристегивающимся капюшоном; воротник-стойка; с двумя нижними прорезными карманами; с внутренней стороны на левой полочке расположен внутренний накладной карман на молнии; спинка удлинена.

Для арт. 121902, 02904, 121908 Ткань верха: «Таспан 189Т» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 130г/м²

Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м² - 2 слоя (итого: 300г/м²)



ПРИНЦ

Для арт. 02358

Жилет утепленный, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.

Ткань верха: «Принц» с ВО и ПУ милки, 100% п/э, пл. 110г/м²

Подкладка: «Флис», 100% п/э, «Таффета», 100% п/э,

Утеплитель: «Синтепон», 150г/м² - 2 слоя (итого: 300г/м²)

ЖИЛЕТ «СИРИУС-АПЕКС»

121902 темно-синий

ЖИЛЕТ «СИРИУС-АПЕКС»

02904 серый

ЖИЛЕТ «СИРИУС-АПЕКС»

121908 черный



ЖИЛЕТ «СИРИУС-САТУРН»

02358 синий с красным и светло-серым

ЖИЛЕТ «СИРИУС-КОМЕТА»

101204 темно-синий

ЖИЛЕТ «СИРИУС-НОРД»

02387 темно-серый

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003



Жилет «Сириус-Самсон»

115775 черный с салатовым



Жилет «Сириус-Зодиак»

03130 синий



Жилет «Сириус-Зодиак»

118189 красный с флисовой подкладкой
в клетку



Жилет «Сириус-Зодиак»

121870 бордовый (на подкладке Флис)



Жилет «Сириус-Зодиак»

134315 хаки с оранжевой подкладкой



Жилет «Сириус-Стиль»

04304 черный (на зеленой подкладке)

Жилет утепленный, с капюшоном, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.

Для арт. 115775

Ткань верха: «Принц» с ВО, 100% п/э; пл.110г/м²

Подкладка: «Флис», 100% п/э, пл. 180г/м², «Таффета 210T» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 200г/м²

Для арт. 03130

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
2 слоя 300г/м²

Для арт. 121870,118189

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл. 75г/м², 100% п/э.

Подкладка: «Флис», 100% п/э, пл. 180г/м², «Таффета», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Для арт. 04304

Ткань верха: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл.90г/м²

Подкладка: «Дюспо» с ВО и ПУ милки 100% п/э, пл.90г/м²

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
(толщина пакета: 300г/м²)
арт. 118189, 121870 Дюспо, флис, синтепон
1 слой

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

дюспо

Жилет утепленный, с капюшоном, стеганный, на подкладке, с застежкой на молнию.

Для арт. 107839, 107851,
107857, 107833

Ткань верха: «Дюспо» 100% п/э, пл. 90г/м² с ВО

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²-2 слоя -300г/м²

Для арт. 03117, 115207,
116438

Дюспо с ВО и ПУ милки,
100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э,
пл. 180г/м²

Утеплитель: «Синтепон», пл.
150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ДРАЙВ»

03117 синий с белым



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ДРАЙВ»

115207 васильковый с жемчужным



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ДРАЙВ»

116438 серый с васильковым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-УРБАН»**

107839 васильковый с жемчужным



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-УРБАН»**

107851 чёрный с красным



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-УРБАН»**

107857 жемчужный с оливковым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-УРБАН»**

107833 черный с васильковым



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

113607 бордовый (на подкладке флис)
св. серый

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

113320 графит (на подкладке флис)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

114356 сине-серый
(на подкладке флис бежевый)

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

120665 (на подкладке флис чер-
ный) графит

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

114350 темно-голубой (на под-
кладке флис синий)

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

114362 зеленое-яблоко
(на подкладке оранжевый флис)

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

119731 графит (на подкладке флис
молочный)

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

120653 темно-серый (оттенок
«Баклажан») (на подкладке красный флис)

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

дюспо

Жилет утепленный,
удлинённый, стеганный, на подкладке,
с застежкой на молнию.

Для арт. 119731, 114350, 120665,
115201, 120659, 120647, 02750, 02787,
114356, 113607, 114362, 113320,
101506, 120647, 120653, 130183
Ткань верха: «Дюспо» 100% п/э,
пл. 90г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

02750 черный (на подкладке красный флис)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

02787 синий (на подкладке серый флис)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

120659 стальной
(на подкладке голубой флис)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

130183 жёлтый
(на подкладке синий флис)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

101506 морская волна
(на подкладке флис молочный)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

115201 голубой
(на подкладке васильковый флис)



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

120647 светлая олива
(на подкладке кофейный флис)



ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

02483 серый



ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

02484 темно-синий



ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

113326 васильковый



ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

02486 темно-синий, на оранжевой подкладке



ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

02485 черный, на оранжевой подкладке



ЖИПЕТ «СИРИУС-ЕВРОПА»

03384 красный

**ЖИПЕТ
«СИРИУС-ЕВРОПА»**

утепленный

02483 серый

02484 темно-синий

03384 красный

113326 васильковый

Жилет стеганный, с углубленными проймами, с центральной застежкой на молнию, воротник стойка, верхним карманом на молнии и низкими утепленными стеганными накладными карманами. По низу жилет частично стянут на резинку.

Ткань верха:
«Дюспло» с ВО и ПУ милки

100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/з

Утеплитель:

«Синтепон» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 150г/м²

**ЖИПЕТ
«СИРИУС-ЕВРОПА»**

02485 черный,

на оранжевой подкладке

02486 темно-синий,

на оранжевой подкладке

Ткань верха:

«Дюспло» с ВО и ПУ милки

100% п/э, пл. 90г/м²

Подкладка: 100% п/з, «Таффета»

Утеплитель: «Синтепон»,

пл. 150г/м²

Толщина пакета: 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦДЕЖДА

Жилет утепленный на подкладке, с застежкой на молнию, с ветрозащитной планкой, застегивающийся на погодные липучки, с карманами, с воротником-стойка

Для арт. 104034, 106497, 104035,
Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б; пл. 190г/м²
Ткань подкладки: «Таффета 190Т»,
100% п/э, пл. Утеплитель: «Синтепон», 100% п/э, пл. 150г/м²
Толщина пакета: 300г/м²

Для арт. 103998

Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл.
215г/м²

Подкладка: «Таффета 190Т» 100%
п/э, пл. 60г/м²

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э,
пл. 150г/м² (итого 300г/м²)

Для арт. 02719, 02733 толщина пакета 150г/м²

Ткань: смесовая 80% п/э, 20% х/б; пл.
215г/м² Подкладка: «Флис» 100% п/э,
пл. 180г/м²

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132

ГОСТ 25295-2003

Для арт. 05877, 05876

Ткань верха: смесовая с ВО
пропиткой: 80% п/э, 20% х/б, пл.
215г/м²

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
ГОСТ 25295-2003



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ФАВОРИТ»**
103998 темно-серый с серым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-НАВИГАТОР»**
104034 серый с красным



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-НАВИГАТОР»**
106497 синий с васильковым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-НАВИГАТОР»**
104035 зелёный с оранжевым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-СПЕЦ»**
05876 синий с серым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-СПЕЦ»**
05877 красный с серым



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ПРОФИ»**
02719 серый подкладка красная



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ПРОФИ»**
02733 синий подкладка оранжевая



**Жилет
«СИРИУС-МОДЕРН»**
101524 голубой



**Жилет
«СИРИУС-МОДЕРН»**
115251 василек



**Жилет
«СИРИУС-ЭЛЬБРУС»**
02567 синий с васильковым



**Жилет
«СИРИУС-ЭЛЬБРУС»**
115195 красный с т.синим



**Жилет
«СИРИУС-АПЫЙ»**
130384 салатовый



**Жилет
«СИРИУС-АПЫЙ»**
04413 красный



**Жилет
«СИРИУС-ОЗЕРЕННИТЕЛЬ»**
104520 зеленый с салатовым с СОП 50мм

Жилет утеплённый на подкладке, прямого силуэта.

Для арт. 101524, 115251
Ткань верха: «Оксфорд» с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Для арт. 04413
Ткань верха: «Оксфорд 210D», 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Для арт. 02567, 115195
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м² 2 слоя - 300г/м² для арт. 104520
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Жилет утеплённый
на подкладке, прямого силуэта.

Для арт. 106490, 111740, 103990,
114638, 104519

Ткань: «Оксфорд210D» с ВО пропиткой
100% п/э; пл. 105г/м²

Подкладка: «Таффета 190Т»

100% п/э, пл. 78г/м²

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э,
пл. 150г/м²

Толщина пакета: 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124

ГОСТ 25295-2003



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»

106490 синий с лимонным



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»

111740 синий с оранжевым



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЭКСПРЕСС»

114638 синий с голубым



ЖИЛЕТ «СИРИУС-ЭКСПРЕСС»

103990 синий с васильковым и СОП 50



ОКСФОРД

Жилет утеплённый
на подкладке, прямого силуэта.

Для арт. 102758, 101512, 161512
Ткань верха: «Оксфорд 210D»,
100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²

Для арт. 06816
Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м²

Для арт. 106527
Ткань верха: «Оксфорд 210D» с
ВО пропиткой 100% п/э,
пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон»,
пл. 150г/м² 2 слоя - пл. 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003



жилет «СИРИУС-КАССИР»

161512 темно-синий



жилет «СИРИУС-КАССИР»

102758 красный



жилет «СИРИУС-КАССИР»

101512 василек



жилет «СИРИУС-ФАВОРИТ»

106527 темно-серый с серым



жилет «СИРИУС-БЕРКУТ»

06816 темно-синий

ЗИМНЯЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

Для арт. 104033, 1110454, 104309, 114368

Ткань: «Дюспо» с ВО и ПУ милки состав:

100% п/э, пл. 90 г/м²

Подкладка: «Таффета» 100% п/э

Утеплитель: Синтепон, пл. 150 г/м²

Толщина пакета:

104033 - 150 г/м² - 2 слой

110454 - 150 г/м² - 2 слоя

104309 - 150 г/м² - 1 слой

114368 150 г/м² - 1 слой

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 25295-2003



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ЕВРОНИКА»**

104033 синий с черным



ЖИЛЕТ «СИРИУС-УЛЬТРА»

110454 светло-серый



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ЕВРОНИКА»**

114368 светло-серый с темно-синим на подкладке «флис»



**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ЕВРОНИКА»**

104309 серый с капюшоном на подкладке
«флис»



ЖИЛЕТ «СИРИУС-СНОУ»

02341 индиго



ЖИЛЕТ «СИРИУС-НОРД»

02337 серый с принтом



ЖИЛЕТ «СИРИУС-УЛЬТРА»

106782 темно-синий



ЖИЛЕТ «СИРИУС-УЛЬТРА»

113883 индиго

Для арт. 02341, 02337

Ткань: «Принц» с ВО и ПУ пропиткой,
ПЭ100%, пл. 120г/м²

Подкладка: «Флис» пл. 180г/м²

Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²

Толщина пакета: 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003

Для арт. 106782, 113883

Ткань: «Принц» с ВО и ПУ 100% п/э, пл. 110г/м²
«Таффета», ПЭ100%


Утеплитель: Синтепон, пл. 150г/м²

Толщина пакета: 150г/м² - 2 слоя 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
ГОСТ 25295-2003



ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА И ШВОВ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЗАЩИТА ОТ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
ЛЕГКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**



СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ
КУРТКИ МУЖСКИЕ
ЖИПЕТЫ

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»

ЗИМНИЙ

**03770 лимонный с синим
(куртка длинная, полукомбинезон)**

Куртка с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном на липучке, воротником стойка, верхним и нижними накладными карманами с клапанами. С кулисой по линии талии, с внутренним карманом на молнии. В куртке предусмотрен СОП 50мм.

Полукомбинезон с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с резинкой на спине, для лучшего прилегания. Брючные регулируются при помощи резинки и пряжек фастексов. В полукомбинезоне предусмотрен СОП 50мм.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²
Подкладка: 100% п/э, пл. 180г/м², Подкладка: «Таффета» 100% п/э, пл. 190г/м²;

Утеплитель: Куртка: 450г/м²; Полукомбинезон: 300г/м²

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн,
ГОСТ 12.4.303-2016



КУРТКА «СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»

ЗИМНЯЯ

120808 синий с лимонным

Куртка утепленная прямого силуэта; удлиненная; с застёжкой на двухзамковую молнию; с ветрозащитным клапаном, застегивающимся на потайную ленту «контакт»; с воротником-стойка; с нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на ленту «контакт». С кулисой по линии талии на подкладке, с внутренним карманом на молнии. В куртке используется лента светоотражающая СОП 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 105г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м²; «Таффета» 100% п/э, пл. 190г/м²;

Утеплитель: Синтепон, 450г/м²

Защитные свойства: З, Ми, Во, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188



КОСТЮМ

«СИРИУС-МАГИСТРАЛЬ-Э»

ЭКЛАСС ЗАЩИТЫ

107809 синий с оранжевым и СОП 50мм тк. Оксфорд

119837 синий с лимонным (неоном) и СОП 50мм тк. Гретта

111798 синий с оранжевым и СОП 50мм тк. Гретта (куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; с притачной утеплённой стеганой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию и ветрозащитной планкой, застегивающейся на потайные текстильные застежки «липучка», с втачным утепленным капюшоном. Рукава втачные. В куртке используется СОП 50мм для обозначения сигнальной видимости. Полукомбинезон прямой, с отрезной грудкой и спинкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию, с накладными боковыми карманами, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. По низу полукомбинезона настрачивается СОП 50мм.

Для арт. 107809

Ткань верха: «ОКСФОРД 210D» с ВО пропиткой, состав 100% п/э; пл. 105г/м²

Для арт. 111798, 119837

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б; пл. 215г/м²

Ткань отделочная: «ОКСФОРД 210D» с ВО пропиткой, 100% п/э; пл. 105г/м²

Ткань подкладочная: «Таффета», 100% п/э, пл. 190г/м²

Утеплитель: куртка 450г/м², полукомбинезон: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Во, Тн, Со ГОСТ 12.4.303-2016

ГОСТ 12.4.281-2014

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

**КОСТЮМ
«СИРИУС-
МАГИСТРАЛЬ-
ПЮКС»:
В КЛАСС ЗАЩИТЫ
06136 оранжевый с чёрной
отделкой с СОП
120301 лимонный с синим и
СОП неоновый
(куртка короткая, брюки)**

Куртка укороченная с застежкой молнией. Клапаны на грудных и нижних накладных карманов на контактной ленте. Манжеты рукавов и хлястики на поясе куртки фиксируются кнопками.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, боковыми внутренними карманами. Места наиболее подверженные загрязнению, выполнены из ткани темного цвета.

В костюме предусмотрены СОП 50мм, для наилучшего обозначения сигнальной видимости.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во, Со
ГОСТ 12.4.280-2014
ГОСТ 12.4.281-2014



**КОСТЮМ
«СИРИУС-СИГНАЛ»
109304 оранжевый с СОП
(куртка короткая,
полукомбинезон)**

Куртка длинная; с застёжкой на пуговицы; с верхним накладным карманом и нижними накладными карманами. Рукава с налокотниками, с притачным манжетами. СОП 50мм Полукомбинезон с притачным нагрудником с накладным карманом с клапаном на груди; с накладными боковыми карманами; с гульфиком на молнии; с боковой застежкой на пуговицы; прилегание по спинке регулируется за счёт резинки ткацкой; с бретелями и фастексами. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 190г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми, Во ГОСТ 12.4.280-2014



Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014

**КОСТЮМ
«СИРИУС-ТЕРМИНАЛ»
104006 темно-синий с лимонным
(куртка, полукомбинезон)**

Куртка прямого силуэта; с центральной застёжкой на тесьму-«молнию» и ветрозащитной планкой, застегивающейся на потайную липучку; воротником-стойка; верхними и нижними накладными карманами с клапанами застегивающимися на потайную липучку. Рукава втачные, с резинкой ткацкой.

Полукомбинезон прямой, с центральной застёжкой на двухзамковую тесьму-«молнию», с накладными боковыми карманами, с наколенниками, с эластичной лентой по спинке, для лучшего прилегания. Бретели регулируются при помощи эластичной ленты и пряжек фастексов. СОП 50мм.

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35 % х/б, пл. 215г/м²
Задиные свойства: 3, Ми, Во

**КОСТЮМ
«СИРИУС-МАГИСТРАЛЬ-
СПЕЦИАЛИСТ»
04007 оранжевый с синим и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)**

Куртка длинная, с центральной застёжкой на пуговицы, отложным воротником, с нагрудными и нижними накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на пуговицы, с верхним, боковыми и задним накладными карманами, с регулируемыми бретелями и резинкой по спинке. СОП 50мм.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б. пл. 190г/м²
Задиные свойства: Во, Ми, З

СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**ЖИЛЕТ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
«СИРИУС-ГАБАРИТ В»**
02406 лимонный с СОП 50мм.
02408 оранжевый с СОП 50мм

Жилет универсальный, с центральной застежкой на контактную ленту, с боковыми регуляторами объема. Светоотражающие полосы 50мм в жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд»
100% п/э, пл.105г/м².
Защитные свойства: Со, Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.281-2014

**ЖИЛЕТ
«СИРИУС-ТРАССА»**
00651 оранжевый с СОП 50мм.
100423 лимонный с СОП 50мм

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту. Светоотражающие полосы 50мм в два ряда для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: «Оксфорд» 105% п/э,
пл.100г/м².
Защитные свойства: Со, Во, Ми, З
Размер: 88-100, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
ГОСТ 12.4.281-2014



**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ
СИГНАЛЬНЫЙ
«УНИВЕРСАЛ-ЧООГ»
с 4 СОП 50мм
04323 оранжевый (ткань «Габарит»)
04322 лимонный(ткань «Габарит»)**

Жилет универсальный, с центральной застежкой на ленту «контакт», с боковыми регуляторами объема. Светоотражающие полосы 50мм в жилете для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: 100% п/э.
Защитные свойства: Со, Ми, З
ГОСТ 12.4.281-2014

**ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ
«СИРИУС-ТРАССА А»
02336 оранжевый с СОП 50мм.
02375 лимонный с СОП 50мм**

Жилет с центральной застежкой на контактную ленту, с круглым вырезом горловины, накладными нижними карманами. Светоотражающие полосы 50мм в верхней части жилета для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Защитные свойства: Со, Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.281-2014



СИГНАЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ЖИЛЕТ СИГНАЛЬНЫЙ (ТРИКОТАЖ)

1073461 оранжевый с СОП 50мм.
107346 лимонный с СОП 50мм
Центральная застёжка на "липучку",
края окантованы. С карманами.
С 3-мя СОП.
Тип 2, карманы, класс 2
Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м²
Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (XXL)
ГОСТ 12.4.219-99.



1073501 оранжевый с СОП 50мм.
107350 лимонный с СОП 50мм
2 ряда СОП
Центральная застёжка на "липучку",
края окантованы. С карманами.
С 2-мя СОП.
Тип 1, карманы. класс 2.
Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м²
Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (XXL)
ГОСТ 12.4.219-99.



02154 лимонный с СОП 50мм
021541 оранжевый с СОП 50мм.
Центральная застёжка на "липучку",
края окантованы. Тип 3, карманы.
класс 2.С 4-мя СОП.
Ткань: трикотаж, 100% п/э, 130гр/м²
Размеры: с 96-100 (L) по 112-116 (XXL)
ГОСТ 12.4.219-99.

A professional photograph of a medical team. In the foreground, a young woman with blonde hair, blue eyes, and a warm smile is the focal point. She is wearing a white medical coat over a blue top. Behind her, several other medical staff members are visible, though slightly out of focus, creating a sense of depth and teamwork.

МЕДИЦИНСКАЯ ОДЕЖДА

ХАПАТЫ ЖЕНСКИЕ
ХАПАТЫ МУЖСКИЕ
КОСТЮМЫ ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ

«СИРИУС-АМАНДА»

04039 белый

Халат женский, полууприлегающего силуэта, с центральной бортовой застёжкой на 5 петель и пуговиц, шалевым воротником, с кокетками на полочках и с рельефными швами на полочках и спинке, с нижними накладными карманами, с разрезами в боковых швах. Рукава втачные длинные.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э; пл. 155г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ «СИРИУС-ОПТИМА»

ЖЕНСКИЙ

119911 белый

Халат женский полууприлегающего силуэта, с втачным отложным воротником с отрезной стойкой, с центральной застёжкой на кнопки вверху и от кокетки с супатной застёжкой на пуговицы, с внутренними боковыми карманами. Рукава втачные 3/4.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э; пл. 155г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ «СИРИУС-ВЕСТА»

ЖЕНСКИЙ

119898 белый

Халат женский прилегающего силуэта, отрезной по линии талии, с втачным воротником стойка, с центральной застёжкой на 9 кнопок (1 на воротнике и 8 по борту), с внутренними карманами в боковых швах. Рукава втачные 3/4. Съёмный ремешок.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э; пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92,

96-100, 104-108

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-ГЛЭМ»
03012 белый

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на 7 рубашечных кнопок, воротником стойка, рельефными швами, с верхними карманами с хлястиками, застегивающимися на рубашечные кнопки, с нижними накладными карманами. По боковым сторонам халата по линии талии фигурные хлястики, регулирующие ширину халата при помощи рубашечных кнопок. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-ВЕНЕРА»
03009 голубой с белым

Халат полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, с отложным воротником, с нижними накладными карманами с фигуровыми планками. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ХАЛАТ

«СИРИУС-АДЕЛЬ»
03204 белый

Халат полуприлегающего силуэта, слегка расширенный внизу; с центральной застежкой на пуговицы; отложным воротником; рельефными швами полочек, верхним и нижними накладными карманами, рукава 3/4. Воротник, карманы, рукава с отделкой кружевом. По талии халат регулируется поясом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Ажурная отделка
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ «СИРИУС-ПИЗА» 02296 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и длинными рукавами. Ширина халата по линии талии регулируется хлястиком. Воротник и карманы отделаны контрастными вставками.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83



ХАЛАТ «СИРИУС-НИКА» 01125 белый с бирюзовым

Классическая модель с отложным воротником и рукавами 3/4. По вороту и манжетам рукавов отделка в виде канта контрастного цвета.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

ХАЛАТ «СИРИУС-МИПА» 01975 белый с голубым и васильковым

Классическая модель с двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и короткими рукавами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком. Воротник, рукава и карманы с яркими отделочными элементами.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ХАЛАТ «СИРИУС-БАРБАРА» 121080 белый с т-синим

Халат полуприлегающего силуэта с центральной застёжкой на молнию. Воротник стойка. Нагрудный маленький карман для крепления бейджа и два внутренних кармана в рельефе. Рукава втачные, длиной 3/4. По линии талии втачной пояс с патой застегивающейся на пуговицу. Боковые детали халата из отделочной ткани темно-синего цвета.

Ткань: Тиси-Стрейч, пл. 75% п/э 22% х/б 3% сп 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

«СИРИУС-ПАУРА»

117289 белый с красным

(блуза, брюки)

04050 белый с мятным

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, отрезная по линии бедер, с кокеткой на полочках, с центральной застежкой на 6 петель и пуговиц, с воротником стойка, с нижними накладными карманами и верхним накладным карманом на левой полочке. Рукава втачные короткие. Блуза отделана втачным кантом из контрастной ткани.

Брюки с притачным поясом, стянутым эластичной лентой, с застежкой гульфик на молнию.


Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м²

Размер: 80-84, 88-92, 96-100, 104-

108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

«СИРИУС-ВЕРОНА»

123424 белый с мятой

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной сквозной бортовой застежкой на 6 кнопок, воротник втачной стойка, с нижними накладными карманами. Рукава втачные, 3/4.

Брюки прямые, с застёжкой спереди - гульфик на молнии, с притачным поясом, застегивающимся на 1 петлю и пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам. Участки стяжки отстрочиваются двумя параллельными строчками на равном расстоянии друг от друга.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой , 60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м²

Размер: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

КОСТЮМ «СИРИУС-АДЕЛЬ» ЖЕНСКИЙ

00926 белый

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной бортовой застежкой на 5 петель и 5 пуговиц, с отложным воротником, с рельефными швами на полочках, с нижними карманами. Рукава короткие. Воротник, карманы, рукава с ажурной отделкой. Ширина блузы по талии регулируется хлястиком.

Брюки прямые, с притачным поясом, частично стянутым эластичной лентой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э; пл.115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ: 25294-2003

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ

«СИРИУС-ПАПЕРМО»
08178 белый

Элегантная укороченная модель прилегающего силуэта с карманами в боковых швах. Рукава короткие с манжетами. Вырез горловины украшен планкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-МУЗА»
115692 белый с красным

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки. Воротник стойка. Рукава втачные, укороченные. Халат с верхним и нижними фигурными карманами, по спинке шлица. В рельефных швах халата отделочный кант.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ХАЛАТ

«СИРИУС-НИКОЛЬ»
118756 белый с мятным
118724 белый с серым

Халат женский, полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы, с верхним и нижними фигурными карманами. Воротник стойка. Рукава втачные, укороченные. Детали халата выполнены из отделочной ткани. По спинке шлица.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ХАЛАТ

«СИРИУС-ДЕЛИЯ»
122857 белый с мятным

Халат прилегающего силуэта с центральной застежкой на молнию. Воротник стойка. Два накладных нагрудных и два внутренних боковых кармана. Рукава втачные, длиной 3/4.

Ткань: смесовая, 75% х/б, 22% х/б, 3% с/п, пл: 115г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-ЕВА»
01424 белый с голубым

Халат женский полуприлегающего силуэта, с втачным поясом, с отложным воротником, с лацканами, с нижними внутренними карманами. Рукава короткие, с манжетой. В шлевки продет пояс, выполненный из ткани отделки. По боковым швам халата разрезы.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ХАЛАТ

«СИРИУС-ПИМА»
08199 белый
08204 голубой

Укороченный халат полуприлегающего силуэта. Особенность модели - декоративные щиты по кокеткам и на карманах. Воротник-стойка. Рукава 3/4 с фигурными разрезами.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м².
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-ЖАСМИН»
08211 белый со светло-бирюзовым

Халат с центральной застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ХАЛАТ

«СИРИУС-СТЕППА»
122839 белый

Халат полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на кнопки. Фигурный вырез горловины, без воротника. Рукава втачные, длинной 3/4. Боковые детали халата и два накладных кармана выполнены из трикотажной сетки.

Ткань: Твил-Страйч, 45% п/э 55% х/б, пл. 155 г/кв.м.
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-ВИРДЖИНИЯ»

ЖЕНСКИЙ

119264 белый с фиолетовым

122175 белый с синим

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с накладным карманом, с втачными короткими рукавами. Горловина, низ рукавов и верх кармана окантованы косой бейкой из ткани отделка. Блуза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втачанных в боковые швы, по боковым швам разрезы.

Брюки прямые на притачном пояске, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченном параллельными строчками, спереди на поясе вставка.

Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э;
пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ

«СИРИУС-КЭТРИН»

ЖЕНСКИЙ

120123 голубой с серым

122160 розовый с серым
(блузка, брюки)

Блуза прямого силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с нагрудным и нижними горизонтальными карманами в швах, с втачными короткими рукавами, по боковым швам разрезы.

Брюки прямые на притачном пояске, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченном параллельными строчками, спереди на поясе вставка.

Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э;
пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108,112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-АПИСА»

119280 голубой с белым

Халат женский комбинированный из ткани голубого цвета с белой отделкой, халат полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с фигурным V-образным вырезом, с настрочным поясом, с нижними внутренними боковыми карманами с овальным входом. Рукава втачные, короткие.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э;
пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ С РЕПЬЕФАМИ

04122 белый

03938 зеленый

04072 голубой

Классическая модель с нагрудным и двумя нижними накладными карманами, отложным воротником и длинными рукавами с манжетами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124, 128-132
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 12.4.131-83

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-ВИКТОРИЯ»

ЖЕНСКИЙ

111212 темно-синий
(блуза, брюки)

Блуза прямого силуэта; с застежкой на молнию в области кокетки; с отложным воротником; с нагрудным левым карманом и двумя нижними накладными карманами, рукава втачные, короткие, по низу блузы разрезы в боковых швах.

Брюки прямые, с притачным поясом, с частичной стяжкой на резинку ткацкую. По участку пояса с резинкой проходят четыре строчки на равном расстоянии друг от друга.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ

«СИРИУС-ВИКТОР»

МУЖСКОЙ

111201 темно-синий
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с застежкой на молнию в области кокетки; с отложным воротником; с нагрудным левым карманом и двумя нижними накладными карманами, рукава втачные, короткие, по низу куртки разрезы в боковых швах.

Брюки прямые, с притачным поясом, с частичной стяжкой на резинку ткацкую. По участку пояса с резинкой проходят четыре строчки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

КОСТЮМ «СИРИУС-

БАРБАРА» ЖЕНСКИЙ

119752 белый с темно-синим
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию от горловины, с внутренними карманами в рельефе, с втачными короткими рукавами. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-

108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

**КОСТЮМ
«СИРИУС-БАБОЧКИ»
127085
(блуза, брюки)**

Блуза из основной принтованной ткани, полууприлегающего силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с накладными карманами, с втачными короткими рукавами, по боковым швам разрезы. Брюки из ткани отделка однотонной, прямые, с застёжкой спереди на молнию, на притачном поясе, который застегивается на петлю и пуговицу, пояс на уровне среднего шва задних половинок частично стянут на эластичную тесьму. На поясе посередине левой передней половинки декоративная шлёвка из основной ткани. Задние половинки с талевыми вытачками.

Ткань:
блуза: Cotton принт, 100% х/б, пл.120г/м²
брюки: смесовая, 65% п/э, 35% х/б
пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104,108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ИРИНА»
03004 светло-синий с голубым
(блуза, брюки)**

Блуза полуприлегающего силуэта, с V-образным вырезом горловины, с никакими накладными карманами. Рукава короткие. Блуза с отделочными деталями и кантами. Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-ФПОРЕНЦИЯ»

08072 белый с салатовым

08065 белый с голубым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной супатной застежкой на пуговицы. Боковые детали полочек, воротник и колпак из отделочной ткани. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке. Колпак с фигурной отделкой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ

«СИРИУС-ИОНА»

117487 белый с серым

03443 белый с сиреневым

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на рубашечные кнопки, воротник отложной, с верхним накладным и фигурными нижними карманами, с рельефными швами по ложечек и спинки. Рукава короткие с манжетами. Брюки прямого покроя, с застежкой гульфика на молнию, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ «СИРИУС-ЭВИТА»

03619 белый с голубым
(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, с отрезной кокеткой, с центральной застежкой планки на кнопки, воротник стойка, с верхним левым и нижними накладными карманами. Рукава короткие с цельнокроеными манжетами.

Брюки прямого покроя, с заниженной талией, с застежкой гульфик на молнии, притачным поясом, застегивающимся на пуговицу, частично стянутым резинкой по боковым сторонам.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б,
пл. 155г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

КОСТЮМ «СИРИУС-ЖАСМИН»

08131 белый с салатовым
08137 белый со светло-бирюзовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. На плечах вертикальные рельефы. Фигурные карманы, воротник и манжеты с отделкой в виде канта контрастного цвета. Рукава 3/4.

Брюки прямые на притачном поясе с частичной стяжкой эластичной лентой.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

БЛУЗА «СИРИУС-ЕВА»

ЖЕНСКАЯ

118812 белая с розовым

Блуза женская комбинированная из ткани двух цветов, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, без воротника, с фигурным V-образным вырезом, с нижними накладными фигурными карманами. Рукава втачные короткие. Блуза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втачанных в рельефы спинки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

БЛУЗА

«СИРИУС-ДЖУПИЯ»

ЖЕНСКАЯ

118861 голубая

Блуза женская из ткани голубого цвета с белой отделкой, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, без воротника, с V-образным вырезом, с боковыми накладными карманами. Рукава втачные короткие. По горловине и верхнему краю кармана вставлен кант шириной 5мм из отделочной ткани.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



БЛУЗА

«СИРИУС-МИПАНА»

ЖЕНСКАЯ

118825 мята с белым

Блуза женская комбинированная из ткани двух цветов, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, без воротника, с фигурным V-образным вырезом, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. Блуза с завязывающимся сзади поясом, состоящим из двух половинок втачанных в рельефы спинки, по боковым швам разрезы.

Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э;
пл. 155г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



БРЮКИ ЖЕНСКИЕ

118874 белые

119251 морская волна

Брюки прямые на притачном пояске,
частично стянутом на эластичную
тесьму, отстроченным в четыре ряда
параллельными строчками, спереди на
поясе вставка.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б.,
40% п/э; пл. 155г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-ПИВА»

01113 белый

(блуза, брюки)

Блуза с застежкой на пуговицы.
Рукава короткие. Отделка по во-
ротнику и карманам контрастными
вставками.

Брюки прямого покрова с поясом на
резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 9896-88



КОСТЮМ

«СИРИУС-СТЕФАНИ»

08115 белый со светло-

бирюзовым

08111 белый с голубым

(блуза, брюки, колпак)

Блуза с центральной застежкой на
молнию. В боковых швах разрезы.
Нижняя часть блузы выполнена из
отделочной ткани в цвет брюк. Ру-
кава и карманы с отделкой в виде
канта контрастного цвета. Брюки
свободного покрова на резинке.
Колпак с фигурной отделкой из
контрастной ткани.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35%
х/б, пл.115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ
«СИРИУС-СОФИЯ»**

08100 светлая мята с темно-зеленым
08105 темно-розовый со слиновым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Планка по горловине и манжеты рукавов из ткани в тон брюк.

Брюки прямого покроя на резинке на пояссе. Колпак одноцветный с отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

**КОСТЮМ
«СИРИУС-РЕАП»
МУЖСКОЙ**

08059 оливковый с хаки
08061 светло-синий с бирюзовым
(блуза, брюки, колпак)

Блуза прямого покроя с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие. Планка по горловине и манжеты рукавов из ткани в тон брюк. Брюки прямого покроя на резинке на пояссе. Колпак одноцветный с отворотом.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-СЕЛЕНА»

128341 голубой

128342 мята

(блуза, брюки)

Блуза полуприлегающего силуэта, без застёжки, с V-образным вырезом, с карманами в боковых швах, с втачными короткими рукавами, спинка по линии низа длиннее полочки, по боковым швам разрезы. Брюки прямые, без застёжки, на притачном поясе, стянутом по периметру на эластичную тесьму, отстроченную двумя строчками, между строчек вставлен шнур, концы которого выходят наружу с лицевой стороны.

Ткань: смесовая,
60%х/б,40%п/э пл.155г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ

«СИРИУС-ВАЛЕРИЯ»

122415 розовый с темно-синим

122428 фуксия с темно-серым

(блуза, брюки)

Костюм женский комбинированный из ткани двух цветов. Блуза полуприлегающего силуэта с короткими рукавами, без застёжки. Фигурный вырез горловины. С левой стороны нагрудный карман и два кармана в рельефах. По боковым швам разрезы. Брюки прямые на притачном пояске с застёжкой на молнию и пуговицу. Два боковых внутренних кармана и два задних накладных кармана.

Ткань: Твил-Страйч, 45% п/э
55% х/б, пл: 155 г/кв.м.
Размеры: с 80-84 по 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



**КОСТЮМ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
НА МОЛНИИ**
04198 зеленый
(куртка, брюки)

Куртка с застежкой молнией и накладными карманами. Ширина по линии талии регулируется хлястиком.
Брюки свободного покроя, на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88



КОППАК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
25772 голубой
25774 зеленый
25778 белый
68927 бордовый

Ткань: смесовая, 65% п./э, 35% х./б, пл. 115г/м²
ГОСТ 23134-78

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

ХАЛАТ

«СИРИУС-БРУКПИН»

МУЖСКОЙ

04037 белый

Халат мужской на пуговицы, с отложным лацканом и воротником, с длинными рукавами, с накладными карманами, по талии на спинке хлястик на пряжке и пуговицах. Халат с боковыми разрезами. Особенностью модели являются разрезы в боковых швах для свободного проникновения рук в брючные карманы.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э, пл. 155г/м²

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.132-83

ХАЛАТ

«СИРИУС-ГЛАВВРАЧ»

МУЖСКОЙ

00758 белый


Халат укороченный, прямого силуэта, с нагрудным двойным карманом. Спинка с кокеткой и со средним швом, переходящим в открытую шлицу. Ширина по линии талии регулируется хлястиком на пуговицах.

Ткань: смесовая
65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.132-83



КОСТЮМ ХИРУРГА

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

02257 зеленый,

04854 бордовый

02255 голубой

(блуза, брюки)

Блуза прямого покрова с V-образным вырезом горловины. На полочке один верхний и два нижних накладных кармана. Рукава короткие.

Брюки прямого покрова, по поясу резинка. Костюм можно дополнительно укомплектовать колпаком.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-

108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 9897-88



КОСТЮМ

«СИРИУС-АПЛЕКС»

127100 белый с темно-синим

127110 белый с темно-серым
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной сквозной застёжкой на кнопки, с втачным воротником стойка, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. По низу боковых швов куртки расположены разрезы.

Брюки прямые с застёжкой спереди на молнию, брюки на притачном пояске, частично по боковым сторонам, стянутым на эластичную тесьму, отстроченную параллельными строчками на равном расстоянии друг от друга.

Ткань: смесовая, 35% вискоза,
65% п/э; пл. 160г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА



**КОСТЮМ МУЖСКОЙ
«СИРИУС-ИНТЕРН»
01165 темно-синий с голубым
(блуза, брюки)**

Блуза прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, обработанным обтаккой, с левым нагрудным накладным карманом с отделением для ручки, с боковыми разрезами. Брюки прямые на притяжном пояске, частично стянутым на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88



**КОСТЮМ
«СИРИУС-МЕДИК»
МУЖСКОЙ**
01286 светло-серый
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной бортовой застежкой на кнопки, с воротником стойка, с верхними и нижними накладными карманами, с короткими, втачными рукавами. Кокетки и нагрудные карманы отделаны кантом контрастного цвета.

Брюки прямые на притачном пояс, частично стянутом на эластичную тесьму, простроченную посередине пояса, брюки с боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 9897-88



МЕДИЦИНСКАЯ СПЕЦОДЕЖДА

КОСТЮМ

«СИРИУС-СКОРАЯ ПОМОШЬ» МУЖСКОЙ ЛЕТНИЙ

05568 васильковый
(куртка, брюки)

КОСТЮМ

«СИРИУС-СКОРАЯ ПОМОШЬ» ЖЕНСКИЙ ЛЕТНИЙ

05566 васильковый
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы. На полочках верхние накладные карманы с клапанами. На рукавах и по кокетке - свето-возвращающиеся полосы. Брюки с поясом и застежкой на молнию. В нижней части брюк - светоизменяющиеся полосы.

Ткань: смесовая

77% п/э, 23% х/б,

пл. 135г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014

Ткань: смесовая

77% п/э, 23% х/б,

пл. 135г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ МУЖСКОЙ

«СИРИУС-СКОРАЯ ПОМОШЬ» ЗИМНИЙ

05564 васильковый
(куртка, полукомбинезон)

КОСТЮМ ЖЕНСКИЙ

«СИРИУС-СКОРАЯ ПОМОШЬ» ЗИМНИЙ

05561 васильковый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка утепленная с центральной застежкой – молнией и ветрозащитным клапаном. Капюшон на кнопках. Рукава отстегивающиеся, на молнии. Полукомбинезон утепленный с центральной застежкой – молнией.

Ткань: смесовая 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/м²

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016

Ткань: смесовая, 77% п/э, 23% х/б,
пл. 135г/м²

Подкладка: 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150г/м²

Толщина пакета: 300г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Во, Ми, 3, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



**ОДЕЖДА ДЛЯ
СФЕРЫ УСЛУГ**

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

ХАЛАТ

«СИРИУС-КОМФОРТ»

00927 васильковый с белой отделкой

Халат женский полуприлегающего силуэта, укороченный, с центральной бортовой застежкой на пуговицы, без воротника с лацканами с отделочной деталью, с нагрудным карманом и нижними накладными карманами. Рукава длинные, на притачном манжете, застегивающиеся на пуговицу. Рукава регулируются по длине при помощи хлястика из отделочной ткани и пуговицы. Халат завязывается на пояс.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл.

115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.131-83



ХАЛАТ

«СИРИУС-ВИКТОРИЯ»

ЖЕНСКИЙ

118737 тёмно-синий

Халат женский, полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с отложным воротником, с нагрудным накладным карманом на левой полочке и нижними накладными фигурными карманами. Рукава втачные короткие. Халат завязывается на пояс.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э;

пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ «СИРИУС-КЛАССИКА»

01178 голубой с темно-синим

01204 мятый с темно-зеленым

Халат женский укороченный, полуприлегающего силуэта, с центральной застежкой на пуговицы, воротник отложной, с рельефными швами, с верхним карманом и нижними карманами, рукава короткие. Спинка халата с рельефами. Воротник, пояс и фигурные вставки на карманах и манжетах выполнены из отделочной ткани.

Ткань: смесовая, 35% х/б, 65% п/э, пл. 115г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.131 - 83

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

КОСТЮМ «СИРИУС-ПИРА»

126643 бежевый с шоколадным

126644 темно-синий с белой отделкой

Блуза полуприлегающего силуэта, с центральной застёжкой на молнию, с втачным отложным воротником, с боковыми карманами в рельефных швах. Рукава втачные короткие. Блуза с завязывающимися сзади поясом, состоящим из двух половинок втачанных в рельефы спинки, по низу боковых швов блузы разрезы.

Брюки прямые на притачном пояске, стянутом на эластичную тесьму, отстроченную параллельными строчками, спереди на поясе отрезная деталь, участок без резинки.

Ткань: смесовая, 35% ; пл. 115 г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ «СИРИУС-ПОТОС»

03007 тепло-розовый со сливовым
(блуза, брюки)

Блуза прямая, с V-образным вырезом горловины отложным воротником, с нижним накладным большим карманом, разделенным на три. Рукава короткие. Блуза с отделочными деталями.

Брюки прямые, с притачным поясом, стянутым эластичной лентой. По передним и задним половинкам отстрочены стрелки.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл.115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003

КОСТЮМ «СИРИУС-ПИВЕРТИ»

126206 голубой

126205 зелёный

Костюм состоит из блузы и брюк. Блуза полу-прилегающего силуэта, с цельнокроеными короткими рукавами, без воротника, с низкими накладными карманами. На блузе центральная застёжка - укороченная планка с кнопками, по плечевым швам настрочена декоративная тесьма. Блуза с завязывающимся впереди поясом, понизу боковых швов блузы разрезы. Брюки прямые на притачном поясе, стянутом на эластичную тесьму, впереди на поясе отрезная деталь, участок без резинки. Задние половинки длиннее передних на 2,5см. Внизу по боковым швам брюк разрезы.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл.115г/м²

Размеры: с 80-84 по 120-124

Рост: 158-164 ,170-176

ГОСТ 25294-2003



ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

КОСТЮМ «СИРИУС-ЖЕНЕВА»

00589 светло-голубой с темно-синим

00469 светлая мята с темно-зеленым

00742 сиреневый с фиолетовым

(блуза, брюки)

Блуза приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы. На воротнике и карманах отделка контрастного цвета. Рукава короткие. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м².

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003





**КОМПЛЕКТ
«СИРИУС-ГАЛАТЕЯ»**
04040 оливковый с желтым
04041 серый с розовым
(фартук-сарафан, брюки)

Фартук-сарафан с V-образным вырезом горловины и прямой линией низа, с боковыми завязками на полочке и перфорированной резинкой и пуговицей на спинке для регулировки объема по талии, с накладным карманом на правой половинке полочки. На полочке вставки из отдельной ткани.

Брюки прямые, без застежки, с притачным поясом, частично стянутым резинкой. С накладными боковыми карманами.

Ткань: смесовая, 65% п/э 35% х/б, пл. 115г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Роста: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

КОСТЮМ «СИРИУС-МЕДЕЯ»

119489 бежевый с шоколадным

Блуза прилегающего силуэта, с центральной застёжкой на кнопки, с овальным вырезом, с нагрудными накладными карманами и боковыми карманами в рельефных швах, с втачными короткими рукавами. Горловина обработана подкройной обтажкой, выполненной из ткани отделка. Брюки выполнены из ткани отделка, прямые на притачном пояссе, с боковыми внутренними карманами.

Ткань: смесовая, 35% х/б , 65% п/э; пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



КОСТЮМ «СИРИУС-ФПОРА»

08139 светло-бирюзовый

08176 темно-голубой

(блуза, брюки)

Блуза с центральной застежкой на пуговицы. Манжеты рукавов, воротник и шлевки из отделочной ткани. Ширина изделия по линии талии регулируется поясом. Брюки свободного покроя на резинке.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б, пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 9896-88



Классический стиль!

ХАЛАТ «СИРИУС-ФПОРА»
08217 светло-бирюзовый
08222 темно-голубой

Халат с центральной застежкой на пуговицы. Воротник, манжеты и шлевки из отдельной ткани. Ширина по линии талии регулируется поясом.

Ткань смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176
ГОСТ 25294-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

ХАЛАТ «СИРИУС-

МАРПЕН-2»

07892 бордовый с полоской

07893 васильковый с полоской

Халат приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из отделочной ткани. Рукава 3/4. Халат из плотной ткани, хорошо держит форму.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



ХАЛАТ

«СИРИУС-МАРПЕН»

08240 морская волна с голубым

08242 бирюзовый

со светло-бирюзовым

Халат приталенного силуэта с застежкой на пуговицы. На полочках вертикальные рельефы, один верхний и два нижних накладных кармана. На лацканах, нижних карманах и рукавах отделка из ткани контрастного оттенка. Рукава 3/4.

Ткань: смесовая, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 115г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124, 128-132

Рост: 158-164, 170-176

ГОСТ 25294-2003



**ФАРТУК-САРАФАН
«СИРИУС-ВЕСНА»**

89553 васильковый с белым
96784 красный с белым
96786 бирюзовый с белым
89551 бордовый с белым
96785 зеленый с белым
88972 синий с белым

Фартук с большим накладным карманом с зональным делением. Кант по краям фартука и эффективная аппликация. Фартук по линии талии регулируется завязками. Предназначен для работников сферы услуг.

Ткань: габардин, 100% п/э.
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

ФАРТУК «СИРИУС-ГАРСОН»

- 124402 черный
- 124403 коричневый
- 124404 красный
- 124405 бежевый
- 124406 молочный

Фартук предназначен для защиты переда и боковых частей работающих от грязи и вредных производственных факторов в сфере обслуживания. Фартук без нагрудника, с двумя завязками, которые перекрещиваются сзади, вставляются впереди в шлёвки и завязываются, что позволяет регулировать объём фартука на фигуре. Фартук в нижней части с большим накладным карманом, состоящий из четырех частей. С правой стороны маленький карман для ручки.

Ткань : смесовая с ВО отделкой, 65% ПЭ, 35% х/б,пл: 245 г/кв.м.
Размеры : универсальный
ГОСТ 25294-2003

- █ 124404 красный
- 124403 коричневый
- 124402 черный
- 124405 бежевый
- 124406 молочный



ФАРТУК «СИРИУС-ФПЁР»

- 128459 бежевый

Фартук предназначен для защиты работающих от вредных факторов в сфере обслуживания. Фартук состоит из полочки и спинки, с боковыми завязками для регулирования объёма фартука на фигуре.

Ткань: Габардин
Состав: 100% п/э,пл: 160 г/кв.м.
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003

ФАРТУК «СИРИУС»

- 122299 джинсовый

Фартук предназначен для защиты переда и боковых частей работающих от грязи и вредных производственных факторов в сфере обслуживания. Фартук с двумя съёмными бретелями, которые притягиваются сзади и по боковым сторонам фартука вставляются в полукольца. В нижней части фартука два накладных кармана

Ткань: Джинсовая, 100% х/б, 350 г/кв.м.

Размеры: Универсальный
ГОСТ 25294-2003

**ФАРТУК «СИРИУС-ИРИС»**

128462 шоколадный
128463 бордовый
128464 темно-синий

Фартук предназначен для защиты переда и боковых частей работающих от вредных производственных факторов в сфере обслуживания. Фартук с цельновыкроенным нагрудником с центральной бортовой сквозной застёжкой на 8 кнопок и прямой линией низа. Боковые завязки для регулировки фартука на фигуре по объему. Воротник втачной застёгивающийся сзади на 3 кнопки для регулировки фартука по ширине. На нижние боковые части фартука настрочены накладные карманы.

Ткань: Габардин 100% п/э , пл: 245 г/кв.м.

Размеры: Универсальный
ГОСТ 25294-2003

**ФАРТУК «СИРИУС-ПИПУ»**

128454 васильковый
128455 красный

Фартук с цельновыкроенным нагрудником, с прямой линией низа и прямыми боковыми сторонами, с боковыми завязками для регулировки фартука на фигуре по объему, с шейной бретелью, застёгивающейся сзади на 3 кнопки справа налево для регулировки длины бретели по горловине. По центру полотна фартука накладной фигурный карман с двумя боковыми входами овальной формы. Входы в карман обтачаны обтажкой. По концам входа в карманы установлены хольнитены.

Ткань: Габардин, 100% п/э, пл: 245 г/кв.м.
Размеры: универсальный
ГОСТ 25294-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

ФАРТУК

«СИРИУС-БАРИСТА»

121101 чёрный

121103 коричневый

121104 красный

121105 бежевый

121558 молочный

Фартук с накладным карманом в нижней левой части, карман с делением с левой стороны. На правой стороне фартука на уровне притачивания боковых завязок располагается шлёвка.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м²

Размеры: универсальный

ГОСТ 25294-2003





КОСТЮМ ПОВАРА

МУЖСКОЙ

02365 белый

(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником и застежкой на пуговицы.
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3, Ми

ГОСТ 9897-88



КОСТЮМ ПОВАРА

ЖЕНСКИЙ

02363 белый

(китель, брюки)

Куртка с нагрудным накладным карманом, отложным воротником и застёжкой на пуговицы. Брюки на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Роста: 158-164, 170-176

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 9896-88



КЕПИ

«СИРИУС-БАРИСТА»

121109 коричневая

121732 молочная

121107 чёрная

Кепи предназначена для
использования в сфере
обслуживания.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
65% п/э, 35% х/б; пл. 245г/м²

Размеры: универсальный

ГОСТ 32118-2013

КОСЫНКА ПОВАРА

26815 белый

Ткань: бязь 100% х/б,

пл. 140г/м²

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 23134-78



ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

ФАРТУК

без грудки

27007 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м²

Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 9897-88

КОСТЮМ ПЕКАРА

02357 белый

(китель, брюки)

Костюм состоит из блузы и брюк.
Блуза с V-образным вырезом
горловины, с левым нагрудным
карманом.
Брюки с поясом на резинке.

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188
Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 9897-88

ФАРТУК С ГРУДКОЙ

27005 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м²

Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 9897-88



КОППАК ПОВАРА

26813 белый

Ткань: бязь, 100% х/б,
пл. 140г/м²

Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 9897-88



КИТЕЛЬ «СИРИУС-МИШПЕН» ЖЕНСКИЙ
122256 белый с отделкой

Китель прямого силуэта с центральной двубортной застёжкой полочек на пугли. Рукава втачные, короткие. По низу рукавов притачные манжеты из отделочной ткани. Воротник стойка с закруглёнными концами, выполнен из отделочной ткани.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% пэ; 60% х/б, пл: 155 г/м²
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 158-164 по 170-176
ГОСТ 25294-2003

КИТЕЛЬ «БЕЙКЕР» МУЖСКОЙ
128574 белый

Куртка типа пиджак полууприлегающего силуэта с длинными рукавами. Втачной воротник стойка. Сквозная смещённая бортовая застёжка на кнопки. Спинка с отрезными бочками, со вставкой из трикотажной сетки (для циркуляции воздуха). По низу рукавов притачные отложные манжеты застегивающиеся на кнопку.

Ткань: смесовая с ВО отделкой 40% пэ; 60% х/б, пл 155 г/м²
Размеры: с 88-92 по 128-132
Рост: с 170-176 по 182-188
ГОСТ 25295-2003

КИТЕЛЬ «БЕЙКЕР» ЖЕНСКИЙ
128586 белый

Куртка типа жакет полууприлегающего силуэта с длинными рукавами. Втачной воротник стойка. Сквозная смещённая бортовая застёжка на кнопки. Спинка с отрезными бочками, со вставкой из трикотажной сетки (для циркуляции воздуха). По низу рукавов притачные отложные манжеты застегивающиеся на кнопку.

Ткань: Смесовая с ВО отделкой, 40% пэ; 60% х/б, пл: 155 г/м²
Размеры: с 88-92 по 120-124
Рост: с 158-164 по 170-176
ГОСТ 25294-2003



ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

КИТЕЛЬ «СИРИУС-МИШПЕН» МУЖСКОЙ

04049 белый с отделкой черно-красная полоска

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пугли, с воротником стойкой. С втачными рукавами с притачными манжетами с застежкой на две обметанные петли и одну пуклю, в области подмышечных впадин вставлена сетка для воздухообмена, с накладным фигурным карманом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²

Ткань: «Сетка» 100% п/э.

Защитные свойства: 3, Ми

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 9897-88

КИТЕЛЬ «СИРИУС-ШЕФ» МУЖСКОЙ

04048 белый с отделкой черно-белая клетка

Китель прямого силуэта, с двубортной застежкой на пугли, с воротником стойкой, с нагрудным карманом на левой полочке, с втачными рукавами с притачными манжетами, с бочками полочек, выполненными из сетки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²

Ткань: «Сетка» 100% п/э.

Защитные свойства: 3, Ми

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 9897-88

БРЮКИ ПОВАРА МУЖСКИЕ

01464 черные

Брюки прямого покроя, с ложным гульфиком, притачным поясом на резинке, с боковыми карманами на передних половинках и с карманом на задней половинке.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²

Защитные свойства: 3, Ми

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 9897-88



БАНДАНА ПОВАРА

45036 черная

Бандана состоит из средней и боковых частей, с завязками в области затылка.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 40% п/э, 60% х/б, пл. 155г/м²

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 32118-2013



ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ХАССП



КОСТЮМ «СИРИУС-ВАЛЕНСИЯ»

ЖЕНСКИЙ

118789 белый

КОСТЮМ «СИРИУС-СИЦИПИЯ»

МУЖСКОЙ

118800 белый

Куртка прямого силуэта с центральной застёжкой на потайные кнопки, с внутренним карманом, с втачным отложным воротником, с длинными рукавами. Внизу боковых швов небольшие разрезы для удобства движения, спинка удлинённая.

Брюки прямые на притачном пояске, частично стянутом на эластичную тесьму, отстроченным параллельными строчками на равном расстоянии друг от друга, спереди на пояске вставка, по шву притачивания пояса спереди с правой стороны расположен потайной карман на липучке. Костюм для пищевого производства отвечает требованиям НАССП (ХАССП).

Ткань: смесовая, с ВО пропиткой, 60% х/б, 40% п/э;
пл. 155г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124, 128-132

Женские роста: 158-164, 170-176

Мужские роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 9896-88 жен

ГОСТ 9897-88 муж

ХАЛАТ «СИРИУС-ВАЛЕНСИЯ»

ЖЕНСКИЙ

126646 белый

ХАЛАТ «СИРИУС-СИЦИПИЯ»

МУЖСКОЙ

126645 белый

Халат прямого силуэта с длинными рукавами, центральной застежкой на потайные кнопки и втачным отложным воротником. Внутренний нагрудный карман и внутренний карман на правом рукаве для пропуска.

Халат для пищевого производства отвечает требованиям НАССП (ХАССП). Гигиеническая безопасность костюма достигается за счет внутренних карманов и скрытых застежек.

ГОСТ 12.4.132-83 муж

ГОСТ 12.4.131-83 жен

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

**КУРТКА «СИРИУС-МИШПЕН»
УНИВЕРСАЛЬНАЯ
128731 белая**

Куртка утеплённая прямого силуэта с центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния». Выполнена из спаянного с утеплителем в виде ромбиков полотна, на притачной подкладке. Воротник стойка. Втачные длинные рукава с трикотажными манжетами. Внутренний накладной карман. Куртка для пищевого производства соответствует требованиям НАССП (ХАССП)

Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой, 100% п/э, пл. 90г/м²

Утеплитель: Синтепон 150 г/м² 1 слой

Подкладка: Тафетта, 100% п/э, 180 г/м²

Размеры: 80-84,88-92, 96-100,104-108,112-116,120-124.

Рост: с 158-164, 170 - 176 ,182-188

ГОСТ 25295-2003

**БРЮКИ «СИРИУС-МИШПЕН»
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
128750 белые**

Брюки утеплённые прямого силуэта с притачным поясом, стянутым по объёму на эластичную тесьму. Выполнены из спаянного с утеплителем в виде ромбиков полотна, на притачной подкладке. Без боковых швов, без карманов, без застёшки, по низу брюки с притачными трикотажными манжетами. Брюки для пищевого производства отвечают требованиям НАССП (ХАССП)

Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 90г/м²

Утеплитель: Синтепон 150 г/м² 1 слой

Подкладка: Тафетта, 100% п/э, 170 г/м²

Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108,112-116,120-124

Рост: с 158-164, 170 - 176 ,182-188

ГОСТ 25295-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ХАССП

**ЖИЛЕТ «СИРИУС-МИШПЕН»
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
121123 белый**

Жилет утеплённый, стёганный с утеплителем, на подкладке, прямого силуэта, с трикотажным воротником стойка, с центральной бортовой застёжкой на тесьму -«молния», с внутренним накладным карманом, по пройме бейка из трикотажного полотна. Жилет для пищевого производства отвечает требованиям НАССП (ХАССП)

Ткань: Дюспо, с ВО пропиткой, 100% п/э, пл.: 90г/м²,

Утеплитель: Синтепон 150 г/м² 1 слой

Подкладка: Тафетта, 100% п/э, 180 г/м²

Размеры: 80-84,88-92,96-100,104-108, 112-116,120-124.

Рост: 170-176

ГОСТ 25295-2003





ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

КОСТЮМЫ ЛЕТНИЕ
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ
КУРТКИ ЗИМНИЕ
ТРИКОТАЖ
РУБАШКИ

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

КОСТЮМ

«СИРИУС-ТАЙФУН»

04315 олива
102121 чёрный
117945 КМФ Легион
(куртка, брюки)

Куртка удлиненная прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на «молнию», с кнопками; отложным воротником, погонами, разными многофункциональными карманами, притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой. Рукава втачные с притачными манжетами, регулируемыми по ширине при помощи паты и кнопок. Брюки прямые, с центральной застежкой на «молнию», с притачным поясом, стянутым эластичной тесьмой по бокам, застегивающимся на две кнопки, с различными многофункциональными карманами, с наколенниками.

Для арт. 04315

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Для арт. 102121

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Для арт. 117945

Ткань: «Рип – Стоп», 65% п/э, 35% х/б, пл. 215 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



04315

117945

102121



**КОСТЮМ
«СИРИУС-АЛЬФА»**
02543 черный
(куртка, брюки)

Куртка с притачным поясом, центральной застежкой на молнию, нижними прорезными и верхними накладными карманами. На правой полочке шлевка для нагрудного знака, по плечевым швам погоны.

Брюки классического покрова.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 240 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 8550-001-81391241-2008

**ДЖЕМПЕР
ФОРМЕННЫЙ**
02395 черный

Двойная резинка горловины, манжет и пояса. Налокотники, плечевые накладки, нагрудный карман с клапаном из прочной плащевой ткани. Фиксация погон и клапана с помощью липучки.

Состав пряжи: шерсть/акрил.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 31410-2009



**РУБАШКА
ОХРАННИКА**
03800 голубая с темно-синим,
длинный рукав
03811 голубая с темно-синим,
короткий рукав

Рубашка с центральной застежкой на пуговицы, нагрудными накладными карманами с фигурными клапанами. Погоны с фиксацией на пуговицу.
Ткань: сорочечная 65% п/э, 35% х/б, пл. 115 г/м²

Размеры: 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 19867-93

**РЕМЕНЬ
ОХРАННИКА**
133002 черный
133008 черный
Материал: кожа.
Размеры:
№ 1 (100-110),
№ 2 (110-120),
№ 3 (120-130),
№ 4 (130-140)
№ 5 (112-116)
№ 6 (140-150)

**ГАПСТУК
ОХРАННИКА**
72443 черный

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

**КОСТЮМ
«СИРИУС-ФРЕГАТ»**
03550 КМФ зеленый
03045 КМФ серый вихрь
100857 песочный
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой-молнией, нижними прорезными и нагрудными накладными карманами для размещения раций. На левой по лочке прорезной карман на молнии для документов. На левом рукаве накладной карман с клапаном, на правом - шлевка для шеврона. На брюках в области колен расположены накладные карманы с клапанами, застегивающимися на кнопки, и усиливательные накладки.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008



100857

03550

03045



02302

02301

04274

**КОСТЮМ
«СИРИУС-ВЫМПЕЛ»**
02302 КМФ зеленый
02301 черный
04274 КМФ серый вихрь
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию, с погонами по плечам на пуговицах, притачным поясом с эластичной лентой по боковым швам; нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах.

Брюки с эластичной тесьмой у боковых швов брюк, с двумя накладными карманами с наклонным входом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 190 г/м² чёрный 220г/м² КМФ зелёный и серый вихрь.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

ФУТБОЛКА

122650 КМФ «Лес»

122659 КМФ «Город» синий

122668 КМФ «Цифра» зеленая

Футболка с круглой горловиной
и короткими рукавами.

Ткань: трикотажное полотно

100% х/б

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

ГОСТ 31408-2009



122650



122659



122668



01039

05556

01033

04044

**КУРТКА
«СИРИУС-ПОПЮС»
УТЕПЛЕННАЯ**

05556 черный
01033 синий
04044 зеленый
01039 КМФ «Город»
122723 КМФ «Трава»
Куртка утепленная, с
центральной застежкой-
молнией и ветрозащитным
клапаном на кнопках. На
полочках верхние накладные
и нижние прорезные карманы.
Низ куртки на резинке.
Куртка со съемным меховым
воротником и утепленным
капюшоном на кнопках.

Ткань верха: «Оксфорд»
100% п/э, пл. 105 г/м²
Для арт. 122273:
верха смесовая с ВО
пропиткой 80% п/э + 20% х/б
220 г/м²

Мех: «Мутон» 100% п/з.
Подкладка: 100% п/э.
Утеплитель: «Синтепон»,
пл.150г/м².
Толщина пакета 300 г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-
108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми,
З, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХРАННЫХ СТРУКТУР

**КОСТЮМ
«СИРИУС-
БЕЗОПАСНОСТЬ»
ЗИМНИЙ**
104479 черный
04263 КМФ серый вихрь
03958 КМФ зеленый
(куртка, полукомбинезон)

Куртка удлиненная с центральной застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном, съемным капюшоном, накладными и прорезными карманами. Притачной меховой воротник, кулиса по линии талии, трикотажные манжеты внутри рукавов обеспечивают дополнительную теплозащиту. Полукомбинезон с центральной застежкой-«молнией» и двумя боковыми накладными карманами.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²
Мех: «Мутон» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.150г/м²
Толщина пакета:
450г/м² в куртке
300г/м² в полукомбинезоне

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, 3, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016



**КУРТКА
«СИРИУС-
БЕЗОПАСНОСТЬ»**
126350 КМФ серый вихрь
122287 черная
Куртка длинная, прямого силуэта, с утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на тесьму-молнию, с ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами, с отложным воротником, с пристегивающимся капюшоном.

Ткань верха: смесовая с ВО п 80% ХБ, 20% ПЭ 220 г/м² Кмф серый вихрь ,190 г/м² черный
Мех: «Мутон» 100% п/э
Подкладка: 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» пл.150г/м²
Толщина пакета: куртка - 3 слоя

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Ми, 3, Тн
ГОСТ 12.4.303-2016
ТР. ТС 01912011



07645

07640

121604

КУРТКА

«СИРИУС-ШТУРМ-ПЮКС»

07645 черный

103284 КМФ «Серый вихрь»

121604 КМФ «Нато»

Куртка укороченная с центральной застежкой-молнией. Воротник-стойка, нижняя часть воротника из флисовой ткани. Кокетки полочек со складками, под складками нагрудные прорезные карманы на молнии. Нижние накладные двойные карманы с клапанами, застегивающимися на кнопки. На верхней части левого рукава – накладной карман с вертикальной строчкой деления с клапаном, застегивающимися на кнопку, и вертикальным прорезным карманом на молнии.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105 г/м²

Ткань: «Флис» 100% п/э.

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: «Синтепон», пл. 150 г/м²


Толщина пакета: 150 г/м²

ГОСТ 12.4.303-2016



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ



www.planeta-sirius.ru

A close-up photograph of a man wearing a camouflage hunting suit and a hood. He is smiling and holding a small, light-colored fish with both hands. The fish has a white belly and a yellowish-green back. The background is plain white.

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМЫ ПЕТНИЕ
КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ
КОСТЮМЫ ФЛИСОВЫЕ
ЖИПЕТЫ

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМ

«СИРИУС-ГОРКА»

ДЕМИСЕЗОННЫЙ

03731 КМФ «Пустыня»

104986 КМФ «Зеленый город»

112237 КМФ «Мультикам»

(куртка длинная, брюки)

Куртка удлиненная, прямого силуэта, на подкладке из флиса, с центральной супатной застежкой на пуговицы, нижняя петля сквозная, капюшон с козырьком и кулисами для регулировки, с различными карманами. Верхний карман на молнии. Рукава с полуобъемными накладными карманами и фигурами-клапанами, застегивающимися на потайную липучку, с притачной нижней деталью на резинке, с наполотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и фиксаторами.

Брюки, с застежкой гульфика и цельнокроенного пояса на пуговицы, на резинке, со съемными бретелями, с различными карманами и на коленниками. По низу брюк пушта с завязками.

Для арт. 03731, 112237

Ткань верха: «Рип-Стоп»

65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²

Ткань подкладки: «Флис»

100% п/э, пл. 180г/м²

Ткань: «Бязь» 100 х/б.

Для арт. 104986

Ткань: «Полофлис»,

100% п/э, пл. 240г/м²

Ткань отделочная: «Дюспо»

100% п/э, пл. 90г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



222

03731

112237

104986



127984



127985



127982



127983

ГОСТ 25295-2003

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

Для арт. 127984, 127983, 127982

Ткань: «Полотно палаточное» 100% х/б, пл. 260г/м²

Ткань верха отделка: смесовая 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Ткань верха отделка для арт. 100859:

«Рип-стоп» смесовая с ВО 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²

Ткань: «Бязь» состав 100 х/б, пл. 142г/м²

Для артикула: 127925

Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО 65 % п/э, 35 % х/б; пл. 215г/м²

**КОСТЮМ
«СИРИУС-
ГОРКА» ЛЕТНИЙ
(ГРАЖДАНСКИЕ Р-РЫ)**
127983 КМФ «Хаки»
127984 КМФ «Саванна»
127982 п-но палаточное,
отделка мультикам
127985 КМФ «Мультикам»
(Рип-стоп)

Куртка удлиненная; прямого силуэта, с центральной супатной застежкой, прорезными карманами и клапанами на пуговицы, с внутренним карманом. Рукава с накладными карманами и клапанами, с притачной нижней деталью на резинке, с напокотниками. Капюшон притачной с козырьком. В области талии резинка. Низ куртки регулируется шляпной резинкой.

Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы, пояс цельнокроеный с передними половинками, с эластичной тесьмой по всему поясу, со съёмными бретелями, с многофункциональными карманами. По низу брюк пугта с завязками.

Брюки прямого силуэта, с пристёгивающимися помочами (подтяжки), с гульфиком, застегивающимися на пуговицы, с цельнокроенным поясом на пуговицах, частично стянутым резинкой, с разными многофункциональными карманами. С усилительными накладками. Низ брюк на резинке.

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМ

«СИРИУС-ТИГР»

04429 Олива
03001 КМФ «Пустыня»
03449 КМФ «Степь»
03414 КМФ «Саванна»
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Для арт. 04429, 102675,
03001

Ткань: «Рип-Стоп»
смесовая с ВО ,
65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²;

Для арт. 03449, 03414

Ткань: смесовая ткань с ВО
пропиткой, 65% п/э, 35% х/б,
пл. 235г/м²

Подкладка: сетка, 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100;
104-108,

112-116; 120-124

Рост: 170-176; 182-188

Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



04429

03001

03449

03414



102677



04288



**Костюм
«СИРИУС-ТИГР»**
102677 Оливковый
04288 Песочный

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притачным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Для арт. 102677, 04288,
Ткань: смесовая с ВО
пропиткой 65% п/э, 35% х/б,
пл. 245г/м²
Подкладка: сетка, 100% п/э.
Размеры: 88-9; 96-100; 104-
108; 112-116; 120-124
Рост: 170-176; 182-188
Защитные свойства: Во,
Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМ

«СИРИУС-ТИГР»

128347 КМФ «Легион»

128343 КМФ «Город»

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию с ветрозащитным клапаном, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными карманами на молнии, с клапанами на липучках, складки на спинке для свободы движения. Рукава пристегиваются на молнию. Низ куртки с притячным поясом, стянутым на резинке. Брюки с резинкой по талии, с различными многофункциональными карманами. Низ брюк отстегивается и трансформируется в шорты.

Ткань: смесовая ткань с ВО пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 210г/м²
Подкладка: сетка, 100% п/э.

Размеры: 88-92, 96-100;

104-108,

112-116; 120-124

Рост: 170-176; 182-188

Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014



128347



128343



102203



102201



КОСТЮМ

«СИРИУС-МИЧИГАН-2»

102203 «Темный песок»

102201 «Темный хаки»

(куртка, брюки)

Куртка удлинённая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на витую «молнию», на краю узкими планками, воротник стойка, с карманами с объёмами с пристёгивающимся капюшоном. Рукава с манжетами, регулирующимися по ширине патой и «липучкой». Низ куртки по спинке фигурной формы. Брюки прямые; с центральной застежкой гульфик на тесьму-«молния». Пояс с эластичной тесьмой по бокам, пятью шлёвками, застегивается на одну пуговицу. Брюки с прорезными карманами и наколенниками.

Ткань: «Канвас» 100% х/б,
пл. 260г/м²

Размер: 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



КОСТЮМ «СИРИУС-КАНВАС»

103575 «Темный песок»

103606 «Темный хаки»

(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с ветрозащитным клапаном, с притачным капюшоном, с притачным поясом, частично стянутым на резинку, с многочисленными объемными накладными карманами, с карманами на молнии, с притачными манжетами на резинке, с наполотниками, с погонами, с вентиляционными вставками.

Брюки прямого силуэта с застежкой гульфика на молнию, с широким поясом, частично стянутым на резинку, с накладными объемными карманами.

Ткань верха: «Канвас» 100% х/б, пл. 260г/м²
Подкладка: «Сетка» 100% п/э.

Размеры: 96-100; 104-108; 112-116; 120-124

Защитные свойства: Ми, 3

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



ЖИЛЕТ «СИРИУС-КАНВАС»

103436 тёмный песок

103448 тёмный хаки

Жилет с центральной застёжкой на тесьму-«молния», с V-образным вырезом горловины, с отрезными кокетками, с накладными объемными карманами с клапанами, с карманами на молнии. В жилете по пройме и по всему контуру используется тесьма окантовочная.



ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**Костюм
«СИРИУС-БАЙКАЛ»
петний**
04217 КМФ «Мультикам»
01163 Оливковый
03457 Песочный
(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном; воротником стойка; пристегивающимся капюшоном; различными многофункциональными накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами и патой, регулирующий ширину. Низ куртки с притячным поясом, частично стянутым резинкой.

Брюки прямые с притячным поясом, частично стянутым резинкой и застегивающимся на пуговицу, со шлевками, застежкой гульфика на молнию, с различными функциональными карманами. Низ брюк регулируется эластичным шнуром.

Для арт. 01163, 03457
Ткань: смесовая с ВО пропиткой
65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²

Для арт. 04217,
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО
65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



04217

230



01163

03457



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ГЕОПОЛ»
ПЕТНИЙ
01062 хаки
(куртка, брюки)**

Куртка прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном; втачным капюшоном; верхними и нижними накладными карманами с клапанами. Низ рукавов с манжетами, частично стянутыми на резинку. Объем по низу куртки регулируется при помощи шляпной резинкой и двойными фиксаторами.

Брюки прямые, с застежкой гульфика на пуговицы; притачным широким поясом, частично стянутым на эластичную ленту по бокам; боковыми накладными карманами и с полуобъемными карманами на боковых швах.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б;
пл. 240г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008



ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ГЕО»
03198 хаки
(куртка, брюки)**

Куртка длинная с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном; верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучке; низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами на резинке.

Брюки с притачным широким поясом, частично стянутым эластичной лентой, боковыми накладными карманами, карманами на боковых швах с объемами с клапанами на липучках.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой, 100% х/б, пл. 260г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



**КУРТКА-ШТОРМОВКА
«СИРИУС-ГЕО»
03200 хаки**

Куртка длинная с центральной застежкой на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном, застегивающимся на липучки; притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; верхними и нижними накладными карманами с клапанами на липучке, низ куртки регулируется по ширине. Рукава с манжетами на резинке.

Ткань: палаточное полотно с ВО пропиткой 100% х/б, пл. 260г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ПУМА»**

ПЕТНИЙ

01149 КМФ «Саванна»

01145 КМФ «Степь»

100853 КМФ "Памир"

100855 КМФ "Питон"

(куртка, брюки)

Куртка короткая, с центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном, воротником стойка, пристегивающимся капюшоном, различными многофункциональными накладными карманами с клапанами на «липучках», рукава с манжетами и патой на «липучке», низ куртки с притячным поясом стянутым резинкой. Брюки с притячным поясом, частично стянутым резинкой и застегивающимися на пуговицу, застежкой гульфика на молнию, с различными карманами. Низ брюк регулируется эластичным шнуром.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



01145

01149

100855

100853

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ



КОСТЮМ «СИРИУС-ГОРИЗОНТ»

01139 КМФ «Темный лес»

(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии регулируется.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО прогиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Сетка противомоскитная 100% п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, З

ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ГОРИЗОНТ»
01141 КМФ «Степь»
(куртка, брюки)

Куртка, с втачным капюшоном с москитной сеткой, прямого силуэта, удлиненная, с центральной застежкой на «молнию», накрытую ветрозащитным клапаном, с верхними и нижними накладными карманами. Рукава с манжетами, частично стянутыми резинкой. Объем куртки по талии регулируется.

Брюки с застежкой гульфика на молнию, с различными накладными карманами.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²
Сетка противомоскитная 100% п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, З

ГОСТ 12.4.280-2014

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КОСТЮМ «СИРИУС-ЗАТОН»

127986 КМФ «Легион-2»

(куртка, брюки)

Куртка удлинённая прямого силуэта, со сквозной центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния» от края лицевого выреза капюшона до низа изделия, с втачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные, собранные по низу на резинку, ширина куртки понизу и объём капюшона по лицевому вырезу регулируются эластичным шнуром с фиксаторами.

Брюки прямого силуэта, с боковыми внутренними карманами, без застёжки, с притачным поясом, стянутым по объёму на эластичную тесьму, отстроченную двумя строчками, между строчек вставлен шнур, концы которого выходят наружу с лицевой стороны пояса на уровне среднего шва передних половинок через люверсы. Пояс с пятью шлёвками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014





Костюм «СИРИУС-ЗАТОН»

127986 КМФ «Легион-2»

(куртка, брюки)

127987 КМФ «Камыш-2»

Куртка удлинённая прямого силуэта, со сквозной центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния» от края лицевого выреза капюшона до низа изделия, с втачным капюшоном, с накладными карманами. Рукава втачные, собранные по низу на резинку, ширина куртки понизу и объём капюшона по лицевому вырезу регулируются эластичным шнуром с фиксаторами.

Брюки прямого силуэта, с боковыми внутренними карманами, без застёжки, с притачным поясом, стянутым по объёму на эластичную тесьму, отсточенную двумя строчками, между строчек вставлен шнур, концы которого выходят наружу с лицевой стороны пояса на уровне среднего шва передних половинок через люверсы. Пояс с пятью шлёвками.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой,
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КОСТЮМ
«СИРИУС-РЫСЬ»
ПЕТНИЙ**
04308 КМФ «Питон»
00553 КМФ «Пустыня»
01924 КМФ «Цифра» зеленая
(куртка, брюки)

Куртка короткая, с отложным воротником; центральной застежкой на молнию; притачным поясом, понизу частично стянутым резинкой; нагрудными карманами и боковыми карманами в вертикальных швах. Рукава, с манжетами на пуговицах.

Брюки с притачным поясом, застегивающимся на пуговицу; эластичной тесьмой по боковым швам брюк; застежкой гульфика на пуговицы; карманами с клапанным входом.

Для арт. 00553, 01924
Ткань: «Рип-Стоп» смесовая с ВО пропиткой 65% п/э, 35% х/б,
пл. 215г/м²

Для арт. 04308, 04309
Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80%
п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-
116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

01924



04308



00553





132150

132139

126317

120772

**БРЮКИ
«СИРИУС-ТАКТИК»**
120772 олива
126317 черный
132139 т. серый
132150 синий

Брюки прямые с застежкой на молнию, с притачным поясом частично стянутым на резинку ткацкую, с различными многофункциональными карманами.

Ткань верха: механический стрейч,
пл.260г/м²
с ВО пропит., 65% п/э, 35% х/б;

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

БРЮКИ

«СИРИУС-КОБРА»

100999 олива

100997 КМФ "Мультикам"

100995 КМФ "Пиксель"

Брюки прямые с застежкой на молнию, с поясом на резинке по бокам. Брюки с боковыми внутренними и двумя накладными полуобъемными карманами сзади и на боковых швах.

Для арт. 100999 и 100997

Ткань верха:

«Рип-Стоп», 65% ПЭ 35% ХБ,
пл. 215г/м²

Для арт. 1000995

Ткань верха: смесовая

80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



100999



100995



100997



04424

02090

04214

03789

БРЮКИ
«СИРИУС-СКАУТ»
 04214 КМФ «Флектарн»
 03789 КМФ «НАТО»
 02090 КМФ «Пустыня»
 04424 КМФ «Ламир»

Брюки прямые, с застёжкой спереди на пуговицы, на притачном поясе, частично стянутом на эластичную тесьму. Брюки с накладными, объёмными карманами на передних половинках и на левом боковом шве, задние половинки с двумя фигурными накладными карманами.

Для арт. 04214, 03789, 02090
 Ткань верха: «Рип-стоп» с ВО пропиткой: 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²
 Для арт. 04424
 Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б пл. 220г/м²
 Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
 Роста: 170-176, 182-188
 Защитные свойства: Во, Ми, З
 ГОСТ 12.4.280-2014

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

БРЮКИ

«СИРИУС-СПРИНТ»

100989 КМФ "Памир"

100991 КМФ "Питон"

100993 КМФ "Степь"

123753 КМФ "Болото"

123741 КМФ "Питон тигровый"

Брюки прямые с карманами на передних половинках и накладными карманами на боковых швах на молнии. Пояс широкий с эластичной тесьмой и шнуром.

Ткань: смесовая 80% п/э 20% х/б,
пл. 220г/м²

Защитные свойства: Во, Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



123753

123741

100993

100989

100991



КОСТЮМ

«СИРИУС-РЫБОЛОВ СТ»

02200 КМФ «Темный лес»
01160 КМФ «Саванна»
01152 КМФ «Степь»
104587 КМФ «Питон»
(куртка, полукомбинезон)

Куртка короткая прямого силуэта с втачным капюшоном с противомоскитной сеткой; центральной застежкой на молнию; нагрудными карманами с клапанами на липучках, боковыми карманами в вертикальных швах. Пояс куртки частично стянут резинкой, ширина рукавов регулируется хлястиками и липучкой.

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, накладными карманами, с регулировкой по спинке и регулируемыми бретелями.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008



01152

02200

01160

104587

243

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КОСТЮМ
«СИРИУС-ТУРИСТ»**
05239 КМФ «Темный лес»
00421 КМФ «НАТО»

Ветро-влагозащитный костюм для охотников, рыбаков и грибников.

Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки; капюшон притачной; нижние прорезные карманы с клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой.

Брюки прямые с эластичной тесьмой поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008





**КОСТЮМ
«СИРИУС-ТУРИСТ»
04385 КМФ «Мультикам»**

Ветро-влагозащитный костюм для охотников, рыбаков и грибников.

Куртка с центральной застежкой на молнию и ветрозащитным клапаном, застегивающимся на кнопки; капюшон притачной; нижние прорезные карманы с клапанами на липучке, низ рукавов стянут резинкой.

Брюки прямые с эластичной тесьмой поясу и по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008



ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

КОСТЮМ

ПРОТИВОЗНЦЕФА- ПИТНЫЙ

«СИРИУС-АНТИГНУС»

04846 хаки

100235 КМФ «Пиксель»

104199 Змея Олива

104020 Змея Хаки

118195 КМФ «Болото»

118206 КМФ «Трава»

01664 хаки

(куртка длинная, брюки)

Куртка длинная прямого силуэта, ; отстегными планками в верхней части полочки и спинки; притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; накладным нагрудным карманом для противомоскитной сетки с клапаном и двумя нижними накладными карманами. Рукава с трикотажной манжетой, объем по низу куртки регулируется.

Брюки с цельнокроеным поясом, стянутым эластичной лентой; четырьмя шлётками; наколенниками; накладным карманом с клапаном, застёгивающимся на липучку; низ брюк с трикотажными манжетами.

Для арт. 04846

Ткань: полотно палаточное, 100% х/б, пл. 230г/м²; пл. 260г/м²(для арт 01664)

Для арт. 100235

Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²

Для арт. 104199, 104020

Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²

Для арт.: 118195, 118206

Ткань: смесовая ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²



04846

100235

104199

104020

118195

118206

Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Бн, З, Ми
ТУ-17 РСФСР 510 9240-5584-90



**КОСТЮМ
ПРОТИВОЗНЦЕФАЛИЧНЫЙ
«СИРИУС-АНТИКЛЕЩ-
БАРЬЕР»
105826 КМФ Змея Олива
(куртка, брюки)**

Куртка типа «анорак» длинная прямого силуэта, с центральной застёжкой по груди на молнию; отлётными складками-ловушками в верхней части полочки и спинки; притачным капюшоном с противомоскитной сеткой; большим накладным карманом с застежкой на молнию вверху кармана с двумя входами в карман с боковых сторон. Рукава втачные с наполотниками и отлётными складками-ловушками в верхней части рукава. В рукав вшивается манжет с трикотажным напульсником, по низу рукава собираются на резинку. Ширина низа куртки регулируется резинкой и фиксатором. В куртке предусмотрена юбка из ткани «Бязь». Брюки с притачным поясом, стянутым на резинку; шлевками; застежкой гульфика на молнию; карманами в рамку на молнии с листочкой на передних половинках; накладными полуобъемными карманами на боковых швах и фигурыми клапанами-ловушками застегивающимися на потайную липучку; задними карманами на молнии; наколенниками; пуховой из ткани «Бязь».

Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект 65% п/э, 35% х/б; пл. 215г/м²; «Бязь ГОСТ» 100% х/б, пл. 142г/м²

Ткань отделки: «Дюспо» ВО и ПУ Милки 100% п/э, пл. 90 г/м²

Ткань: «Сетка противомоскитная» 100% п/э.
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Бн, Во
ГОСТ Р 12.4.296-2013

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КОСТЮМ
ПРОТИВОЗНЦЕФАЛИТНЫЙ
«СИРИУС-АНТИГНУС
СТ ЗМЕЯ»
105837 КМФ Змея хаки
104593 КМФ «Питон»
(куртка, брюки)**

Куртка прямого силуэта, с центральной застёжкой по груди на молнию; капюшоном и москитной сеткой. Сетка убирается во внутренний нагрудный карман, который застегивается на пуговицу. На нижней части куртки расположены накладные карманы, закрытые отрезным бочком-клапаном. На полочках, спинке и руках обработаны клапаны ловушки. По низу рукавов притачиваются трикотажные манжеты. Рукава в области локтя имеют налокотники. По низу куртки вставлен шнур и двойной фиксатор.

Брюки с притачным поясом на резинке, с шлевками; карманами; усилениями в области колен; клапаном ловушкой на передних и задних половинках. По низу брюк трикотажная манжета.

Ткань: смесовая ВО + Пич Эффект
65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²(арт.105837)
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²(арт.104593)

Защитные свойства: Бн, З, Ми
Размеры: 88-92,96-100, 104-108, 112-116,
120-124

Рост: 170-176, 182-188
ТУ-17 РСФСР 510 9240-5584-90



105837



104593

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БИОПОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

КОСТЮМ «СИРИУС-АНТИГНУС Э»

07612 хаки
(куртка, брюки)

Куртка с капюшоном с пристегивающейся сеткой, два кармана под планкой и боковые карманы на молнии.
Брюки с эластичной тесьмой в поясе.

Ткань: саржа, 100% х/б, пл. 210 г/м²

Размеры: 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Бн, Во, Ми, 3
ТУ 17 РСФСР 5109240-5584-90



КОСТЮМ «СИРИУС-АНИГНУС А»

01570 КМФ «Дубок», «Лес»
(куртка, брюки)

Куртка с отстегнутыми планками переда, спинки и рукавов защищающими от проникновения насекомых, притачным капюшоном с противомоскитной сеткой, убирающейся в потайной карман, двумя нижними карманами, закрытыми отрезными бочками-планками. Рукава с трикотажными манжетами, с накладками в области локтей.

Брюки с поясом с эластичной лентой, боковыми внутренними карманами, наколенниками, низ с манжетами.

Ткань: смесовая КМФ с ВО пропиткой, 80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Бн, Во, Ми, 3
ТУ -17 РСФСР 510 9240-5584-90

КОСТЮМ «СИРИУС-АНТИГНУС СТ»

01346 (куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой в верхней части куртки на молнию, с капюшоном и москитной сеткой, убирающейся во внутренний нагрудный карман, застегивающейся на пуговицу, большими нижними накладными карманами. На полочке, спинке и рукаве клапан ловушка. По низу рукава трикотажный манжет. Рукав в области локтя с наклоботниками. По низу куртки вставлен шнурок и двойной фиксатор.

Брюки с поясом на резинке, со шлевками, с карманами, с усилениями в области колен. По низу брюк выполнен трикотажный манжет.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э, 20% х/б, пл. 230г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми, 3, Бн
ТУ - 17 РСФСР 510 9240-5584-90

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

БРЮКИ

«СИРИУС-СПЕЦОПЫТ»

02222 КМФ «Темный лес»

06397 КМФ «НАТО»

Брюки прямые с двумя накладными боковыми карманами и низкими объемными карманами с клапанами по боковым швам, широким поясом на пуговицах, шлевками для фиксации ремня.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008





**ПОЛУКОМБИНЕЗОН
«СИРИУС-СПЕЦОПЫТ»**
06399 КМФ «НАТО»
04426 КМФ «Пустыня»
04427 КМФ «Флектарн»

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию, различными накладными карманами, с регулируемыми бретелями и шнуром по низу.

Для арт. 06399

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Для арт. 04426, 04427

Ткань верха: «Рип-Стоп» с ВО пропиткой ПЭ 65%, ХБ 35%, пл.215г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

КУРТКА

«СИРИУС-ПИКНИК»

02295 КМФ «Осенний лес»

02437 хаки

04378 КМФ «Темный лес»

Куртка укороченная прямого силуэта, на флисовой подкладке, с воротником стойкой; центральной застежкой на молнию; притачным трикотажным поясом; нагрудными карманами с клапанами на липучке и нижними накладными карманами. Рукава с трикотажными манжетами.

Для арт. 02295, 02437, 04319

Ткань верха: «Оксфорд»

100% п/э, пл. 105г/м²

Для арт. 04378

Ткань: смесовая с ВО пропиткой

80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э

Защитные св-ва: 3, Ми, ВО

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Гост 12.4.280 - 2014



252

02295



02437



04378



104191



08784

**КОСТЮМ
«СИРИУС-ПИКНИК»**
08784 КМФ «Темный лес»
104191 КМФ «Осенний лес»
(куртка, брюки)

Костюм демисезонный на флисовой подкладке. Куртка с воротником-стойкой, притачным капюшоном, убирающимся в карман воротника-стойки на молнии, нагрудными и боковыми накладными карманами, внутренними карманами на молнии, пояс и манжеты из трикотажного полотна.

Брюки с пристегивающейся спинкой на бретелях, объемными наполенниками, с различными карманами и шнуром с фиксатором по низу.

Ткань верха: «Оксфорд» 100% п/э, пл. 105г/м²

Подкладка: «Флис» 100 п/э.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ТУ 8550-001-81391241-2008

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

ЖИПЕТ

**РАЗГРУЗОЧНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
06404 КМФ «НАТО»
04422 КМФ «Памир»
118046 КМФ «Болото»

1 Жилет прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму «компанию». С различными карманами, хлястиками и держателями с полукольцами, фигурным низом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой 80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008



04422



06404



118046

ЖИПЕТ

**РАЗГРУЗОЧНЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
02221 КМФ «Темный лес»
06406 черный
118121 КМФ «Питон тигровый»

Жилет прямого силуэта, с V-образным вырезом горловины, с центральной застежкой на тесьму-«молнию». С различными карманами, хлястиками и держателями с полукольцами, фигурным низом.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
80% п/э, 20% х/б, пл. 220г/м²
80% п/э, 20% х/б, пл. 215г/м²
(для 06406, чёрный.)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ТУ 8550-001-81391241-2008



02221



06406



118121

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТИГР»

УТЕПЛЕННЫЙ

106062 КМФ «Мультикам»

Жилет утепленный; со съемным капюшоном;
ветрозащитным клапаном на кнопках и
внутренним укороченным клапаном; карманами
в рельефах на молнии.

Ткань: «Рип-стоп» с ВО пропиткой

65 п/э, 35 х/б, пл. 215г/м²

Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м²,

«Таффета» 100% п/э, пл. 75г/м²

Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124

ГОСТ 25295-2003





**ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТИГР»
УТЕПЛЕННЫЙ**

04431 КМФ «Пустыня»

Жилет утепленный; со съемным капюшоном;
ветрозащитным клапаном на кнопках и
внутренним укороченным клапаном; карманами
в рельефах на молнии.

Ткань: «Рип-стоп» с ВО пропиткой
65 п/э, 35 х/б, пл. 215г/м²
Подкладка: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м²,
«Таффета» 100% п/э, пл. 75г/м²
Утеплитель: «Синтепон» 100% п/э, пл. 150г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,
120-124
ГОСТ 25295-2003



ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КОСТЮМ
«СИРИУС-ГОРКА»
ЗИМНИЙ:**

103151 (тк. Палатка)
Оксфорд хаки
(куртка длинная, брюки)

Куртка утепленная с центральной застежкой на двухзамковую молнию; ветрозащитным клапаном; воротником стойка; съемным капюшоном; многофункциональными карманами, фигурными клапанами. Рукава с полуобъемными накладными карманами; манжетами на резинке; налокотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и двойным фиксатором.

Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы; притачным поясом; спинкой и бретелями; боковыми карманами, с накладными карманами на боковых швах с фигурными клапанами; накладками передних половинок и накладками низа задних половинок.

Ткань: 100% х/б , пл. 105 г/м²,
пл. 260 г/м²(тк.Палатка)

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Во, Ми,

З, Тн

ГОСТ Р 12.4.303-2016



**КОСТЮМ
«СИРИУС-ГОРКА»
ЗИМНИЙ:**
04108 КМФ «Темный лес»
103150 КМФ «Серый мох»
109065 КМФ Питон

Куртка утепленная с центральной застежкой на двухзамковую молнию; ветрозащитным клапаном; воротником стойка; съемным капюшоном; многофункциональными карманами, фигурными клапанами. Рукава с полуобъемными накладными карманами; манжетами на резинке; наплокотниками. По талии и низу куртка регулируется шляпной резинкой и двойным фиксатором.

Брюки с центральной застежкой гульфика на пуговицы; притачным поясом; спинкой и бретелями; боковыми карманами, с накладными карманами на боковых швах с фигурными клапанами; накладками передних половинок и накладками низа задних половинок.



04108



109065



103150

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Во, Ми, З, Тн
ГОСТ Р 12.4.303-2016

Для арт. 04108, 109065
Ткань: смесовая с ВО пропиткой, 80% п/э,
20% х/б, пл. 220г/м²
Для арт 103151
Ткань: «Палатка» 100% х/б, пл. 260г/м²
Ткань отделочная: «Оксфорд» 100% п/э 105г/м²

Ткань: «Флис» 100% п/э, пл. 180г/м²
Подкладка: «Таффета» 100% п/э
Утеплитель: «Синтепон» 150г/м²,
куртка – 450г/м², брюки – 300г/м²

ОДЕЖДА ДЛЯ ОХОТЫ И РЫБАЛКИ

**КОСТЮМ "СИРИУС-ТУНДРА" ЗИМНИЙ:
КУРТКА, П/КОМБ (ТК.
АЛОВА) КМФ ЗМЕЯ
116229 КМФ «Змея»
116052 КМФ «Полигон»**

Куртка прямого силуэта, с застёжкой на двухзамковую молнию и ветрозащитным клапаном, втачным капюшоном, верхними прорезными карманами на молнию, с нижними накладными карманами «кантовор» и фигурными клапанами. Рукава с накладными карманами с клапанами. Капюшон с двумя кулисами для регулировки прилегания. На подкладке карман на молнии. Полукомбинезон с застёжкой на двухзамковую молнию, с бретелями, регулирующимися за счет эластичной тесьмы и держателей-фастексов, с притачными грудкой и спинкой, с боковыми внутренними и накладными карманами на боковых швах. По спинке в пояссе вставлена резинка, в области колена сзади стяжка на резинку.

Ткань: "Алова" мембрана с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 180г/м²

Ткань отделочная : "Оксфорд" с ВО пропиткой 100% п/э, пл. 105г/м² (для 116052)

"Токио" с ВО пропиткой 85% п/э, 15% нейлон, пл. 132г/м² (для 116229)

Подкладка: 100% п/э.

Утеплитель: Синтепон, пл.150г/м²; в куртке - 450г/м², в полукомбинезоне 300г/м²

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тн, Во, Ми, З
ГОСТ 12.4.303-2016



**КОСТЮМ «СИРИУС-СТЕПС»
08771 КМФ «Клякса»
(куртка, брюки)**

Куртка с притачным капюшоном, застежкой-молнией, эластичной тесьмой по низу рукавов. Капюшон, низ куртки, пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами. Брюки с эластичной тесьмой в поясе и карманами на молнии в боковых швах. Отличный вариант маскировочного костюма.

Ткань: 210T, 100% п/э.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

ТУ 8550-001-81391241-2008



**Костюм «СИРИУС-МУСТАНГ»
103204 КМФ «Пустыня»**

Костюм с защитой от ветра.
Куртка утепленная прямого силуэта;
центральной застежкой на двухзамковую
тесьму-«молнию», внутренним и внешним
ветрозащитным клапанами; воротником
стойка; съемным капюшоном; верхними
накладными карманами и нижними
накладными двойными карманами с
клапанами на липучки. Рукава с манжетами
с патой на липучке. Полукомбинезон прямой;
с притачной утеплённой подкладкой, с
центральной застежкой на двухзамковую
тесьму-«молнию» и внешним ветрозащитным
клапаном и бретелями.

Ткань: смесовая
35% х/б, 65% п/э, пл. 215г/м²

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Защитные свойства: Тн, Ми, З
ГОСТ Р 12.4.303-2016





Мы предлагаем

одежду специального назначения
для защиты от общепроизводственных загрязнений
и спецодежды, применяемой
в узких производственных направлениях

В ГК «СИРИУС» работает
мощный производственный блок

ПОШИВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ на заказ ОДЕЖДЫ

промышленная партия
от 300 единиц

ОДЕНИТЕ СВОИХ СОТРУДНИКОВ!



ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

КОСТЮМЫ ПЕТНИЕ

КОСТЮМЫ ЗИМНИЕ

КУРТКИ ЗИМНИЕ

ПОЛУКОМБИНЕЗОНЫ

ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

КОСТЮМ "СИРИУС-ДЖЕТ"

ПЕТНИЙ

04302 темно-синий с васильковым, с оранжевой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Короткая куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с отложным воротником, с подрезными бокочками, с верхними прорезными карманами в рамку на молнию, с нижними прорезными карманами. Рукава резные, с притачным манжетом на пуговицу, на левом рукаве накладной карман на молнию с малым накладным карманом.

Полукомбинезон с застежкой гульфика на молнию и застежкой в боковом шве на пуговицы, с накладным фигурным карманом нагрудника на молнию, нижними боковыми карманами, с объемными наколенниками с нижним входом для вкладыша, с накладным карманом на правом боковом шве на молнию.

В костюме вставлен СОП шириной 25мм и СВ кант для обеспечивающей безопасность работы в условиях пониженной видимости.

Ткань верха: Саржа 100% х/б, пл. 320г/м²

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116,

120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ "СИРИУС-ВИВАТ"

122995 серый с красным и черным с СОП (узб.Саржа)
(куртка, полукомбинезон)

Костюм «Сириус-Виват» комбинированный из ткани трёх цветов, состоит из куртки укороченной и полукомбинезона. В костюме для обозначения сигнальной видимости предусмотрена СОП шириной 50мм

Короткая куртка, прямого силуэта, с центральной бортовой застёжкой на тесьму «молния» с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на липучку и кнопки, с воротником стойка и верхними накладными и нижними внутренними карманами.

По низу куртка с притачным поясом. Рукава втачные, с манжетами.

Полукомбинезон прямого кроя с боковой застёжкой на петли и пуговицы и с застёжкой гульфика на молнию. Изделие с отрезной грудкой и цельновыкроенной спинкой, с накладными карманами на грудке и на задних половинках, с бретелями, застёгивающимися на пряжку фастекс.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 270г/м²

Защитные свойства: 3, Ми

Размер: с 88-92 по 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ

«СИРИУС-ФАВОРИТ-МЕГА»

113173 серый с васильковым и черным с СОП

03679 серый с красным с черным с СОП

(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застёжкой на тесьму-«молнию», с подрезными бочками, с верхними фигурными карманами с фигурными клапанами на «липучках», с нижними прорезными карманами на «молнии». Низ регулируется при помощи хлястиков с полукольцами и «липучек». Рукава резные, ширина внизу регулируется при помощи хлястиков и «липучек».

Полукомбинезон с застёжкой гульфика на «молнию» и застёжкой в боковом шве на пуговицы, верхними накладными карманами с клапаном на «липучке», нижними внутренними боковыми карманами, с объёмными наколенниками с никним входом для щитков, с многофункциональным накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на «липучке». На задней правой половинке один верхний и 2 нижних кармана для инструмента, настроченные один на другой, предусмотрена шлёвка для инструмента.

В костюме фигурно вставлена СОП шириной 50мм

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 320г/м²

Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Защитные свойства: 3, Ми

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014



ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

Костюм «СИРИУС-ТРОЯ» ПЕТНИЙ

01077 Темно-синий с бежевой отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником, с притачным поясом, с центральной потайной застежкой борта на 4 петли и 4 пуговицы (+ верхняя и нижняя петли - сквозные), с верхними и нижними накладными карманами, рукава втачные с манжетами на пуговицах. Нижние накладные карманы с фигурным клапаном, с верхним входом в карман и с дополнительно настроченным карманом с боковым входом, обработанным обтачкой из ткани отделки. На кокетке полочки и спинки СОП.

Полукомбинезон прямого покрова, с центральной застежкой спереди типа «гульфик» на пуговицы, с наколенниками, сбоковыми и задними накладными карманами, с отрезной грудкой и цельнокроеной спинкой, с бретелями с боковыми накладными карманами с обтачкой из ткани отделки, с наколенниками. Грудка с большим накладным карманом с клапаном. По низу п/к настрочен СОП.

Ткань верха: "Саржа" 100% х/б, пл. 320г/м²

Костюм «СИРИУС-ТРОЯ» ПЕТНИЙ

03429 темно-коричневый с СОП
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; короткая, с отложным воротником; с центральной потайной застежкой борта на пуговицы, притачным поясом, регулирующимся по ширине на паты с пуговицей, верхними и нижними накладными карманами, рукава с манжетами на пуговицах. На кокетки полочки и спинки СОП.

Брюки прямого покрова, пояс регулируется по ширине на паты с пуговицей, с центральной застежкой гульфика на тесьму «молния», сбоковыми и задними накладными карманами. С усилительными накладками в области колена. По низу брюк настрочен СОП.

Ткань верха: «Саржа» 100% х/б, пл. 320г/м²



Размер: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми

ГОСТ 12.4.280-2014



Костюм «СИРИУС-ЭКСПЕРТ»

03665 синий с васильковым и СОП
(куртка, полукомбинезон)

Куртка укороченная, с центральной потайной застежкой на пуговицы, притачным поясом с эластичной тесьмой по бокам, нагрудными накладными карманами с клапанами и нижними прорезными карманами с «листочкой». Рукава с манжетами на пуговицах и наполотниками.

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, с гульфиком и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, нагрудными, боковыми, задними карманами и наколенниками. В костюме предусмотрены Светоотражающие полосы шириной 25мм для определения сигнальной видимости.

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, З
ГОСТ 12.4.280-2014

Костюм «СИРИУС-ТРУД»

112746 темно-синий
(куртка, брюки)

Куртка прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная); с отложным воротником; с верхними накладными карманами с клапанами; с нижними накладными карманами с косым входом. Рукава втачные с наполотником и притачными манжетами, застегивающиеся на пуговицу. В куртке предусмотрен светоотражающий кант.

Брюки прямые, на притачном пояске, с застежкой спереди на петли и пуговицы; с шлевками; с карманами с фигурным входом; с наколенниками; с вытачками на задних половинках. В брюках предусмотрен светоотражающий кант.

Размеры: 88-92, 96-100, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

Костюм

«СИРИУС-ИМПУЛЬС»

03755 синий с красным кантом
(куртка, брюки)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, нагрудным и нижними накладными карманами. Рукава с наплокотниками, манжеты застегиваются на пуговицы. Брюки прямого покрова, с застежкой гульфика и пояса на пуговицы, накладными карманами, усилительными накладками в области колен.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124, 128-132, 136-140

Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200

Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014



Костюм

«СИРИУС-ПРОФИ-2»

06142 синий с оранжевым кантом
(куртка, брюки)

Куртка укороченная, с центральной застежкой на «молнию», нагрудными фигурными карманами с клапанами на кнопках и нижними прорезными карманами с «листочкой». На левом нагрудном кармане – накладной карман с зональным делением. Рукава с манжетами на кнопках.

Брюки с застежкой пояса и гульфика на пуговицы, боковыми и задними накладными карманами, наколенниками. Моделью особенностью данного костюма является кант контрастного цвета.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ "СИРИУС-БОСТОН" ПЕТНИЙ

03667 темно-синий с васильковым, с черной
отделкой
(куртка, полукомбинезон)

Костюм состоит из короткой куртки и полукомбинезона. Куртка прямого силуэта, короткая, с воротником стойка, с центральной застежкой на молнию накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с нижними прорезными карманами с листочкой, с притачным поясом регулирующимся по ширине при помощи хлястиков и липучки. Полукомбинезон с застежкой гульфика и застежкой в правом боковом шве на пуговицы, верхним накладным карманом и нижними внутренними боковыми карманами, с наколенниками, с накладным карманом на левом боковом шве с клапаном на липучке, с патой, с двумя задними и карманами для инструментов, на спинке вставлена резинка.

Ткань верха: Саржа 100% х/б, пл. 320г/м²

КОСТЮМ «СИРИУС-СФЕРА»

112735 темно-синий с СОП
Куртка прямого силуэта; с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы (верхняя петля сквозная); отложным воротником; верхними и нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную липучку. Рукава втачные с притачными манжетами. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50мм. Брюки прямые, на притачном поясе, с застежкой на петли и пуговицы; с шлевками; с накладными боковыми карманами с наклонным входом; с вытачками на задних половинках; с накладными фигурными задними карманами; с карманами под инструмент. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм.

Ткань: саржа; 100% х/б, пл. 270г/м²

Заданные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188



ПОЛУКОМБИНЕЗОН «СИРИУС-ПРЕМИУМ- ПЛЮС»

119822 песочный с черным
02102 синий с серым

Полукомбинезон с центральной застежкой на молнию различным множеством накладных и отлетных карманов, объемными наколенниками-карманами для амортизационных щитков, застегивающимися на липучки.

Ткань: Саржа 100% х/б,
пл. 270г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
Заданные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014

ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

«СИРИУС-ГРАНД»

07756 черный с васильковым

07762 черный с красным

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями, притачными нагрудником и поясом, гульфик на молнии, застежка в боковом шве на пуговицы, двумя боковыми накладными фигурными карманами с наклонным входом, задними карманами, усиленными накладными в области колен. Спинка стянута эластичной лентой.

Ткань: Саржа 100% х/б,
пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



ПОЛУКОМБИНЕЗОН

«СИРИУС-ГРАНД»

с СОП.

102241 синий с васильковым

Полукомбинезон прямого покрова; с притачным нагрудником; с наколенниками; с накладным комбинированным фигурным карманом с фигурным клапаном на нагруднике; с боковыми внутренними карманами; с накладным карманом на правой задней половинке п/к; с карманами для инструмента.

В полукомбинезоне предусмотрена лента светоотражающая СОП ш.50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: Саржа 100% х/б,
пл. 210г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014



КОСТЮМ «СИРИУС-ПРОИЗВОДСТВЕННИК»
03203 синий с васильковым с СОП
(куртка, брюки)

Куртка длинная, с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, верхним и нижним накладными карманами с клапанами. Рукава с манжетами на пуговицы.

Брюки прямого покрова, с застежкой гульфик на пуговицы; боковыми накладными карманами.

В костюме предусмотрены светоотражающие полосы шириной 50мм для обеспечения безопасности работы в условиях пониженной видимости.

Ткань: Саржа 100% х/б, пл. 210г/м²
Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 158-164, 170-176, 182-188, 194-200

КОСТЮМ «СИРИУС-УНИВЕРСАЛ»
03374 васильковый с желтым
(Куртка, брюки)

Костюм состоит из куртки и брюк. Куртка укороченная на притачном регулируемом поясе. Центральная застежка на молнии. Костюм оснащен рядом удобных карманов с клапанами на кнопках, в т.ч. на рукаве. Контрастная ярко-желтая отделка в виде двойных строчек и кантов.

Ткань: Саржа, пл. 270г/м²
Защитные свойства: Ми, 3
ГОСТ 12.4.280-2014

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

ОДЕЖДА ИЗ 100% ХЛОПКА

Костюм «Сириус-Плутон»

112724 темно-синий

(куртка, брюки)

Куртка короткая, прямого силуэта, с центральной застёжкой на металлическую тесьму «молния», с отложным воротником, нагрудными накладными фигурными карманами с фигурными клапанами, застегивающимися на металлическую пуговицу на ножке, с нижними карманами в рельефе, по входу в карман хольнитены. Рукава втачные с манжетами, манжеты застегиваются на джинсовые пуговицы. Куртка с притачным поясом, пояс регулируется хлястиком и джинсовыми пуговицами.

Брюки с притачным поясом, на металлической пуговице на ножке, с узкими шлевками, с застежкой гульфика на металлическую тмолнию, с боковыми внутренними карманами, по входу в карман хольнитены, задние половинки с отрезными кокетками и двумя накладными фигурами карманами, на карманах выполнены отделочные строчки.

Костюм «Сириус-Фаворит»

113184 темно-серый с серым и красной отделкой

(куртка, полукомбинезон)

Куртка прямого силуэта; короткая; с центральной потайной застёжкой на тесьму - «молнию»; застёжкой на 4 потайные «клипучки» по борту; 4 малыми декоративными патами; с отложным воротником; кокетками полочек; с кантом шириной 5мм по шву притачивания кокетки полочек; с нагрудными накладными карманами; с вертикальными швами полочек; карманами в вертикальных швах. Спинка со складками для свободы движения. Рукава с манжетами, застегивающимися на 1 пуговицу и обметанную петлю.

Полукомбинезон с центральной застёжкой гульфика на тесьму – «молния»; с застёжкой на тесьму – «молния» в правом боковом шве; с различными многофункциональными карманами; с объёмными наколенниками; с бретелями, регулируемыми по длине резинкой помочкой и застежкой на фастексы; со шлевками и резинкой ткацкой по спинке полукомбинезона.

Ткань: саржа; 100% х/б,

пл. 270г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Ми, 3

ГОСТ 12.4.280-2014



A woman with blonde hair tied back in a ponytail is jogging outdoors. She is wearing a bright yellow-green hoodie and white headphones. The background is a clear blue sky.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

КУРТКИ ФЛИСОВЫЕ
КОСТЮМЫ ФЛИСОВЫЕ
ТРИКОТАЖ
КУРТКИ УТЕПЛЕННЫЕ
ВЕТРОВКИ

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ФУТБОЛКА

07320 черный	07315 оранжевая
07302 белый	00355 желтый
07313 красный	07318 темно-синий
07307 васильковый	07308 темно-зеленый
00836 темно-серый	00578 бордовый
102022 светло-серый	
03660 зеленый (яркий)	
00528 меланж	
104671 синий	

Футболка с круглой горловиной и короткими рукавами.

Ткань: трикотажное полотно

Состав: 100% х/б, пл. 160г/м²

Размеры: 80-84 (S), 88-92 (M), 96-100 (L),
104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)



- 07313 крас.
19-1763 tpx
- 00578 бордо
19-1650 tpx
- 00355 желт.
13-0859 tpx
- 07315 оранж.
16-1364 tpx
- 03660 св.зел.
18-6030 tpx
- 07308 тем.зел.
19-5917 tpx
- 07307 василек
19-3952 tpx
- 07318 тем.син.
19-4023 tpx
- 07320 черный
19-4007 tpx
- 00836 серый
19-3803 tpx
- 102022 св.сер.
19-3802 tpx
- 07302 белый
11-0601 tpx
- 00528 сер.меланж



РУБАШКА-ПОЛО

с коротким рукавом с манжетом

113649 васильковый	114451 зеленый
113629 темно-синий	113639 черный
113577 белый	113401 оранжевый
113672 желтый	113587 красный
113659 св.серый	113597 серый

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят
везде. Одежда, на которую обращают внимание.
Одежда, которая формирует образ.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 180г./м²

Размеры: с 44 (XS) по 60 (5XL)

TP TC 017/2011

РУБАШКА-ПОЛО

с длинным рукавом

08470 васильковый	08477 красный
08482 светло-серый	01180 черный
01614 зеленый	
03681 оранжевый	

Ткань: трикотажное полотно

Состав: 100% х/б, пл. 220 г/м²

Размеры: 88-92 (M), 96-100 (L),

104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)

РУБАШКА-ПОЛО

с коротким рукавом

08484 васильковый	08488 зеленый
03680 белый	03681 оранжевый

Знаменитая рубашка-поло. Одежда, которую носят
везде. Одежда, на которую обращают внимание.
Одежда, которая формирует образ.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б, пл. 210 г./м².

Размеры: 88-92 (M), 96-100 (L), 104-108 (XL),

112-116 (XXL), 120-124 (XXXL)

TP TC 017/2011



113587 красный
19-1763 tpx

113672 желтый
13-0859 tpx

113401 оранж.
16-1364 tpx

114451 св.зелен.
18-6030 tpx

113649 василек
19-3952 tpx

113629 тем.синий
19-4023 tpx

113639 черный
19-4007 tpx

113597 серый
19-3803 tpx

113659 св.серый
19-3802 tpx

113577 белый
11-0601 tpx

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ТОЛСТОВКА С КАПЮШОНОМ, ДЛИННЫЙ РУКАВ

118065 черный

118057 меланж

Толстовка прямого покроя, с длинным
втачным рукавом с манжетом и резинкой по
низу изделия (рибана) и капюшоном.

Состав: 100% х/б, пл. 320г/м²

Размеры: XS (44), S (46), M (48), L (50), XL (52),
2XL (54), 3XL (56)

ТОЛСТОВКА-ФУТЕР С ДЛИННЫМ РУКАВОМ

116560 черный

116570 васильковый

116550 темно-синий

116530 красный

116590 оранжевый

116540 меланж

116520 белый

116580 молочный

Толстовка-Футер прямого покроя, с длинным
втачным рукавом с манжетом (рибана),
круглым воротником (подшитым плоским
швом) и резинкой по низу изделия (рибана).

Состав: 100% х/б, пл. 240г/м²

Размеры: S(46), M(48), L(50), XL(52), 2XL(54),
3XL(56),



116530 красный
19-1763 tpx

116590 оранжевый
16-1364 tpx

116570 васильек
19-3952 tpx

116550 тем.синий
19-4023 tpx

116560 черный
19-4007 tpx

116520 белый
11-0601 tpx

116580 молочный
Cn001-C11006-5

116540 сер.меланж



СВИТЕР ПОЛУШЕРСТАНОЙ

05025 КМФ «Лес»

Свитер прямого силуэта, с втачными одношовными рукавами, с классическим воротником под горло. Резинка горловины, манжет и пояса

Состав пряжи: шерсть/акрил

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 31410-2009



СВИТЕР «РЫБАК»

02383 серый

Свитер объемной вязки с высоким двойным воротником. Рукава с манжетами низ свитера с поясом.

Состав пряжи: шерсть/нитрон.

Размеры: 88,92,96,100, 104,108, 112,116, 120,124

ГОСТ 31410-2009

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

МАЙКА-ТЕЛЬНЯШКА

02767

01706

Майка с окантованной круглой горловиной и проймами.

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

ГОСТ 31408-2009

ТЕЛЬНЯШКА

02773 летняя

01703 летняя

03416 летняя

00305 утепленная

03418 утепленная

Тельняшка с круглым вырезом горловины, длинными рукавами.

Летняя:

Ткань: трикотажное полотно, 100% х/б.

Утепленная:

Ткань: трикотажное полотно с начесом, 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

ГОСТ 31408-2009





**ТЕРМОБЕЛЬЕ
«ARCTIC COMFORT»
03983 черное**

Термобелье теплосберегающее двухслойное специального переплетения для низких температур "Arctic Comfort" с антибактерицидной пропиткой

Ткань: двухслойное: 1-й слой Хлопок 100% 2-й слой шерсть 60%, акрил 40%
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
TP TC 017/2011

**БЕЛЬЕ НАТЕЛЬНОЕ
ТРИКОТАЖНОЕ**

05199 оливковое зимнее с начесом, 250г/м²
02776 черное зимнее с начесом
02770 темно-синее зимнее с начесом
02333 оливковое летнее без начеса, 150г/м²
101974 оливковое без начеса, 180г/м²

Фуфайка, кальсоны с круглой горловиной. Кальсоны на резинке с гульфиком. Низ рукавов и кальсон трикотажными манжетами.

Ткань: трикотажное полотно
Состав: 100% х/б
Размеры: 80-84, 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132, 136-140
Рост: 146-152, 158-164, 170-176, 182-188, 194-200
TP TC 017/2011

**БЕЛЬЁ НАТЕЛЬНОЕ
ОГНЕТЕРМОСТОЙКОЕ**

03741
Состав полотна: 60% Protex®, 40% х/б,
плотность 260-270г/м²
ГОСТ 31408-2009
TP TC 017/2011

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



125233

125255

125266

125244

125222

КУРТКА "СИРИУС-СПЛЕЙС" СОФТШЕЛЛ

125266 сине-серая

125255 тёмно-серая

125233 морская волна

125222 синяя

125244 олива

Куртка прямого силуэта, без подкладки, с втачным воротником "стойка", с центральной застёжкой на молнию, с длинными рукавами, с тремя прорезными карманами с молнией и съёмным капюшоном на кнопках. Спинка куртки с удлиненным фигурным низом. В куртке на полочках и спинке предусмотрены светоотражающие элементы для обозначения сигнальной видимости в тёмное время суток.

Ткань: Софтшелл, мембрана, ВО, 94% ПЭ, 6% СП, пл.325 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: с 170-176 по 182-188

ГОСТ 25295-2003
TP TC 017/2011



**КУРТКА ФЛИСОВАЯ
МУЖСКАЯ**

07676 темно-синяя

07671 оливковая

Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по низу рукавов, боковыми карманами на молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.,
плотность 280г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,

104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295 - 2003



ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА



КУРТКА ФЛИСОВАЯ МУЖСКАЯ

126045 рисунок синий (клетка)
125277 красная
125751 василек
125762 молочная

Куртка с застежкой-молнией, воротник-стойка, эластичной тесьмой по низу рукавов, боковыми карманами на молнии. Воротник и низ куртки регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.,
плотность 280г/м²
(для арт. 125277, 125751, 125762)
плотность 180г/м²
(для арт. 126045)
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295 - 2003

КОСТЮМ

«СИНИС-ФИШЕР»

113989 серый с отделкой КМФ Пустыня
117319 КМФ серый с черной отделкой

Куртка прямого силуэта; удлиненная; с центральной застежкой в верхней части куртки; с воротником - «стойка»; с кокеткой переда; с внутренним нагрудным карманом по центру полочки с клапаном, с одним нижним накладным фигурным карманом с вертикальным делением по центру на два кармана. Рукава цельнокроеные с фигурными настрочными наплокотниками; по низу рукава от рукавно-бокового шва по передней части рукава до наплокотника стяжка на ткацкую резинку. По низу куртки притачной пояс со сгибом, с разрезами по боковым швам и вставленной шляпкой резинкой с фиксаторами по бокам. Брюки прямого покроя; с притачным поясом, с прорезными боковыми карманами с притачными манжетами (из отделочной ткани) по низу брюк со стяжкой на резинку ткацкую и пропложенной посередине отделочной строчкой. Брюки со съемным поясом из помошной резинки с закрепленной на концах застежкой-фастекс.

для арт. 113989

Ткань: флис 100% п/э., пл. 340г/м²

Ткань отделочная: «Рип-Стоп», 65% п/э, 35% х/б, пл. 215г/м²

для арт. 117319

Ткань: флис 100% п/э., пл. 340 г/м²

Ткань отделочная: смесовая с ВО

пропиткой, 65% п/э, 35% х/б, пл. 245г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003



ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

КОСТЮМ ФЛИСОВЫЙ

07692 темно-синий

07690 оливковый

(джемпер, брюки)

Джемпер, брюки. Джемпер с воротником стойкой, эластичной тесьмой по низу рукавов. Воротник и низ джемпера регулируются шнуром и фиксаторами.

Брюки с эластичной тесьмой в поясе. Пояс и низ брюк регулируются шнуром и фиксаторами.

Ткань: флис 100% п/э.,
плотность 280г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА ФЛИСОВАЯ
«СИРИУС-АКТИВ»**

04394 цв. серый отделка черная
04397 цв. синий отделка синяя
102133 цв. черный отделка черная

Куртка прямого силуэта, с воротником стойка, с рукавом реглан. На куртке имеются декоративные вставки; на локтевом участке и под рукавом. Верхний карман, застегивается на молнию. Два нижних кармана с косым входом

Ткань верха: «Флис»; состав: 100% п/э; плотность 280г/м²
Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

**БРЮКИ ФЛИСОВЫЕ
«СИРИУС-АКТИВ»**

04313 цв. тёмно синий
04314 цв. черный
04374 цв. серый, отделка черная

Брюки прямого покрова; с притачным поясом, на резинке. На брюках располагаются декоративные вставки. С боковыми вертикальными карманами, застегивающимися на молнию.

Ткань верха: «Флис»; плотность 280г/м²; состав: 100% п/э.
Отделочная ткань: «Дюспо» 100% п/э;
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003



ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

КУРТКА ФЛИСОВАЯ

«СИРИУС-МЕРКУРИЙ»

04393 темно-синий

101077 черный

101079 серый

Куртка прямого силуэта; с капюшоном, с отрезными кокетками с центральной застёжкой на молнию с двумя нижними накладными карманами с наклонным входом.

Ткань верха: флис;

плотность 280г/м²; 100% п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

БРЮКИ ФЛИСОВЫЕ

«СИРИУС-КОМФОРТ»

120763 тёмно-синие

Брюки прямые с притачным поясом на резинке ткацкой и со шнуром. Брюки с внутренними боковыми карманами с наклонным входом, по боковым швам канят. По низу брюк притачные манжеты.

Ткань верха: флис;

плотность 280г/м²; 100% п/э

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА ФЛИСОВАЯ
«СИРИУС-СТИНГЕР»**

- 132313 морская волна
- 132314 олива
- 132315 сине-серые
- 132316 синие
- 132317 тёмно-серые

Брюки прямого кроя с застежкой гульфика на молнию, с отрезным поясом, с внутренними боковыми карманами и накладным карманом на правом боковом шве. В брюках предусмотрены светоотражающие элементы на накладном кармане и кант на задних половинках для обозначения сигнальной видимости в тёмное время суток.

Ткань: Софтшелл, мембрана, состав:
94%ПЭ, 6% СП, пл.325 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003,
TP TC 017/2011



ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

ТОПСТОВКА

«ФЛИСОВАЯ»

120087 васильковый

120009 черный

120020 красный

120042 синий

120031 хаки

120098 серый

119982 мультикам

Толстовка прямого силуэта; без центральной застежки; с втачным капюшоном; с нижним накладным большим фигурным карманом с боковыми наклонными входами. Рукава втачные с притачными манжетами. Низ куртки обрабатывается притачным поясом из трикотажного полотна.

Ткань верха: флис;
плотность 280г/м²; 100%
п/э
Размеры: 88-92, 96-100,
104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА ФЛИСОВАЯ
«СИРИУС-ТЕХНО»
(ФЛИС ДУБЛИРОВАННЫЙ)**

- 124844 чёрная с красным
124855 чёрная
126023 красная с чёрным
126034 темно-синяя с бежевым

Куртка из двустороннего флиса (со сторонами контрастного цвета), без подкладки, прямого силуэта, с втачным капюшоном, со сквозной центральной бортовой застёжкой на молнию, с отрезным бочком, с отрезной кокеткой на поглощиках, с низкими боковыми карманами в рельефе на молнии. Рукава втачные, двухшовные.

Ткань верха: флис; 100% п/э
плотность 400г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

КУРТКА ФЛИСОВАЯ

«СИРИУС-ТЕХНО»

С КАПЮШОНОМ

121414 тёмно-синий с серым

Куртка, комбинированная из Флиса двух цветов, без подкладки, прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию, с втачным капюшоном, с рельефными швами на полочках и спинке, с отрезной кокеткой спинки переходящей на полочки, с тремя карманами на молнии. Рукава втачные по низу присобраны на окантовочную резинку.

КУРТКА

«СИРИУС-ТЕХНО»

ФЛИСОВАЯ

119589 синяя с васильковым

119587 серая с чёрным

Куртка прямого силуэта; с центральной застежкой на молнию однозамковую до верха; с рельефными швами на полочке и спинке; с кокеткой спинки, переходящей по плечевым срезам на полочку; с воротником - стойка; с левым нагрудным прорезным карманом в рамку на молнии; с нижними прорезными карманами в рамку на молнии. Рукава втачные, снизу собранные на окантовочную резинку.

Ткань верха: флис; 100% п/э
плотность 280г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**ЖИЛЕТ «СИРИУС-ТЕХНО»
(ФЛИС ДУБЛИРОВАННЫЙ)**

- 126501 бежевый с синим
126502 красный с черным
126503 светло-оливковый с оливковым
128097 серый с васильковым

Жилеты из двустороннего флиса (со сторонами контрастного цвета), без подкладки, прямого силуэта, с втачным воротником стойка, со съёмным капюшоном, с застёжкой на молнию от края воротника до низа изделия, с отрезными бочками, с нижними боковыми карманами в рельефе.

Пройма окантована резинкой.

Ткань верха: флис; 100% п/э
плотность 400г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

КУРТКА

«СИРИУС-КАЙМАН»

ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ

115154 синяя, подкладка

искусственный мех

115165 черная, подкладка флис

Куртка мужская утепленная, длинная, стеганая; с фигурной линией низа спины; с центральной застежкой на двухзамковую молнию; с внутренней подпланкой; с воротником-стойка; с утепленным пристегивающимся на молнию капюшоном; нагрудными накладными карманами с клапанами, застегивающимися на потайную ленту «контакт» и складками для объема; в средней части полочки прорезные карманы в «листочку» застегивающиеся на кнопку; с никнами накладными карманами со складками и клапанами на липучках. С внутренним накладным карманом на молнии. Рукава втачные, двухшовные.

Ткань верха: «Таслан» ВО и ПУ МИЛКИ пропиткой, 100% п/э;

пл.130г/м²

Подкладка: МЕХ искусственный

«Sherpa YR», 100% п/з;

Флис, 100% п/э, 180г/м²

«Таффета190Т», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон»

150г/м² – 2 слоя

(толщина пакета: 300г/м²)

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,

112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003





**КУРТКА
«СИРИУС-ДРАЙВ»
ЗИМНЯЯ МУЖСКАЯ**

114947 черная с васильковым,
подкладка искусственный мех
115237 синяя с оливковым, подкладка
искусственный мех

Куртка мужская; прямого силуэта;
с отрезными кокетками полочек и
спинки; стеганная отделочными
строчками; с притачной подкладкой из
искусственного меха; с центральной
застёжкой на двухзамковую
молнию; с внутренней подплankой;
с воротником-стойкой; с утепленным
пристегивающимся на молнию
капюшоном; с прорезными
карманами в области груди левой
полочки и нижними карманами,
застегивающимися на молнию,
с контрастным кантом. Рукава
втачные, двухшовные, с притачными
манжетами, манжет с частичной
стяжкой на ткацкую резинку, стеганные
отделочными строчками.

Ткань верха: «Дюспо» ВО и ПУ МИЛКИ
пропиткой, 100% п/э; пл. 90г/м²

Подкладка: МЕХ искусственный, 100%
п/э; «Таффета 190Т», 100% п/э

Утеплитель: «Синтепон» 150г/м² – 1
слой

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

ГОСТ 25295-2003

ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

**КУРТКА
«СИРИУС-АЗОВ»
СОФТШЕЛЛ С
КАПЮШОНОМ**
126111 красная
116352 черная
116341 серая

Куртка прямого силуэта; с отрезными кокетками; с рельефными швами на полочках; с центральной застежкой на однозамковую тесьму-«молнию»; с втачным капюшоном; с левым нагрудным прорезным карманом на молнии; с накладными карманами в рельефных швах, застегивающимися на тесьму-«молнию». Рукава втачные, двухшовные, снизу собраны на резинку. Низ куртки стягивается шляпной резинкой с двойными фиксаторами.

Ткань: «Софтшелл»,
100% п/э пл.350г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003





КУРТКА "СИРИУС-СПРИНТЕР СОФТ" УДЛИНЕННАЯ

116319 удл. серая с синим
123679 удл. чёрная с серым

Куртка прямого силуэта, с центральной застежкой на молнию до верха, втачным капюшоном, удлиненным фигурным низом спинки, отрезными прямыми кокетками.

Модель с левым нагрудным накладным фигурным карманом, застегивающимся на молнию, с нижними внутренними карманами в рельефных швах полочек на молнию. Рукава втачные, разрезные, по низу обработаны обтажкой.

Ткань: «Софшелл»,
с ВО прогрессивной 100% п/э.; пл. 350г/м²
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003
ГОСТ 12.4.280-2011



ОДЕЖДА ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА

КУРТКА
«СИРИУС-АЗОВ»
СОФТШЕЛЛ
116319 синяя
116330 хаки

Куртка прямого силуэта; с отрезными кокетками; с центральной застежкой на молнию, воротник-стойка; с нагрудным карманом и нижними карманами в рельефных швах. Низ куртки стягивается резинкой с двойными фиксаторами.

Ткань: «Софшелл», 100% п/э.; пл.
350г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003





**БРЮКИ
«СИРИУС-АЗОВ»
СОФТШЕЛЛ**

116275 синий
116297 серый
116308 черный
116286 хаки

Брюки прямые, на притачном поясе, с застежкой спереди гульфик на тесьме «молния». Брюки с боковыми внутренними карманами фигурным входом, на задних половинках с отрезной кокеткой.

**КУРТКА
«СИРИУС-АЗОВ»
УДЛИНЕННАЯ С
КАПЮШОНОМ**

118453 синяя
118288 черная





Куртка прямого силуэта; удлиненная; с рельефными швами на полочках; с центральной застежкой на тесьму - «молния» двухзамковую; с воротником - стойка; с пристегивающимся капюшоном на кнопки, с левым нагрудным прорезным карманом на молнии, с нижними карманами в рельефных швах на молнии. Рукава втачные, трехшовные.

Ткань: «Софшелл», 100% п/э; пл. 350г/м²

Размеры: 88-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 25295-2003



ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ



[www.planeta – sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)



ЗАЩИТНАЯ РАБОЧАЯ ОДЕЖДА

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

КУРТКА «СИРИУС-САМОТПОР»

ДЛИННАЯ

113104 серая с васильковым



Куртка длинная, прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму-«молнию» накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами, застегивающимися на липчуку. Рукава втачные с притачными манжетами частично стянутыми на резинку ткацкую, с наполотниками. В куртке настрачивается лента светоотражающая шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014

БРЮКИ ИЗ АНТИЭЛЕКТРО - СТАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

113106 серый с СОП

Брюки прямые, с застёжкой спереди на петли и пуговицы, на притачном пояске, частично стянутом на резинку и застёгивающимся на пуговицу. Брюки с накладными карманами с наклонным входом, с наполениками. В брюках предусмотрена лента светоотражающая 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188





КУРТКА «СИРИУС-МЕГИОН»

КОРОТКАЯ

113103 серая с красным

Куртка короткая, с отложным воротником, с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, верхняя сквозная.

С застежкой притачного пояса на пуговицу, пояс частично стянут резинкой по бокам; с нагрудными и нижними накладными карманами. Рукава втачные, с притачными манжетами, частично стянутыми эластичной тесьмой. В куртке предусмотрена лента светоотражающая СОП шириной 50мм для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ИЗ АНТИЗПЕКТРОСТАТИЧЕСКОЙ ТКАНИ

113107 серый с СОП

Полукомбинезон прямого покроя, с застёжкой гульфиком и застёжкой в правом боковом шве на петли и пуговицы, с карманом и клапаном на нагруднике застегивающемся на липучку, с боковыми накладными карманами с наклонным входом, с наколенниками. По низу полукомбинезона предусмотрена лента светоотражающая 50мм. для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «Контакт 250» с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, антистатическая нить, пл. 250 г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, МВО, Эс

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

ГОСТ 12.4.280-2014

ЗОЗ

ДЛЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ

Костюм

«СИРИУС-СУРГУТ-С»

103526 темно-синий с васильком и СОП 50мм.

Костюм с притачной утепленной подкладкой. Куртка с застежкой-молнией и ветрозащитным клапаном на кнопках, воротник-стойка, пристегивающимся утепленным капюшоном, верхними накладными карманами с клапанами на «клипчиках» и нижними прорезными карманами на «молнии». Рукава с внутренними трикотажными манжетами.

Полукомбинезон с застежкой на «молнию», с регулируемыми бретелями, с различными накладными карманами, объемными наколенниками. По низу боковых швов вставлены «молнии», накрытые планками на кнопках. Для определения сигнальной видимости в костюме предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань верха: Контакт-250А, с антистатической нитью, с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э; пл. 250г/м²

Подкладка: бязь, 100% х/б; «Флис» состав: 100% п/э; пл. 180г/м²

Ткань ветрозащитная: состав: 100% п/э

Утеплитель: ТЕРМОФИЛ
состав: 100% п/э; пл.150г/м²

Защитные свойства: 3, Ми, Тн, МВО
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ Р 12.4.303-2016



Костюм

«СИРИУС-СУРГУТ»

ПЕТНИЙ

07063 темно синий
с васильковым и СОП
(куртка длинная, полукомбинезон)

Куртка с центральной застежкой на пуговицы, отложным воротником, верхними и нижними накладными карманами с клапанами на «липучке». Рукава с манжетами на пуговицах.

Полукомбинезон с застежкой гульфом на пуговицы, нагрудным, боковыми и задним карманами. Для определения сигнальной видимости предусмотрена светоотражающая полоса 50мм.

Ткань: Контакт-250А с антистатической нитью с МВО пропиткой, 80% х/б, 20% п/э, пл. 250г/м²

Защитные свойства:

Ми 3 МВО
Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116, 120-124
Рост: 170-176, 182-188
ГОСТ 12.4.280-2014



**КОСТЮМ СВАРЩИКА
«СИРИУС-СФИНКС» ЛЕТНИЙ
в КЛАСС ЗАЩИТЫ**

- 106647 синий и СОП 50мм
(куртка, брюки)
106635 серый с черным и СОП 50 мм
(куртка, брюки)

Куртка прямая, удлинённая с центральной бортовой супатной застёжкой на пять петель и пуговиц, застегивающихся справа налево, с отложным воротником, с нижними карманами в рельефах, с внутренним нагрудным карманом на левой полочке, с отверстиями для воздухообмена на спинке и под проймами, с накладками полочек, кокетки спинки и рукавов. Рукава втачные, с отверстиями для воздухообмена, по низу рукава с внутренней стороны вшивается напульсник из ткани «Молескин». В куртке предусмотрен огнестойкий СОП шириной 50мм.

Брюки прямые, с притачным поясом, на задних половинках застегивающийся на пуговицы, с цельновыкроенным поясом на передних половинках, с шлевками, с карманами в боковых швах, с накладками передних и задних половинок. В брюках предусмотрен огнестойкий СОП шириной 50мм огнестойкий для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: огнеупорная FR 450 с ВО пропиткой,
100% х/б, пл.450г/м²

Ткань накладок: огнеупорная «Гефест»
с МВО пропиткой, 100% х/б., пл. 480г/м²
Подкладка: «Молескин», 100% х/б

Размеры: 88-92, 96-100,104-108,
112-116,120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства:

3, Ми, Ти, ТР

ГОСТ 12.4.250-2019

ГОСТ Р 12.4.297-2013



**КОСТЮМ СВАРЩИКА
«СИРИУС-СФИНКС» ЗИМНИЙ:
КУРТКА, БРЮКИ**

- 106903 синий СОП 50мм
(куртка, брюки)

Куртка прямая; с пристегивающейся утепленной подкладкой; с центральной бортовой супатной застёжкой на пять обметанных петель и пуговиц, застегивающихся справа налево; с отложным воротником; с нижними карманами в рельефах; с внутренним нагрудным карманом на пристежке; с отверстиями для воздухообмена на бочке; с накладками полочек, кокетки, спинки и рукавов. Рукава втачные с напульсниками. В куртке предусмотрена лента СОП шириной 50мм огнестойкая для обозначения сигнальной видимости.

Брюки прямые; с пристегивающейся утепленной подкладкой; с притачным поясом на задних половинках, застегивающимся на пуговицы; с цельновыкроенным поясом на передних половинках; с шлевками; с карманами в боковых швах; с вытачками на задних половинках; с накладками передних половинок и задних половинок. В брюках предусмотрена лента СОП шириной 50мм огнестойкая для обозначения сигнальной видимости.

Ткань: «FIRE RESISTANT (FR 450)»
водоотталкивающая (ВО), 100% х/б огнеупорная
Ткань накладок: огнеупорная «Гефест»
с МВО пропиткой, 100% х/б., пл. 480г/м²

Подкладка: «Бязь ГОСТ», 100% х/б, пл. 142г/м²
Утеплитель: «Холлофайбер-Тэк», 150г/м²

Толщина пакета в куртке: 300г/м²
Толщина пакета в брюках: 150г/м²

Размеры: 88-92, 96-100,
104-108, 112-116, 120-124

Роста: 170-176, 182-188

Защитные свойства: 3, Ми, Ти, ТР
ГОСТ 12.4.250-2019
ГОСТ Р 12.4.297-2013

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР



Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.
Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр Ми 3
ГОСТ 12.4.297-2013

306

КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ МОЛЕСКИНОВЫЙ

00773 черный
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями. Полочки куртки, верхние части рукавов и передние половинки брюк усилены вторым слоем ткани. Защищает от воздействия повышенных температур: теплового излучения, искр и брызг расплавленного металла, от контакта с нагретыми поверхностями до 100° С, от конвективной теплоты.

Ткань: молескин с огнеупорной пропиткой, 100% х/б, пл. 280 г/м²

КОСТЮМ ОГНЕСТОЙКИЙ СУКОННЫЙ

00744 серый
00115 черный
19905 шляпа металлурга
(куртка, брюки)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы и боковыми карманами в вертикальных рельефных швах. Отложной воротник с накладкой из бязи для комфорта при эксплуатации. Кокетка спинки и проймы рукавов с вентиляционными отверстиями для воздухообмена.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и шлевками на пояске.

Шляпа с широкими полями, защищающими от окалины и брызг металла. Костюм используется в горячих цехах.

Ткань: сукно шинельное с огнеупорной пропиткой,
Состав: 90% шерсть, 10% лавсан,
пл. 760 г/м².

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОСТЮМ СВАРЩИКА

«СИРИУС-ГЕРКУЛЕС»

**100512 темно-синий и СОП
(куртка, брюки)**

Куртка прямая, удлинённая с супатной застёжкой на шесть петель и пуговиц, с отложным воротником, с нижними карманами в рельефах, с внутренним нагрудным карманом на левой полочке, отверстиями для воздухообмена под проймами. Рукава втачные с хлястиками, застегивающимися на пуговицы. В куртке предусмотрена лента СОП 50мм огнестойкий.

Брюки прямые, с притачным поясом на задних половинках застегивающимися на пуговицы, с цельновыкроенным поясом на передних половинках, с шлевками, с карманами в боковых швах, с накладным карманом на правой передней половинке, с вытачками на задних половинках. В брюках предусмотрен СОП шириной 50мм огнестойкий.

Ткань: «FIRE RESISTANT (FR 330)» водоотталкивающая (ВО), 100xб

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019



КОСТЮМ СВАРЩИКА: КУРТКА, БРЮКИ БРЕЗЕНТОВЫЙ

**С НАПОКОТНИКАМИ И
НАКОПЕННИКАМИ**

**05078 хаки
(куртка, брюки)**

Куртка прямого силуэта, с центральной потайной застёжкой на пять обметанных петель и пуговиц, с цельнокроеным бочком, переходящими с полочки на спинку, с втачными рукавами, отложным воротником. Брюки с застежкой по двум боковым швам на обметанную петлю и пуговицу, притачным поясом передней и задней части брюк, двумя шлевками на передней части пояса, тремя шлёвками на задней части пояса.

Ткань: «Брезент» с огнеупорной пропиткой, 40% х/б, 60% лён, пл. 500-530 г/м²

Подкладка: «Бязь ГОСТ», 100% х/б, пл. 142г/м², «Полотно палаточное», 100% х/б, пл. 230г/м²

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019

КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ С НАКЛАДКАМИ ИЗ СПИЛКА

01565 с накладками из спилка 2,7м²

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пл. 500г/м²

Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3мм

Подкладка: бязь, состав: 100% х/б

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: Тр, Ми, З
ГОСТ 12.4.250-2019

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОСТЮМ СВАРЩИКА

ЗИМНИЙ

00627 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Брюки с застежкой в боковых швах и наколенниками. Отстегиваемая утепленная подкладка.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пл. 500 г/м².

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн, Тр, Ми, 3
ГОСТ 12.4.250-2019



КОСТЮМ СВАРЩИКА

ЗИМНИЙ С

НАКЛАДКАМИ ИЗ КОЖЕВЕННОГО СПИЛКА

03321 с накладками 2,7м².

Куртка, брюки со съемным утеплителем. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия. Рукава с напульсниками.

Брюки с застежкой в боковых швах.

Ткань: брезент ОП (арт. 11292), пов. пл. 500 г/м².

Накладки: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Утеплитель: ватин, состав: х/б, 2 слоя, пл. 300 г/м².
Подкладка: бязь, состав: 100% х/б.

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тн Тр Ми 3
ГОСТ 12.4.250-2019



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

КОСТЮМ СВАРЩИКА ПЕТНИЙ

05075 брезентовый

Куртка, брюки. Куртка с потайной застежкой на пуговицы, карманами в боковых швах. Воротник отделан бязью. На кокетке спинки и под проймами рукавов – вентиляционные отверстия для воздухообмена. Рукава с напульсниками.

Брюки с застежкой на пуговицы в боковых швах.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр, Ми, 3
ГОСТ 12.4.250-2019 ССБТ

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м².

Размеры: 96-100, 104-108
112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Тр, Ми, 3
ГОСТ 12.4.250-2019



05078

87504

98393

ФАРТУК БРЕЗЕНТОВЫЙ

67172 размер 2 рост II
87504 размер 3 рост III

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.

Ткань: брезент ОП, арт. 11292, пов. пл. 500 г/м².

Защитные свойства: Тр Ми 3
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

ФАРТУК СПИЛКОВЫЙ

98393 черный

Фартук с шейной бретелью, боковыми завязками.

Материал: спилок КРС, толщина 1,0-1,3 мм.

Защитные свойства: Тр Ми 3
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ КИСПОТ И ШЕПОЧЕЙ

КОСТЮМ КШС ЛЕТНИЙ

(куртка, брюки, берет)
00711 синий

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми карманами.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы и накладным карманом.

Ткань: кислотозащитная, 100% п/э
Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: К80 щ20

Ми 3

ГОСТ 12.4.251-2013



КОСТЮМ КШС СУКОННЫЙ

**00748 серый
09196 черный**
(куртка, брюки, берет)

Куртка с потайной застежкой на пуговицы, нагрудным и боковыми прорезными карманами.

Брюки с застежкой гульфика на пуговицы, поясом со шлевками и накладным карманом.

Ткань: сукно шинельное, арт. С-8,
состав: 90% шерсть, 10% лавсан,
пл. 760 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108,
112-116, 120-124

Рост: 170-176, 182-188

Защитные свойства: К80 щ20

Ми 3

ГОСТ 12.4.251-2013

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ



**КОСТЮМ
«FISHERMAN'S»
02930 оранжевый
(куртка, полукомбинезон)**

Куртка с регулируемым капюшоном с прочной застежкой на молнии с дополнительным клапаном на текстильной застежке (липуне), рукавами с эластичной тесьмой, с вентиляционными отверстиями на кокетке спинки.

Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и пuftами, эластичной тесьмой по талии спинки, с карманами. Все швы проклеены для герметичности специальной лентой.

Ткань: ткань с ПВХ покрытием (500 г/м²)

Размеры: 96-100, 104-108, 112-116, 120-124.

Рост: 170-176, 182-188.

Защитные свойства: Вн Ми 3
ТУ 8572-003-92802641-2016



**КОСТЮМ «ВОЛГА»
ПВХ ТОЛСТИНОЙ 0.33ММ
СИНИЙ С СОП
131769 (куртка, брюки)**

Костюм из прочного, но при этом мягкого и эластичного материала на трикотажной основе с покрытием ПВХ плотностью 280г и толщиной 0.33мм, с герметичными сварными швами.

Конструкция костюма, материал, из которого он изготовлен, и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов.

Куртка на молнии и липах или кнопках. Под кокеткой на спине вентиляционные отверстия с перфорацией.

Ширина рукавов регулируется кнопкой. Полукомбинезон, регулируемый по ширине. с карманом. Ширина штанин регулируется кнопкой.

Швы герметизируются током ВЧ.

Мягкий, эластичный, удобный в носке.

Благодаря морозостойкости материала костюм можно носить при низких температурах.

**КОСТЮМ «РЫБАК»
(ТИП РОКОН-БУКСА)
00490 оранжевый
(куртка, полукомбинезон)**

Куртка с воротником-стойкой и капюшоном, с застежкой на паты с полукольцами. Рукава с напульсниками. Полукомбинезон с регулируемыми бретелями и пuftами, наколенниками.

Ткань: прорезиненная, арт. 1045.

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124, 128-132.

Рост: 170-176, 182-188.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ



ДОЖДЕВИК-ПЛАШ «СИРИУС ПРОФИ»

121492 зеленый
121493 синий

Яркий дождевик серии «Профи» изготовлен из полиэтилена повышенной прочности и прекрасно подходит для нанесения логотипов. Полиэтилен с добавлением красителя.

Тип застежки: липучка
Плотность: 45мк
Размер: универсальный
Вес: 90г

ДОЖДЕВИК-ПЛАШ «СИРИУС ЛЮКС»

121496 зеленый
121497 желтый
121498 красный
121499 золото
121500 серебро

Яркий дождевик серии Люкс изготовлен из полиэтилена повышенной прочности и прекрасно подходит для нанесения логотипов. Полиэтилен с добавлением красителя.

Тип застежки: липучка
Плотность: 80мк
Размер: универсальный
Вес: 160г



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

ПЛАЩ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

09803 желтый
09805 зеленый
09811 синий

Плащ с застежкой на кнопки и молнию и карманами с клапаном. Плащ имеет притачной капюшон. Проклеенные швы, увеличивают сопротивляемость разрыву и герметичность.

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми 3
ГОСТ 12.4.134-83



КОСТЮМ ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ

09790 желтый
09794 зеленый
09798 синий
(куртка, брюки)

Костюм для защиты от влаги и ветра, может использоваться для работы или для отдыха.
Куртка с капюшоном и застежкой-молнией. Нижние карманы под клапанами. Рукава реглан с напульсниками.

Брюки с резинкой в поясе, с застежкой гульфика и низа брюк на кнопки. Все швы проклеены для герметичности.

Материал: нейлон с ПВХ
Размеры: 96-100 (L), 104-108 (XL), 112-116 (XXL), 120-124 (XXXL).
Защитные свойства: Вн Ми 3
ГОСТ 27643-88

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

ФАРТУК ПВХ

66928

66933 средний

66930 большой

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой. Цвета в ассортименте.

Ткань: тентовый для автотранспорта, пов. пл. 700 г/м².

Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж
ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б



66933

19339

19345

19347



ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И НЕТОКСИЧНЫХ РАСТВОРОВ

ПЛАЩ
ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ
ВОЛГА СИНИЙ ПВХ
С СОП
04277

Плащ из прочного и эластичного материала на полиэфирной основе с покрытием ПВХ, с герметичными сварными швами. Конструкция плаща и сварные швы обеспечивают защиту от воды, ветра, сырой нефти и нефтепродуктов. Материал изготовления обладает морозостойкими свойствами.

Ткань: ПВХ-покрытие на полиэфирной основе, плотность 280 г/м²

Размеры: 88-92, 96-100, 104-108, 112-116, 120-124

Рост: 158-164, 170-176, 182-188
Защитные свойства: Вн Нм Нж 3
ГОСТ 27643-88



КОМПЛЕКТ
ПРОРЕЗИНЕННЫЙ
42424
(фартук, 2 нарукавника)

Фартук цельнокроенный, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Нарукавники стянуты резинкой по верхнему и нижнему краю.

Материал: медицинская клеёнка
Защитные свойства: Вн Нм Нж 3
ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

НАРУКАВНИКИ
ПРОРЕЗИНЕННЫЕ
91819 Нарукавники

Материал: Медицинская клеёнка.
Защитные свойства: Вн Нм Нж 3
ГОСТ 12.4.029-76.

42424

315

ФАРТУКИ

ФАРТУК ПРОРЕЗИНЕННЫЙ

43816 прорезиненный

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: прорезиненная диагональ, пов. пл. 400 г/м²

Защитные свойства: Вн Нж 3

ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

ФАРТУК Х/Б (ДИАГОНАЛЬ)

19379 диагоналевый черный 100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: диагональ, 100% х/б

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б

ФАРТУК ВИНИПИСКОЖА

55123

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой.

Материал: винилискожа, пл. 500 г/м².

Защитные свойства: Вн Ми 3 Нж

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

ФАРТУК КЛЕЕНЧАТЫЙ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

19343 в ассортименте

Фартук для пищевой промышленности, с цельнокроенным нагрудником, с шейной бретелью и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной лентой. Цвета в ассортименте.

Материал: пищевая клеенка

Защитные свойства: Вн Нж Ми 3

ГОСТ 12.4.029-76. Тип Б

ФАРТУК Х/Б

119379 черный 100% х/б

Фартук с цельнокроеным нагрудником, с шейной и боковыми завязками. Нагрудник обработан окантовочной тесьмой.

Ткань: 100% х/б.

Защитные свойства: Ми 3

ГОСТ 12.4.029-76 Тип Б





ФАРТУКИ

ФАРТУК ПВХ ШИТ 1 ЭКО

103590

Фартук предназначен для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, от жиров, масел, лаков и красок на их основе, продуктов нефтепереработки.

Применение: пищевая промышленность (переработка птицы, мяса, рыбы и пр.), медицинская промышленность, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность.

Материал: ПВХ - 100%.

Цвет: синий.

Метод крепления лент-завязок: "через плечи".

Толщина: 0,10 мм.

Вес: 110 г.

Размер: 86 см x112 см

TP ТС 019/2011

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2011, EN 14605:2005

ФАРТУК ПВХ ШИТ 1

103588

Фартук предназначен для защиты от кислот и щелочей концентрацией до 50%, от жиров, масел, лаков и красок на их основе, продуктов нефтепереработки.

Применение: пищевая промышленность (переработка птицы, мяса, рыбы и пр.), медицинская промышленность, химическая промышленность, нефтегазовая промышленность.

Материал: ПВХ - 100%.

Цвет: синий.

Метод крепления лент-завязок: "через плечи".

Толщина: 0,15мм.

Вес: 150г

Размер: 86 см x112см

TP ТС 019/2011,

ГОСТ 12.4.029-76, ГОСТ Р 12.4.258-2014, EN 14605:2005



НАРУКАВНИКИ ПВХ VS-020

103591

Отличная защита от механических воздействий (истирания), воды, растворов кислот и щелочей концентрацией до 50%, масел, жиров, продуктов нефтепереработки.

Материал: 100% ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет: синий.

Длина: 460мм

Толщина материала: 0,20мм

Размер: 46 x 22см

TP ТС 019/2011

НАРУКАВНИКИ (А-Е) ПВХ VSB-8-HS (ANCELL)

62932

Уплотненные, влагоустойчивые нарукавники из ПВХ. Не имеют трикотажной основы. Нарукавник синий, предназначен для защиты от механических воздействий (истирания и натяжения), а также для защиты от кислот и щелочей до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. Прошли испытания и рекомендуются к использованию в следующих отраслях промышленности: нефтяной, химической, пищевой, медицинской.

Материал основы: ПВХ (поливинилхлорид)

Цвет: голубой

Длина: 460мм

Толщина: 0,203мм

Размеры: универсальный (46см x 22см)

TP ТС 019/2011

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ХАПАТ ОДНОРАЗОВЫЙ 131461

Изготовлен из нетканого материала (спанбонд 35г/м²), на липучках или кнопках.

ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

ШАПОЧКА ОДНОРАЗОВАЯ «ШАРПОТТА» 49315 белая 49314 голубая

Изготавливается из нетканого полипропиленового полотна или натурального вискозного полотна.



НАРУКАВНИКИ ОДНОРАЗОВЫЕ 110944



КОМБИНЕЗОН ОДНОРАЗОВЫЙ

**00684 35г/м²
00810 ВО 50г/м²
132870 60г/м²**

Комбинезон с капюшоном на молнии из 100% полипропилена «спанбонд» – нетканого безворсового материала. Нетоксичен, не вызывает аллергических реакций, антистатичен, имеет хорошую воздухопроницаемость одновременно с пылезащитными свойствами. Разрешен к применению в медицине, фармацевтической и пищевой промышленности.

Материал: спанбонд, спанбонд водоотталкивающий.

МАСКА ОДНОРАЗОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 62918 3х-слойная

Маска изготовлена из нетканого гипоаллергенного полипропилена, обладает хорошими воздухопропускными свойствами, не стесняет дыхания. Встроенный носовой фиксатор (наносник) обеспечивает лучшее прилегание с учетом индивидуальных особенностей формы носа. ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008, ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

БАХИПЫ ОДНОРАЗОВЫЕ 43958

Чехлы для обуви из полиэтилена на резинке.
ГОСТ Р ЕН 13795-1-2008,
ЕН 13795-3-2008, Р 52770-2007

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КОМБИНЕЗОН LAKELAND MICROMAX NS

00925

Легкий комбинезон из высококачественного микропористого многослойного материала. Антистатичен. Шов обметанный. Разработан для защиты от разных видов опасных веществ:

КОМБИНЕЗОН А70 «KLEENGUARD»

01814 для защиты от брызг химвеществ и твердых частиц

Защита от проникновения твердых частиц, и широкого спектра химических веществ. Специальный покрытие капюшона разработан для удобства ношения с респиратором и не стесняет движений. Антистатический материал, соответствует стандарту EN 1149-1 для работы в сложных условиях. Без силикона, идеально подходит для покраски методом пульверизации. Соответствует стандарту EN 1073-2 по защите от проникновения радиоактивной пыли.

Плотность основного материала: 65г/м²

Защита: категория 3, тип 5, 6

КОМБИНЕЗОН А71 «KLEENGUARD»

03015 для защиты от химикатов и струй жидкостей

Склепенные ультразвуком швы и устойчивая к разрывам ткань надежно защищает от проникновения жидкостей. Покрой с застежкой дает возможность повторно использовать одежду, если она не подверглась загрязнению. Антистатический материал EN 1149-1

EN 1073-2 одобрен для защиты от радиоактивной пыли

EN 14126 одобрен для защиты от биологических опасностей

Плотность: 70 г/м²

Защита: категория 3, тип 3, 4, 5

ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ

КОМБИНЕЗОН МИКРОМАХ

121043

В материал встроена антиразрывная сеть, увеличивающая прочность костюма на разрыв. Костюм также имеет несколько конструктивных особенностей, повышающих его защитные свойства и надежность. Гладкая поверхность материала не оставляет ворса. Антистатическая обработка. Прочная и эластичная ткань устойчивая к механическим воздействиям.

Плотность материала 68г/м²

КОМБИНЕЗОН МИКРОМАХ NS COOL SUIT

04152

Комбинезон, совмещающий в себе защитные свойства с высокой степенью комфорта, которые обеспечивают "дышащие" свойства комбинезона. Спина комбинезона изготовлена из водонепроницаемого материала SafeGard. Шов окантовочный. Разработан для защиты от разных видов опасных веществ:

Плотность материала 65г/м²

Защита: категория 3, тип 5, 6

КОМБИНЕЗОН ZONEGARD БЕЛЫЙ

04155

Экономичный костюм изготовленный из материала спанбонд, предназначенный для работы в местах, где присутствует большое количество пыли и грязи, и других нетоксичных загрязнений. Пористая структура материала позволяет комбинезону дышать, что охлаждает тело и делает работу более комфортной. Прочные и надежные швы. Пришитая молния.

Плотность материала 34-43г/м²



ОДНОРАЗОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ



КОМБИНЕЗОН MICRO MAX NS БЕЛЫЙ 00925

Комбинезон для защиты от брызг хим веществ не-высокого класса опасности и высоко опасных сухих веществ.

Высокая эластичность микропористой пленки придает комбинезону особую прочность. Антистатичен. Безворсовый материал. Обметанный шов. Отвечает требованиям EN 1073-2 по защите от загрязнения радиоактивной пылью.

Плотность материала 65г/м²

Защита: категория 3, тип 5, 6

КОМБИНЕЗОН СНЕМ МАХ 1 ЖЕЛТЫЙ 04150

Комбинезон для защиты от брызг и распылённых вредных химических веществ.

Легкий и экономичный костюм химической защиты. Двойная молния и запаянные швы для лучшей защиты и повышенной прочности. Накладки на коленых дают дополнительную защиту. Антистатичен.

Плотность материала 80г/м²

Защита: категория 3, тип 3, 4

КОМБИНЕЗОН SAFEGARD 76 БЕЛЫЙ 04153

Комбинезон для защиты от опасных сухих частиц и легких брызг неопасных жидкых веществ.

Легкий, дышащий и прочный комбинезон произведенный из четырехслойного полипропилена SMMS. Антистатичен. Окантовочный шов

Плотность материала 50-55г/м²

Защита: категория 3, тип 5, 6



hi!technic®



МОЭК
cersanit



МРСК
ВОЛГИ
ЮМ-ТРАНС

FUCHS

Коми Кузст
Интернешнл

Coca-Cola



- Термолептать
- Вышивка
- Шелкография



БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД!

A close-up photograph of a man and a woman smiling at each other in a snowy environment. The man on the left is wearing a dark blue jacket with a fur-trimmed hood, and the woman on the right is wearing a grey jacket with a large, voluminous fur-trimmed hood. Both jackets have snow on them. They are standing in front of snow-covered evergreen trees.

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

БАНДАНА

130171 КМФ Зеленый
 130172 КМФ Зеленый пиксель
 130173 КМФ Трава
 130174 КМФ Цифра зеленая
 130655 КМФ Березка
 128559 КМФ Мультикам
 98370 КМФ Бежевая
 Ткань: «ТиСи» 65% п/э, 35% х/б;
 с ВО пропиткой ,пл. – 115г/м²;



КЕПКА

«СИРИУС-ОХОТА»

03521 КМФ «Саванна»
 07575 КМФ «НАТО»
 07579 КМФ «Темный лес»
 08766 хаки
 03520 КМФ «Степь»
 04145 КМФ «Пустыня»
 99990 КМФ «Флектарн»
 100015 КМФ «Мультикам»
 105681 КМФ «Памир»
 105678 КМФ «Питон»
 Кепи с жестким козырьком
 и регулировкой прилегания
 хлястиком.

Для арт.: 03521, 03520, 07575,
 07579, 105681, 105678, ткань
 смесовая 80% п/э, 20% х/б;
 с ВО пропиткой, пл. 220г/м².

Для арт.: 08766 ткань палаточное
 полотно, ВО пропиткой 100% х/б.

Для арт.: 04145, 99990, 10015

Ткань: «Рип - Стоп»: смесовая
 с ВО, 65% п/э, 35% х/б;
 пл. – 215г/м²;

Подкладка бязь 100% х/б.

Размеры: 57-59; 60-62

ГОСТ 32118-2013

98370

130171

130173

130172

130174

130655

128559

99990

04145

100015

07575

07579



03521

03520

08766

КЕПИ ПЕТНЕЕ
100757 олива



105681

105678





КЕПИ ОХРАННИКА УТЕПЛЕННОЕ

03245 КМФ зеленое
04266 КМФ серый вихрь
03518 черное

Кепи с жестким козырьком и утеплительной планкой, фиксирующейся на кнопки, для защиты ушей и шеи.

Ткань: «Оксфорд» с ВО пропиткой, 100% п/э
Утеплитель: синтепон – 150г/м²
Подкладка: бязь 100% х/б
Размеры: 56, 58, 60, 62



КЕПИ ОХРАННИКА ПЕТНЭЕ

03338 КМФ зеленый
03063 КМФ серый вихрь
03584 черный

Кепи с жестким козырьком, классической формы, с отверстием для воздухообмена и планкой для знаков отличия на тулье.

Ткань: смесовая с ВО пропиткой
Подкладка бязь 100% х/б.
Размеры: 56; 58; 60; 62
ГОСТ 32118-2013



ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



ПОДШЛЕМНИК ТРИКОТАЖНЫЙ

Подшлемник предназначен для защиты головы от низких температур и механических воздействий. Используется с защитной каской или без нее.

41019 чёрный

Состав: 30% шерсть, 70% Пан
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011

49494 черный

114149 суроый
Состав: 100% х/б

ГОСТ 32118-2013 ТР ТС 017/2011

48868 черный

Состав: 100% ПАН
ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011



**ШАПКА ПОЛУШЕРСТАНАЯ
ДВОЙНАЯ ИНЕЙ, УТЕПЛИТЕЛЬ
ТИНСУЛЕЙТ, ЦВЕТ БЕЖ.
МЕПАНХ**

133724

Теплая и очень комфортная трикотажная шапка из полушерстяной пряжи с утеплителем ТИНСУЛЕЙТ™ 40 гр.с., размер 56-57.
ТР ТС 019/2011



ПОДШЛЕМНИК УТЕПЛЕННЫЙ

109280 т.синий

Ткань: смесовая с МВО отд

Состав: 65% х/б, 35% ПЭ

Подкладка: флис

Утеплитель: холофайбер 150г/кв.м

ТР ТС 017/2011



ПОДШЛЕМНИК СТРОИТЕЛЬНЫЙ

14964

Ткань: диагональ, пл. 230г/м²

Утеплитель: ватин

Подкладка: бязь

Состав: 100% х/б

ГОСТ 32 118/2013



ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ

68714 КМФ зеленая

68715 КМФ серая

25747 серая

25751 черная

41021 синяя

41020 черная

Шапка двойная, плотной вязки.

Для арт. 68714, 68715

Состав пряжи: шерсть/акрил

Для арт. 25747, 25751, 41021

Состав пряжи: 100% ПАН

Для арт. 41020

Состав пряжи: 30% шерсть, 70% ПАН

Защитные свойства: Ти Ми 3

ТУ 17-09-1416-90 ТР ТС 017/2011

ШАПКА ТРИКОТАЖНАЯ ЗИМНЯЯ НА СИНТЕПОНЕ

103896 черная

Состав пряжи: 100% ПАН

Утеплитель: Синтепон, пл. 120г/м²

Защитные свойства: Ти

ГОСТ 33378-2015 ТР ТС 017/2011



КЕПИ УТЕПЛЁННАЯ С МЕХОМ

109375 т. синяя

Кепи с жестким козырьком и отворотом из искусственного меха, застежка отворота на шлевку с потайной липучкой. Размер регулируется в затылочной части с помощью пряжки.

Ткань верха: Оксфорд

Стеганный утеплитель (подкладка+синтепон 150г.)

Мех искусственный черный пл. 500 г/кв.м

Размер универсальный

ГОСТ 32118-2013

ШАПКА-УШАНКА (МУТОН ИСКУССТВЕННЫЙ)

02752 черная

Классическая модель трансформер.

Мех: мутон искусственный

Подкладка: вискозно-полиэфирная.

Утеплитель: ватин, п/ш.

Защитные свойства: Ти Ми 3

Размеры: 54, 55, 56, 57, 58, 59; 60, 61, 62

ТР ТС 017/2011

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ



ШАПКА УШАНКА «СИРИУС-ПЮКС»

- 03567 синяя (ткань «Оксфорд»)
03575 синяя (ткань смесовая)
03566 черная (ткань «Оксфорд»)
03574 черная (ткань смесовая)
109348 темно-серая (ткань смесовая)

Шапка-ушанка: козырек и уши на искусственном меху, внутренняя часть шапки на подкладке с синтепоном, на затылке - кулиса со шляпной резинкой и стопором для регулировки объема. Застежка шапки - завязки.

Ткань верха:

- 1) «Оксфорд» 100% п.э
- 2) Смесовая, 80% п.э, 20% х./б

Утеплитель: «Синтепон» пл.150г/м², (1 слой)

Мех искусственный 100% полизефир.

Ткань подкладочная: для арт. 03567,03575

«Таффета» 100% п.э

для арт. 03566, 03574, 109348- «Флис»

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ГОСТ 32118-2013



ШАПКА-УШАНКА "СИРИУС-ЕВРО ПЛЮС"

- 109340 черная
109344 темно-синяя

Шапка-ушанка зимняя со слуховыми отверстиями, защищенные меховым клапаном. Ткань верха: Оксфорд

Подкладка: Флис, мех искусственный

Утеплитель: Холлофайбер, 150г/кв.м

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ГОСТ 32118-2013



ШАПКА-УШАНКА "СИРИУС-ЕВРО"

- 109336 черная
00406 темно-синяя

Шапка-ушанка зимняя с искусственным мехом черного цвета. В затылочной части объем регулируется за счет резинки и фиксатора. На боковых частях шлевки для крепления каски.

Ткань верха: Оксфорд

Подкладка - Флис, мех искусственный

Утеплитель: Холлофайбер 120г/кв.м

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ГОСТ 32118-2013



ШАПКА-УШАНКА "СИРИУС-ОХОТА"

07555 КМФ Зимний лес

07565 КМФ Тёмный Лес

Зимняя шапка с искусственным мехом и ветрозащитной маской. Очень удобная и практичная модель.

Особенности: маска изготовлена из флиса и предназначена для защиты нижней части лица от холода и ветра; уши под подбородком и наверху фиксируются с помощью липкой ленты, конструкция шапки позволяет носить ее в двух вариантах. В затылочной части объем регулируется за счет резинки и фиксатора.

Ткань верха: Агуша мембрана 100% ПЭ, 180г/кв.м

Подкладка - Флис пл. 180г/кв.м, мех искусственный

Утеплитель: Синтепон 150г/кв.м

Размеры: 54-56, 57-59, 60-62

ГОСТ 32118-2013

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

КЕПКА-БЕЙСБОЛКА

- 100446 бежевая с черным козырьком
100448 светло-оливковая с темно-оливковым козырьком
130177 КМФ Памир
128558 КМФ Пиксель
130176 КМФ Питон
130175 КМФ Пустыня
130178 КМФ Степь
128557 хаки
133542 красная с т.серым
133543 светло-серая с васильковым
133544 синяя с чёрным
100447 тёмно-серая с чёрным

Размерный ряд: Универсальный



ПАНАМА "СИРИУС-РЫБОЛОВ"

- 07589 КМФ «НАТО»
09981 «ХАКИ»
Противомоскитная сетка убирается в поля.
Низ сетки регулируется эластичной тесьмой
с фиксатором. 09980
Для артикула 07589, ткань смесовая
с ВО пропиткой
Для артикула 09981 ткань палаточное полотно
с ВО пропиткой 100% х/б.
Подкладка бязь 100% х/б.
Размеры: 58, 60.



КЕПКА-БЕЙСБОЛКА 100% х/б, с металлической застежкой



100632 Кепка -"бейсболка" темно-синяя
86704 Кепка -"бейсболка" синяя



65922 Кепка -"бейсболка" василёк



66176 Кепка -"бейсболка" желтая



86702 Кепка -"бейсболка" белая
86703 Кепка -"бейсболка" чёрная



87934 Кепка -"бейсболка" зелёная



113710 Кепка -"бейсболка" бирюзовая



49395 Кепка -"бейсболка" св.серая



85406 Кепка -"бейсболка" красная



59741 Кепка -"бейсболка" св.зелёная



80893 Кепка -"бейсболка" бордовая



43095 Кепка -"бейсболка" оранжевая



79570 Кепка -"бейсболка" серая

█ 85406 красный
19-1763 tpx

█ 80893 бордо
19-1650 tpx

█ 66176 жёлтый
13-0859 tpx

█ 43095 оранж.
16-1364 tpx

█ 59741 св.зелен.
18-6030 tpx

█ 87934 тем.зелен.
19-5917 tpx

█ 113710 бирюза
17-4540 tpx

█ 65922 василек
19-3952 tpx

█ 100632 тем.синий
19-4023 tpx

█ 86703 черный
19-4007 tpx

█ 79570 серый
19-3803 tpx

█ 49395 св.серый
19-3802 tpx

█ 86704 синий
19-3936 tcx

█ 86702 белый
11-0601 tpx



Защитные перчатки **SAFEPROTECT** созданы для профессионалов.

Стильные и удобные изделия **SAFEPROTECT** обеспечивают надежную защиту, комфорт и свободу движений рук, что позволяет повысить производительность рабочих операций и уменьшить травматизм на производстве и в быту.

Перчатки **SAFEPROTECT** - это результат активной работы команды исследователей, дизайнеров и испытателей.

В производстве средств защиты рук используются только новейшие технологии и ресурсы. Вся продукция соответствует требованиям Европейских стандартов, перед тем как попасть в коробку, чтобы отправиться к конечному потребителю, каждая пара перчаток проходит испытания.

Мы представляем российские сертификаты качества, все изделия имеют маркировку и знаки соответствия действующим стандартам.

Стандарты. Пример этикетки

ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки.

ГОСТ 12.4.183-91 ССБТ. Материалы для средств защиты рук.

ГОСТ EN 388-2012 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки защитные от механических воздействий.

ГОСТ EN 407-2012 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки для защиты от повышенных температур и огня.

ГОСТ 20010-93 ССБТ. Перчатки резиновые технические.

ГОСТ Р EN 374-2009 ССБТ. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки, защищающие от химикатов и микроорганизмов.

Все правила по средствам индивидуальной защиты сведены в Европейской Директиве 89/686/EEC. Стандарты, в которых учтены положения Директивы получили название Европейских норм (EN). Любое изделие, являющееся средством индивидуальной защиты должно иметь маркировку



SAFEPROTECT[®] - надежная защита рук!



**ПЕРЧАТКИ, КРАГИ,
РУКАВИЦЫ,
КРЕМЫ**

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ИЛИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ХИМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

ПЕРЧАТКИ «ЧИСТОТА»

03023

ГОСТ 20010-93

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.

Толщина: 0,38мм. Длина: 300мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет резной.

Хозяйственные перчатки для защиты от воды и слабоконцентрированных щелочных

и кислотных растворов.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



К40 Ш40 Ми Бм Вн



К50 Ш40 Рз Ми Бм Вн

ПЕРЧАТКИ «КЛИНХОУМ»

04347

EN388, EN 374-2, EN 374-3

ГОСТ 20010-93

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковый защитный слой.

Толщина: 0,40мм. Длина: 300мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.

Манжет резной. Герметичные.

Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для защиты от радиоактивных веществ. Разрешены

использованию в пищевой промышленности.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10)



К50 Ш40 Рз Ми Бм Вн



Ми Бм Вн К40 Ш40

ПЕРЧАТКИ «ЭКОХОУМ»

03025

EN388, EN 374-2, EN 374-3

ГОСТ 20010-93

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие:

хлопковый защитный слой.

Толщина: 0,40 мм. Длина: 300мм

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет резной.

Герметичные. Стойкие к воздействию кислот (до 50%) и щелочей (до 40%) Допущены для защиты от радиоактивных веществ. Разрешены к использованию в пищевой промышленности.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

ПЕРЧАТКИ «КШС-2-SP»

03032

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: без наполнения.

Длина: 300 мм. Толщина: 0,35мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная.

Манжет: резной. Удобные, эргономичные.

Рабочая поверхность предотвращает выскальзывание предметов.

Манжет предотвращает подтекание жидкости.

Стойкие к воздействию кислот (до 40%) и щелочей (до 40%)

Размеры: S(7),M (8),L (9),XL (10)



ПЕРЧАТКИ «КШС-1-SP»

03028 черные

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: особо гладкая поверхность Silver.

Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.

Манжет прямой. Уникальные по своим характеристикам перчатки для выполнения практически любых работ с химическими веществами. Защита от концентраций кислот и щелочей до 50%.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).



ПЕРЧАТКИ «КШС-1-SP»

03038 синие

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: особо гладкая поверхность Silver.

Длина: 300 мм. Толщина: 0,45 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная.

Манжет прямой. Уникальные по своим характеристикам перчатки для выполнения практически любых работ с химическими веществами. Защита от концентраций кислот и щелочей до 50%.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).



ПЕРЧАТКИ «ХЕВИ ВЕЙТ»

03034

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук/ полихлоропреновый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.

Длина: 320 мм. Толщина: 0,67 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная.

Манжет прямой. Уникальный новый состав на много расширил сферу применения этих перчаток. Выдерживают концентрацию кислот до 70%, щелочей до 50%.

Высокая защита в тяжелых условиях.

Безвредны для пищевых продуктов.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10), XXL(11).

ПЕРЧАТКИ «СПОНДЖ»

03027

EN388, EN 374-2, EN 374-3

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук.

Внутреннее покрытие: уникальное внутреннее покрытие «SPONGE» для теплоизоляции и впитывания влаги.

Толщина: 0,65 мм. Длина: 330 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная, хлорированная, шлифованная. Манжет прямой.

Герметичные. Стойкие к воздействию кислот (до 80%) и щелочей (до 60%).

Безвредны для пищевых продуктов.

Размеры: S(7), M(8), L(9), XL(10).

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ «НЕОПАТ»

03036

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: натуральный каучук/неопреновый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление. Длина: 320 мм. Толщина: 0,70 мм.

Рабочая поверхность: соты.

Манжет: прямой.

Уникальный новый состав намного расширил сферу применения этих перчаток.

Выдерживают концентрацию кислот до 100%, щелочей до 80%.

Эластичны при низких температурах.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Вн Бм Кк щ80



Ми Мп Вн Бм Кк щ80 Нс

ПЕРЧАТКИ «ТЕХНОПРЕН»

03043

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: неопреновый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.

Длина: 330 мм. Толщина: 0,75 мм.

Рабочая поверхность: соты, хлорированная.

Манжет: прямой.

Уникальный материал позволяет работать практически со всеми видами химических реагентов.

Выдерживают концентрации кислот до 100%, щелочей до 80%.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

ПЕРЧАТКИ «НИТРО-СП»

03042

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93

Материал: нитриловый каучук.

Внутреннее покрытие: без напыления

Длина : 330 мм. Толщина: 0,28 мм.

Рабочая поверхность: ромбовидная.

Манжет прямой. Для работ с кислотами (концентрация раствора кислоты до 50%), с щелочами до 40%, с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла).

Высокая прочность. Допущены для работы с пищевыми продуктами.

Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Ми Мп Вн Бм Нс К80 щ50



Ми Мп Вн Бм Нс К80 щ50

ПЕРЧАТКИ «МЕТЕОР-СП»

03040

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91

Материал: нитриловый каучук.

Внутреннее покрытие: хлопковое напыление.

Длина : 320 мм. Толщина: 0,45 мм.

Рабочая поверхность: соты.

Для работ с кислотами (концентрация раствора кислоты до 80%), с щелочами до 80%, с органическими растворителями, продуктами нефтепереработки (бензин, керосин, масла).

Высокая прочность.

Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Сертифицировано по ТРТС 019/2011



**ПЕРЧАТКИ «РЫБАК-ПОНГ-СР»
С ПВХ НАРУКАВНИКАМИ
98797**

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Латекс с текстурированной поверхностью.
Длина перчатки 260мм, нарукавника 400мм.
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также
при работе с изделиями, имеющими скользкую
и гладкую поверхность.
Размеры: 10.



К50 Щ40 Ми Mp Вн Бм



К50 Щ40 Ми Mp Вн Бм

**ПЕРЧАТКИ «ОЙПРЕЗИСТ»
03138**

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: ПВХ
Внутреннее покрытие:
интерлок -100% хлопок.
Длина : 350 мм. Толщина: 1,6 мм.
Рабочая поверхность: песок на кисти и
пальцах. Манжет резной.
Для работ с продуктами нефтепереработки
(бензин, керосин, масла).
Высокая прочность и износостойкость.
Размеры: M(8), L(9), XL(10).



Ми Mp Вн Бм К80 Щ50
Нс Нж



Ми Mp Вн Бм К80 Щ50
Нс Нж

Сертифицировано по ТР ТС 019/2011



**ПЕРЧАТКИ «РЫБАК-СР»
84126**

EN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Латекс с текстурированной поверхностью.
Длина 300мм.
Для обработки рыбы и морепродуктов, а также
при работе с изделиями, имеющими скользкую
и гладкую поверхность.
Размеры: 10.

**ПЕРЧАТКИ
«ОЙПРЕЗИСТ ПОНГ»
03139**

EEN 388, EN 420
ГОСТ 20010-93 ГОСТ 12.4.183-91
Материал: ПВХ
Внутреннее покрытие: интерлок 100% хлопок.
Длина : 260 мм+нарукавник 400 мм.
Толщина: 1,6 мм перчатка.
Рабочая поверхность: песок на кисти
и пальцах. Для работ с продуктами
нефтепереработки
(бензин, керосин, масла), щелочами
и кислотами. Высокая прочность и
износостойкость.
Размеры: XL(10)

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ «НИТРТОН» (НЕОПУДРЕННЫЕ)

03060

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93

Материал: нитрил неопудренные

Длина : 245 мм.

Толщина: 0,12 мм.

Цвет: голубой.

Неанатомической формы, текстурированные.

Манжет: бисер

K20 Ш20.

Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).



Вн Бм Ш20 К20

Вн Бм Ш20 К20

ПЕРЧАТКИ «НИТРТОН» (ОПУДРЕННЫЕ)

03059

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93

Материал: нитрил опудренные кукурузным крахмалом.

Длина : 245 мм.

Толщина: 0,12 мм.

Цвет: голубой.

Неанатомической формы, текстурированные.

Манжет: бисер

K20 Ш20.

Размеры: S(7),M(8),L(9),XL(10).

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ПАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПЕРЧАТКИ «ТОНПАТ» (ОПУДРЕННЫЕ)

03062

EN 388, EN 420

ГОСТ 20010-93

Материал: латекс опудренные кукурузным крахмалом.

Длина : 245 мм. Толщина:

0,12 мм.

Цвет: прозрачный.

Неанатомической формы, текстурированные.

Манжет: бисер.

K20 Ш20.

Размеры: S(7),M(8),L(9)

ПЕРЧАТКИ ТОНГРИПП КЛАССИК 107531

Материал: латекс без содержания пудры

Неанатомической

формы, текстурированные, манжет бисер

K20,Ш20

Цвет: прозрачный,

Толщина: 0,12мм

Размеры: 7(S), 8(M), 9(L), 10(XL)

10



Вн Бм Ш20 К20



Вн Бм

ПЕРЧАТКИ ТОНГРИПП ХАЙ РИСК 107536

Материал: высокопрочный латекс без содержания пудры

Неанатомической

формы,текстурированные, манжет бисер

K30,Ш30,

Цвет: голубой

Толщина:

0,28мм - ладонь,

0,20мм - манжет,

0,36мм - пальцы

Размеры: 7(S),8(M),9(L),10(XL)



**ПЕРЧАТКИ
«НИТРИП-ПАЙТ-SP РГ»
00471**

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: желтый.
Манжет: трикотажный.
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ20 Нс Нж

Ми Мп Ву К50 Щ20 Нс Нж

**ПЕРЧАТКИ
«НИТРИП-ПАЙТ-SP РЧ»
03194**

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91
Материал: джерси-100% хлопок.
Цвет: желтый.
Манжет: трикотажный.
Облегченное нитриловое покрытие обеспечивает защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.
Дышащая тыльная сторона ладони.
Размеры: 7, 8, 9, 10, 11.

**ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
С ПОКРЫТИЕМ НА ХЛОПЧАТО-БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ**

**ПЕРЧАТКИ «ДУОПАТ»
03046**

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91
Материал: Хб 100% 10-й класс,
Покрытие ладони и пальцев:
Два разноцветных слоя латекса.
Манжет: эластичная резинка.
Прочные эластичные перчатки обладают отличными сцепными характеристиками.
Надежная защита от проколов и порезов.
Хорошая тактильная чувствительность.
Защита от растворов кислот и щелочей.
Размеры: L, XL.



Ми Мп Ву

Ми Мп Ву

**ПЕРЧАТКИ «ХЕДМЕН»
03044**

EN 388, EN 420
ГОСТ 12.4.252-2013, 12.4.183-91
Материал: Хб+полиэстер 10-го класса вязки.
Покрытие ладони и пальцев: вспененный латекс.
Манжет: эластичная резинка с цветным оверлоком. Прочные эластичные перчатки обладают отличными сцепными характеристиками. Надежная защита от проколов и порезов.
Хорошая тактильная чувствительность.
«Дышащая» тыльная сторона руки.
Размеры: 7, 8, 9, 10.

Сертифицировано по ТР ТС 019/2011



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ «САНДМЕН РЧ»

03047

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: джерси -100% хлопок,

Покрытие ладони и пальцев: тяжелое

рельефное из 100% латекса.

Манжет: трикотажный.

Уникальное рельефное покрытие обеспечивает прочный захват различных поверхностей.

Надежная защита от проколов и порезов.

Водостойкость. Частичное покрытие

на тыльной стороне позволяет руке «дышать».

Размеры: 8, 9, 10.

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ ХАЙКРОН

68454

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ 12.4.183-91, Р EN 388, EN 420

Хб 100%-джерси с защитным нитриловым покрытием

Для тяжелых работ.

68454 Хайрон 27-602.

69450 Хайрон 27-805.

68453 Хайлайт 47-400.

65431 Хайлайт 47-402.

ПЕРЧАТКИ «РЕДКОП»

03136

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013 ; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

ПВХ покрытие. Цвет: красный.

Манжет: трикотажный.

Тяжелое поливинилхлоридное покрытие обеспечивает отличную защиту от истирания и разрыва, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки

Размеры: L, XL.



К50 **Щ40** **Ми** **Мп** **By**



К50 **Щ40** **Ми** **Мп** **By**



Ми **Мп** **By** **Нж** **Нс** **Щ20** **К50**



Ми **Мп** **By** **К50** **Щ40** **Нс** **Нж**

ПЕРЧАТКИ «САНДМЕН КЧ»

03048

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.183-91

Материал: джерси -100% хлопок,

Покрытие ладони и пальцев: тяжелое

рельефное из 100% латекса.

Манжет: крага.

Уникальное рельефное покрытие обеспечивает прочный захват различных поверхностей.

Надежная защита от проколов и порезов.

Водостойкость.

Частичное покрытие на тыльной стороне позволяет руке «дышать».

Размеры: 9, 10.



Ми **Мп** **By** **Нж** **Нс** **Щ20** **К50**



ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-СР КП»

03187

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

Цвет: синий.

Манжет: крага.

Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.

Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нк

Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нк

ПЕРЧАТКИ «НИТРИП-СР РП»

03189

EN 388, EN 420

ГОСТ 12.4.252-2013; 12.4.183-91

Материал: джерси-100% хлопок.

Цвет: синий.

Манжет: трикотажный.

Тяжелое нитриловое покрытие обеспечивает отличную защиту от механических воздействий, от воздействия кислот, щелочей и продуктов нефтепереработки.

Размеры: 9, 10, 11.



Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нк

Ми Мп Ву К50 Щ40 Нс Нк

Сертифицировано по ТР ТС 019/2011

Е41

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ «НЕЙПНИТ РП»

110511

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го

класса вязки. Цвет: серый.

Полное нитриловое покрытие фиолетового цвета. Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.

Хороший захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

Р.7,8,9,10, цветной оверлок



Ми Мп Нж Нм

Ми Мп Нж Нм

ПЕРЧАТКИ «РИФНИТ»

03058

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го

класса вязки. Цвет: серый.

Рифленое нитриловое покрытие черного цвета. Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.

Отличный захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

Р.7,8,9,10, цветной оверлок

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ИЗ НЕЙЛОНА И ИЗ НЕЙЛОНА С ПОКРЫТИЕМ

ПЕРЧАТКИ «НЕЙПНИТ»

03057

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388-2012

перчатки из 100% нейлона 13-го

класса вязки. Цвет: синий.

Нитриловое покрытие.

Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам.

Хороший захват и сцепление. отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

Р.7,8,9,10, цветной оверлок



Ми Мп Нж Нм

Ми Мп Нж Нм

ПЕРЧАТКИ «ПЕНОНИТРИП-РЧ»

03408

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет - серый. Вспененное нитриловое покрытие 3/4 черного цвета.

Длина 250-270 мм.

Подходят для механических работ, связанных с присутствием растворов кислот и щелочей.

Отличная защита от нефтепродуктов (бензин, керосин, масло).

Размеры: 8, 10, цветной оверлок



ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОЛ-Б»

03054

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: белый.

Полиуретановое покрытие. Отличная защита от истирания и разрыва

Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам
отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

р.7,8,9,10, цветной оверлок



Ми Мп



Ми Мп

ПЕРЧАТКИ «НЕЙП ТАЧ»

110506

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: белый

Отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения. Эргономичная бесшовная конструкция. Полиуретановое покрытие на кончиках пальцев. Покрытие исключает проскальзывание предметов

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми Мп

ПЕРЧАТКИ «НЕЙППОЛ-Ч»

03055 черные

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: черный.

Полиуретановое покрытие. Отличная защита от истирания и разрыва. Повышенная стойкость покрытия к маслам, нефтепродуктам, кислотам и щелочам отличная тактильная чувствительность отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

р.7,8,9,10, цветной оверлок

ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-С»

03052 серые

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: черный и серый соответственно.

Отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость
широкий диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

Сертифицировано по ТР ТС 019/2011



ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-Б»

03049

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: белый

отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость широкий

диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми
Мп



ПЕРЧАТКИ «НЕЙП-Ч»

03051 черные

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го класса вязки.

Цвет: черный и серый соответственно.

Отличная тактильная чувствительность

отличная воздухопроницаемость

широкий диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок

ПЕРЧАТКИ «НЕЙПДОТ-Ч»

03120

(нейлон, ПВХ-точка, цвет черный)

Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки с точкой ПВХ.

отличная тактильная чувствительность
отличная воздухопроницаемость,
противоскользящее покрытие
с повышенной стойкостью к истиранию
широкий диапазон применения

03119 Перчатки «НейпДот-Б»,

Цвет: белый

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



Ми
Мп

Ми
Мп

ПЕРЧАТКИ «НЕЙПЛАТ»

03060

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки.

Цвет: красный.

Рифленое латексное покрытие черного цвета.
Хорошая защита от истирания и разрыва
Повышенная стойкость покрытия к кислотам и
щелочам. Хороший захват и сцепление.
отличная воздухопроницаемость широкий
диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок



ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ»

04350

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из макромолекулярного полистирилена 10-го класса вязки.

Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость.

Хорошая тактильная чувствительность.

Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения.

Возможность применения в пищевой промышленности.

Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок



ПЕРЧАТКИ «АНТИПОРЕЗ ПАТ»

03131

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из макромолекулярного полистирилена 10-го класса вязки.

Латексное покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва.

Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей, отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10 ; цветной оверлок характеристики по EN388 - 4544

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ МЕХАНИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ, ПОРЕЗОВ И ПРОКОЛОВ ИЗ СПЕЦИАЛЬНЫХ НИТЕЙ

ПЕРЧАТКИ

«АНТИПОРЕЗ НИТ»

03132

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из макромолекулярного полистирилена 10-го класса вязки.

Нитриловое покрытие ладони и пальцев.

Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость. Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие

от кислот и щелочей, масел и нефтепродуктов. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок характеристики по EN388 - 4544



ПЕРЧАТКИ

«АНТИПОРЕЗ ПОП»

03134

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из макромолекулярного полистирилена 13-го класса вязки.

полиуретановое покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Износостойкость.

Хорошая тактильная чувствительность, защитное покрытие от кислот и щелочей. Отличная воздухопроницаемость широкий диапазон применения

Размеры: 7, 8, 9, 10; цветной оверлок характеристики по EN388 - 4444

Сертифицировано по ТР ТС 019/2011

EAC

ПЕРЧАТКИ



**НАРУКАВНИКИ
"АНТИПОРЭЗ"**
110521

Длина: 45см
Нарукавники изготавляются длиной: 0,45м.;
из макромолекулярной полиэтиленовой
нити, изготовленной под высоким давлением
(HPPE), класс вязки 10-й.
Область применения изделия для защиты рук
от механических воздействий и порезов.
Изделие используется в стекольной и
фарфорофаянсовой, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной, машиностроительной
и металлообрабатывающей промышленностях
для обработки и резки стекла и металла,
нарезки и раскроя бумаги, штамповки
и формовки металла, сборки и механической
обработки в других отраслях промышленности

ПЕРЧАТКИ «САДОВЫЕ»

03410 зеленые, р. 7, 8, 10.

03410 розовые, р. 7, 8.

00532 КМФ, р. 9, 10.

Покрытие ладони и пальцев: прозрачный
нитрил

Подходят для домашних и садовых работ.

Превосходная эластичность и устойчивость
к истиранию, сопротивление разрыву.

Стойкость покрытия к слабым растворам
кислот, щелочей, защита от нефтепродуктов

Материал: 100%нейлон 13-го класса вязки
с нанесенным принтом.

Размеры: 7, 8, 10

TP TC 019/201103410



Сертифицировано по ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

«АКРИПАТ»

03149

Латексное покрытие ладони и пальцев.

Размер 9, 10.

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

«АКРИПАТ-РЧ»

03265

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

перчатки из акрила

7-го класса вязки. Ворсовая подложка.

Латексное покрытие 3/4 поверхности.

Губчатая поверхность. Защитное покрытие от

кислот и щелочей. Подходят для механических

работ при пониженной температуре

р.9,10 оверлок



Ми Мп Тн



Ми Мп Тн Нс Нм К50 Ш40

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

«ВИНТЕРЛЕ КП»

03144

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ при -40°C

пенополиуретановая подкладка, длина 25+6 см, покрытие зернистое. Манжет-крага 6 см.

Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам.

Размер 9, 10, 11.

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

«ВИНТЕРЛЕ»

03142

03902 - перчатки утепленные «ВИНТЕРЛЕ+»
(вынимающийся вкладыш)

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ при -40°C

шерстяная акриловая подкладка, длина 30 см, покрытие сплошное зернистое.

Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам.

Размер 9, 10, 11.



К80 Ш40 Ми Мп Тн Нс Нж Вн



К80 Ш40 Ми Мп Тн Нс Нж

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ

«ВИНТЕРЛЕ РП»

03143

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

Тяжелое ПВХ-покрытие для выполнения работ при -40°C

шерстяная акриловая подкладка, длина 25+6 см, покрытие зернистое. Трикотажная манжета 6 см.

Хорошая устойчивость к маслам, смазкам и углеводородам.

Размер 9, 10, 11.

ПЕРЧАТКИ

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРЛЕ» 03267

ГОСТ EN 388, EN 420
Покрытие: полное из ПВХ
(поливинилхлорида), армированные
синтетическим материалом и утепленные
тканью хлопчатобумажной с начесом.
Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной
Длина: 30см.



Ми Мп Нс Нм К50 Ш40



Ми Мп Нс Нм К50 Ш40

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ “КОЛД ГРИПП КП” 103140

ГОСТ EN 388, EN 420
Материал:ПВХ,Латекс, пеноизоляция,
джерси. Манжет-крага.
ТР ТС 019/2011
Хороший захват, устойчивость к
кислотам, щелочам и нефтепродуктам.
Размеры 10,11

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ “ВИНТЕРЛЕ ПЮКС” 103133

ГОСТ EN 388, EN 420
Материал: ПВХ,NBR,
акриловый утеплитель.
Манжет трикотажный.
ТР ТС 019/2011
Размеры 8,9,10



Ми Мп Нс Нм К50 Ш40



Ми Мп Нс Нм К50 Ш40

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ “КОЛД ГРИПП РР” 103137

ГОСТ EN 388, EN 420
Материал: ПВХ,Латекс, пеноизоляция,
джерси. Манжет сплошной.
ТР ТС 019/2011
Хороший захват, устойчивость к
кислотам, щелочам и нефтепродуктам.
Размеры 10,11, вшивной ярлык



ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЛЕ ОРАНЖ»

00242

Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.
Цвет: Оранжевый. Манжет: сплошной.
Длина размер L-27 см, XL- 30 см, XXL-35 см.
МБС(маслобензостойкие) обеспечивают отличный захват, не теряют эластичность при низкой температуре (-40°C).

Ми Mp Th Hс Нм K50 Щ40.

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

ТР ТС 019/2011

Размеры 9(L), 10(XL), 11(XXL)



РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЛЕ»

03267

Цвет: Оранжевый

Манжет: сплошной.

Длина: 30 см.

Ми Mp Th Hс Нм K50 Щ40

Ми Mp Th Hс Нм K50 Щ40

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЛЕ ОРАНЖ РП»

04306

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ГОСТ EN 511-2012

Покрытие: полное из ПВХ (поливинилхлорида), армированные синтетическим материалом и утепленные тканью хлопчатобумажной с начесом.
Цвет: Оранжевый

Манжет: Трикотажный. Длина: 27 см.

Перчатки МБС (маслобензостойкие) обеспечивают отличный захват, не теряют эластичность при низкой температуре(-40°C)

Ми Mp Th Hс Нм K50 Щ40

Размеры 10(XL)



Ми Mp Th Hс Нм K50 Щ40

Ми Mp Th

ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЛЕ ГРИПП»

00231

Покрытие: полное с крошкой из ПВХ (поливинилхлорида) - дополнительно армированы синтетическим материалом и надежно утепленные вкладышем.
Цвет: Черный Манжет: сплошной.
Длина: 27 см.

Обеспечивают отличный захват, сохраняют эластичность при низкой температуре (-40°C).
Ми Mp Th Hс Нм K50 Щ40.

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ГОСТ EN 511-2012

ГОСТ Р EN 374-2009

ТР ТС 019/2011

Размеры 10(XL).

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ «ВИНТЕРПЛЕ ГРИПП»

00237

Цвет: Черный Манжет: сплошной.

Длина: 30 см

01021 ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ»

01013 ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ «ЮКАГИРЫ-С» (со спилковой накладкой ладони и пальцев)

01015 ПЕРЧАТКИ-ВАРЕЖКИ «ЮКАГИРЫ» (со спилковой накладкой ладони)

Состав : 50% шерсть, 50% акрил,
утеплитель 40 г/м² thinsulate.

Размеры : L, XL.

ТР ТС 019/2011

Сертифицировано по ТР ТС 019/2011

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП КП (ЛЮКС) 03451

Хб 100%-джерси с защитным полным нитриловым покрытием темно-синего цвета. Твердый манжет-крага.
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, EN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



Ми **Мп** **Ву** **Нж** **Нс** **Щ20** **К50**

Ми **Мп** **Ву** **Нж** **Нс** **Щ20** **К50**

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП РП (ЛЮКС) 03453

Хб 100%-джерси с защитным полным нитриловым покрытием темно-синего цвета.
Эластичный манжет-резинка.
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, EN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



Ми **Мп** **Ву** **Нж** **Нс** **Щ20** **К50**

Ми **Мп** **Ву** **Нж** **Нс** **Щ20** **К50**

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП КЧ (ЛЮКС) 03455

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета нитриловым покрытием ладони и пальцев. Твердый манжет-крага.
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, EN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)

ПЕРЧАТКИ НИТРИЛОВЫЕ СИРИУС-НИТРИП РЧ (ЛЮКС) 03454

Хб 100%-джерси с защитным темно-синего цвета нитриловым покрытием ладони и пальцев.
Эластичный манжет-резинка.
Нитриловое покрытие обеспечивает отличную устойчивость к широкому спектру растворителей, нефти, жирам, кислотам, а также к проколам, порезам и изнашиванию.
ГОСТ EN 388, EN 420
размер 9(L), 10(XL), 11(XXL)



133336



133320



133330



133325

ПЕРЧАТКИ «НЕЙЛМИКРО»

133320 Белые

133325 Чёрные

133330 Красные

133336 Голубые

ПВХ покрытие, точка микро.

Отличное сцепление
благодаря микроточке.

перчатки из 100% нейлона 13-го
класса вязки.

Размеры: 7,8,9,10

ГОСТ 12.4.252-2013

ГОСТ EN 388, EN 420

ПЕРЧАТКИ

РУКАВИЦЫ

РУКАВИЦЫ Х/Б С ПВХ ПОКРЫТИЕМ

14398

ГОСТ 12.4.010-75
Наладонник с полимерным покрытием улучшает сцепляемость и увеличивает ресурс носки.
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
14398 основа и подналадонник:
двунишка суровая, пов. пл. 220 г/кв.м.
82259 основа: двунитка суровая,
пов. пл. 240 г/кв.м.
76474 основа: двунитка суровая,
пов. пл. 260 г/кв.м.



Mи Mp

РУКАВИЦЫ Х/Б С ДВОЙНЫМ НАЛАДОННИКОМ

68183

ГОСТ 12.4.010-75
Хлопок
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
Основа, подналадонник, наладонник:
ткань двунитка суровая,
68183 пов. пл. 220 г/кв.м.
67390 пов.пл. 240 г/кв.м.
68223 материал саржа,
пов. пл. 260 г/кв.м.

РУКАВИЦЫ Х/Б С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

66298

ГОСТ 12.4.010-75
Брезентовый наладонник с ОП пропиткой. Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
66298 х/б основа: 220 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
82254 х/б основа: 240 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
65731 х/б основа: 260 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м.
87083 х/б основа: 240 г/кв.м.
Наладонник: брезент, 480 г/кв.м,
Размер 3.



Mи Mp Tp100 Ti



Mи Mp Tp100 Ti Tr

РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ОП ПРОПИТКОЙ

14242

ГОСТ 12.4.010-75
Армированная нить.
Двойная строчка. Размер 2.
92769 одинарный наладонник,
брезент, 400 г/кв.м.
14242 одинарный наладонник,
брезент, 480 г/кв.м.
64583 одинарный наладонник,
брезент, 530 г/кв.м.
78704 двойной наладонник, брезент, 400 г/кв.м.
14248 двойной наладонник, брезент, 480 г/кв.м.
78703 двойной наладонник, брезент, 550 г/кв.м.



**РУКАВИЦЫ БРЕЗЕНТОВЫЕ
СО СПИЛКОВЫМ
НАЛАДОННИКОМ**
65743

ГОСТ 12.4.010-75

Армированная нить.

Двойная строчка. Размер 2.

65743 основа и поднадонник

брэзент, 480 г/кв.м. с ОП пропиткой

Высокая защита от истирания и механических поражающих факторов, сварочные работы.



[Mi] [Mp] [Tp100] [Ti] [Tp]



[Mi] [Mp] [Tp100] [Ti] [Th]

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ
С БРЕЗЕНТОВЫМ
НАЛАДОННИКОМ**
14365

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ белого цвета, пл. 220-240 г/кв.м.

Утеплитель: ватин.

Дополнительное усиление ладонной части брэзентовым наладонником. Размер 2.

Двойная строчка. Армированная нить.

Высокая защита от холода, истирания и механических поражающих факторов.

**РУКАВИЦЫ АНТИВИБРАЦИОННЫЕ (КИРЗА 380 Г/КВ.М.)
«ВИБРОТОН»**
96871

ГОСТ 12.4.002-97.

Специально разработанное вибrogасящее наполнение, включает прокладку из упругодемпфирующей резины.



[Mi] [Mp] [Mb]



[Mi] [Mp]

**РУКАВИЦЫ
АНТИВИБРАЦИОННЫЕ
С ПОРОПОНОМ**
14224, 72749, 64651

Гост 12.4.010-75

14224 Рукавицы антивibrационные
(тк. х/б 250 г/кв.м.)

72749 Рукавицы антивibrационные
с брэзентовым наладонником

64651 Рукавицы антивibrационные
брэзентовые с ОП пропиткой.

Минимальная защита от вибрации.

ПЕРЧАТКИ

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ БЕЛЫЕ

14360

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ белого цвета, пл. 220 г/кв.м.

Утеплитель: ватин.

Двойная строчка. Размер 2.

Армированная нить.

Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов. Рукавицы рекомендуются для работы в пекарнях.



[Ми] [Мп] [Ти] [Тн]



[Ми] [Мп] [Ти] [Тн]

РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ ГЛАДКОКРАШЕНЫЕ С БРЕЗЕНТОВЫМ НАЛАДОННИКОМ

69454, 14362

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темносинего или черного цвета.

Утеплитель: ватин. Двойная строчка.

Армированная нить. Размер 2.

Высокая защита от холодов, истирания и механических поражающих факторов.

14362 рукавицы утепленные гладокрашеные.
14347 рукавицы утепленные с ПВХ-наладонником.

69454 с брезентовым наладонником с ОП пропиткой (Tr)

68869 полностью из брезента с ОП (Tr)

РУКАВИЦЫ КР, КР+ НБМС 14283, 14290, 69240

ГОСТ 12.4.010-75

14283 Рукавицы КР

Тканевая основа покрыта слоем натурального латекса.

Защита от проколов, порезов, от истирания, от растворов кислот до 50% и щелочей до 20%.

14290 КР+НБМС

69240 КР+НБМС+крошка.

Сочетают качество рукавиц КР, плюс нефтебензомаслостойкость и морозостойкость.



[Ми] [Мп] [Вн] [К50] [Щ20]

ПЕРЧАТКИ



**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ
НА ИСКУССТВЕННОМ МЕХУ**
68987

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темно-синего

или черного цвета

Подкладка: искусственный мех (овчина).

Армированная нить.

Высокая защита от холодов, истириания

и механических поражающих факторов.

Размер 2.

63359 ткань верха: диагональ.

Мех: искусственный.

65874 ткань верха: диагональ.

Мех: искусственный. Спилковый
наладонник. (Tp Tn100)



Ми **Мп** **Тн**



Ми **Мп** **Тн** **Tp100** **Ти** **Tp**

РУКАВИЦЫ СУКОННЫЕ
85535

ГОСТ 12.4.010-75

Изготавливаются из сукна плотностью 760 г/кв.м

с огнеупорной пропиткой. Двойная строчка.

Армированная нить. Размер 2.

85535 одинарный наладонник .

14335 двойной наладонник.

69553 одинарный наладонник,

Размер 3.

87429 двойной наладонник,

Размер 3.

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ
НА НАТУРАЛЬНОМ МЕХУ**
63359

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: диагональ темно-синего или
черного цвета

Подкладка: натуральный мех (овчина).

Армированная нить.

Высокая защита от холодов, истириания
и механических поражающих факторов.

Размер 2.

63359 ткань верха: диагональ.

Мех: овчина.

65874 ткань верха: диагональ.

Мех: овчина.

Спилковый наладонник. (Tp Tn100)



Ми **Мп** **Тн**

Ми **Мп** **Тн**

**РУКАВИЦЫ УТЕПЛЕННЫЕ
НА НАТУРАЛЬНОМ МЕХУ**
62824

ГОСТ 12.4.010-75

Ткань верха: смесовая с ВО пропиткой или
полотно палаточное.

Подкладка: натуральный мех (овчина).

Армированная нить. Размер 2.

Высокая защита от холодов, истириания
и механических поражающих факторов.

62823 Ткань верха: смесовая

с ВО пропиткой. Мех: овчина.

62824 ткань верха: полотно палаточное
цвета хаки или оливкового.

Мех: овчина.

ПЕРЧАТКИ

КРАГИ

КРАГИ БРЕЗЕНТОВЫЕ С ОП ПРОПИТКОЙ

13883

ГОСТ 12.4.010-75

Основа: брезент с ОП пропиткой, пов.
пл. 480 г/кв.м. Предназначены для защиты
рук от искр, брызг
металла, от механических поражающих
факторов.

Размер 2.

13883 с двойным наладонником.

74799 с одинарным наладонником.



Ми Мп Тп100 Ти Тр



Ми Мп Тп100 Ти Тр

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ 350-ЭБОММ.

67509

Изготовлены из однородного спилка КРС,
1,2/- 0,1 мм, шлифованный, окрашенный.

Швы усилены вставками из кожи серого цвета.
Края обеспечивают высокую механическую
защиту, защиту от повышенных температур -
открытого пламени, искр и брызг расплавленного
металла. Наличие подкладки повышает комфорт
использования и позволяет использовать краги в
зимнее время.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр,
брьзг расплавленного металла.

84136 спилок толщиной 1-1,2 мм.

67509 Краги спилковые пятипалые «Экстра»
спилок толщиной 1,2-1,4 мм.

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ДВУПАЛЬНЫЕ (Е.С.)

84131, 64723

84131 двупальные

(рукавица с крагой).

Изготовлены из прочного кожевенного спилка
серого цвета, толщиной 1-1,2 мм.

64723 двупальные (Россия)- рукавица из спилка с
кожаной юбкой. Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр, брызг
расплавленного металла.



Ми Мп Тп100 Ти Тр



Ми Мп Тп100 Ти Тр

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ТРЕХПАЛЬНЫЕ (Е.С.)

66901

Изготовлены из прочного кожевенного спилка
серого цвета,
толщиной 1-1,2 мм.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр,
брьзг расплавленного металла.

ПЕРЧАТКИ



КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ С ПОДКЛАДКОЙ (Е.С.) 46143

ГОСТ 12.4.010-75

Изготовлены из прочного кожевенного спилка красного или черного цвета. Хлопчатобумажная подкладка.

Удобный захват поверхности.

Предназначены для защиты рук от искр, брызг расплавленного металла.



Ми Мп Тп100 Ти Тр



Ми Мп Тп100 Ти Тр

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ «ГРЕНАДЕР» НИТЬ КЕВ- ПАР, ОРАНЖ. С КРАСНОЙ НАКЛАДКОЙ,(КРА008) 108415

Особо прочные краги. Пятипалые, изготовлены из кожевенного спилка; подкладка - хлопковая ткань, флис. Спилок КРС однородный, сорт АВ, 1,4+-0,1 мм, шлифованный, золотистого цвета. Широкая манжета. Швы прошиты нитью Кевлар и усилены вставками из кожи. Ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, а также защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла. Наличие подкладки повышает комфорт.

Подкладка: флис / хлопчатобумажная ткань плотностью 230 г/м²

Длина: 36 см

Размеры: 10,5



Ми Мп Тп100 Ти Тр



Ми Мп Тп100 Ти Тр

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ «ТРЕК-ЭКСТРА» 68224

ГОСТ 12.4.252-2013, ГОСТ 12.4.183-91,
ГОСТ Р ЕН 407-2009

Перчатки из термостойкого спилка, прошитые нитью «Кевлар», для защиты от механических воздействий, брызг и искр расплавленного металла. Подкладка термоизолирующий флис, дополнительная защитная накладка ладони Длина: 35 см.

КРАГИ СПИЛКОВЫЕ ПЯТИПАЛЬНЫЕ «ГРИНАДЕР» НИТЬ КЕВПАР, ИСК. МЕХ ЖЕПТ 750 Г/М², ДЛ.36 СМ, (КРА009) 108415

Особо прочные краги. Пятипалые, изготовлены из кожевенного спилка; утеплитель - искусственный мех - 750 г/м². Спилок КРС однородный, сорт АВ, 1,4+-0,1 мм, шлифованный, золотистого цвета. Швы прошиты нитью Кевлар и усилены вставками из кожи. Ладонная часть и большой палец усилены накладками из спилка.

Расширенный манжет специальной конструкции в размере 12 позволяет направлять рукава зимней одежды в крагу, а так же позволяет использовать дополнительную перчатку в качестве утепляющего или защитного вкладыша. Краги обеспечивают высокую механическую защиту, а также защиту от повышенных температур - открытого пламени, искр и брызг расплавленного металла, в том числе и в условиях низких температур.

Длина: 36 см и 40 см.

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ ИЗ ХБ ПРАЖИ С НАПЫЛЕНИЕМ И БЕЗ НАПЫЛЕНИЯ

ПЕРЧАТКИ КРУГЛОВЯЗАННЫЕ

68801

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
62987 меланж, 10 кл., р.22, вес: 42гр.
68801 СТАНДАРТ, 7,5 кл., р.21 вес: 27гр.
14177 ЛЮКС, 7 кл., р.22, вес: 40 г., оверлок,
100% х/б
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью
(краеобметочная строчка).



Ми



Ми **Мп**

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ВОЛНА

74625

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
74625 ЛЮКС, 7,5кл., р.22 вес: 58гр.
84605 ПРЕМИУМ, 7,5кл., р.22 вес: 65гр.
Оверлок.
85670 СТАНДАРТ, 10кл., р.22 вес: 44гр.
90432 МЕЛАНЖ-ЛЮКС, 7,5кл., р.22 вес: 58гр.
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью
(краеобметочная строчка).

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ТОЧКА

14203

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Эластичные манжеты. Свободный
воздухообмен.
14203 ПРЕМИУМ, 7,5кл., р.22, вес: 62гр.
Оверлок.
70278 ЛЮКС, 7,5кл., р.22, вес: 56гр.
70303 ЛЮКС, 10кл., р.22, вес: 50гр.
14200 СТАНДАРТ, 10кл., р.22, вес: 42гр.
90435 СТАНДАРТ+, 10кл., р.22, вес: 46гр..
Оверлок.
79886 ЭКОНОМ, 7,5кл., р.19, вес: 30гр.
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью (краеобметочная
строчка).



Ми **Мп**



Ми **Мп**

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ТОЧКА

67942

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013
Высший сорт.
Эластичные манжеты.
Свободный воздухообмен.
67942 ТОЧКА-ЛЮКС-ЧЕРНЫЕ, 7,5кл., р.22
вес: 60гр.
14216 ТОЧКА-ЛЮКС-ДВУХСТОРОННЯЯ,
7,5кл., р.22 вес: 55гр.
58552 ТОЧКА-ЛЮКС 13 кл., р.22, вес 44гр.
Края манжет обрабатываются прочной
синтетической нитью
(краеобметочная строчка)



ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПВХ-ПРОТЕКТОР/ ПВХ-СПЛОШНОЕ ПОКРЫТИЕ 68802

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013

Высший сорт.

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

68802 ПРЕМИУМ, 7,5кл.,
р.22 вес: 75гр.. Оверлок.
73200 ЛЮКС,7,5кл.,р.22 вес: 58гр. х-нить.
68457 ПВХ-СПЛОШНОЕ,10кл.,р.22 вес: 62гр.,
длина 25 см. Оверлок. Сплошное точечное
покрытие для обеспечения отличного захвата



Ми
Мп



Ми
Мп
Тн

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ДВОЙНЫМ ЛАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ 14187

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013

Трикотажные перчатки с двойным латексным покрытием для более интенсивного режима износа. 13-й класс., инд.упак.

Полное покрытие слоем латекса ладонной части и кончиков пальцев. Значительно повышенные сцепные свойства. Защита от проколов, порезов, истирания, от механических поражающих факторов.



Ми
Мп



Ми
Мп

ПЕРЧАТКИ ТРИКОТАЖНЫЕ И ТРИКОТАЖНЫЕ С ПВХ-ТОЧКА

112995, 112993

ГОСТ 5007-14

TP TC 017/2011

Высший сорт.

Эластичные манжеты.

Свободный воздухообмен.

Могут использоваться в качестве утепляющего вкладыша.

112995 Перчатки т-ж,7кл., р.22 вес: 50 гр., р.оверлок

112994 Перчатки п/ш двойной вязки,

7кл., р.22 вес: 100гр., оверлок

112993 Перчатки п/ш с ПВХ-точка,

7кл., р.22 вес: 60 гр., оверлок

112992 Перчатки х/б 70% полизэфир 30% с ПВХ-точка,

7кл., р.20 вес: 65 гр., эластичные манжеты.край манжет

двойной ручной оверлок

ПЕРЧАТКИ Х/Б С ПАТЕКСНЫМ ПОКРЫТИЕМ 14192

ГОСТ 5007-87; ГОСТ 12.4.252-2013

Трикотажные перчатки с одинарным латексным покрытием для интенсивного режима износа. 13-й класс. Полное покрытие слоем латекса ладонной части и кончиков пальцев значительно повышает сцепные свойства. Защита от проколов, порезов, истирания, от механических поражающих факторов.

ПЕРЧАТКИ

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ, КОЖАНЫЕ, КОМБИНИРОВАННЫЕ

ПЕРЧАТКИ СПИЛКОВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

67904

Перчатки спилковые комбинированные с укрепленным наладонником (и усилением большого пальца), тыльная сторона и манжет из хлопка, трикотажная подкладка на ладони и пальцах. Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.

Размер 10,5



Mи **Mп**



ПЕРЧАТКИ «ДИГГЕР» СПИЛКОВЫЕ КОМБ-Е, ЖЕЛТО-КРАСНЫЕ (ПЕР 610)

124299

Перчатки ДИГГЕР спилковые комбинированные предназначены для защиты рук от механического воздействия (истирание, прокол, порез). Перчатки изготовлены из кожевенного спилка крупного рогатого скота (КРС) желтого цвета и плотной хлопковой ткани. Спилок коровий, мягкий, сорта АВ (1,4 мм +/- 0,2 мм). Хлопчатобумажная подкладка на ладонной части. Двойные швы. Полное покрытие спилком большого и указательного пальцев. Усиленная крага для дополнительной защиты запястья. Перчатки обеспечивают высокий комфорт, высокий уровень защиты от истирания и разрыва, хорошие показатели защиты от пореза и прокола.

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ СПИЛКОВЫЕ

94625

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев.

Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.



Ми **Мп**



Ми **Мп** **Th**

ПЕРЧАТКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ СПИЛКОВЫЕ

93424

ГОСТ 12.4.010-75, 12.4.183-91

Толстый, но мягкий спилок высокого качества, покрывающий рабочую поверхность, обеспечивает высокую стойкость к механическим нагрузкам, истиранию, проколам и порезам.

Утеплитель: нетканый материал.

93424 «РУССКИЕ ЛЬВЫ»

93917 «РУССКИЕ ЛЬВЫ» на искусственном меху на основе полизэстера (Th)



**ПЕРЧАТКИ «АНГАРА»
КОМБИНИРОВАННЫЕ
СПИЛКОВЫЕ**
47244

ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани.

Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев.

Надежные высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной



Ми
Мп

Ми
Мп

**ПЕРЧАТКИ «ДИГГЕР»
СПИЛКОВЫЕ КОМБ-Е УСИЛЕН.,
ЖЕЛТО-КРАСНЫЕ, (НЕР 611)**
119651

Перчатки ДИГГЕР спилковые комбинированные усиленные предназначены для защиты рук от механических воздействий (истирание, прокол, порез). Плотная хлопчатобумажная ткань красного цвета со спилком, дополнительная спилковая накладка на ладони и пальцах для лучшей защиты от пореза и прокола, защитная крага (прорезиненный жесткий защитный манжет). Жесткий прорезиненный манжет защищает кисть руки в месте прохождения вен и сухожилий от повреждения. Подкладка из хлопка на ладонной части и пальцах, обеспечивает лучшую защиту пальцев от швов и комфорт. Спилок КРС специально отбираваемый - только спинная часть шкур, прошедших предварительный отбор, спилок однородный, сорт АВ (1,4+/- 0,2 мм), шлифованный, желтого (золотого) цвета, двойные швы.



Ми
Мп
Тр
Тп100
Ти

Ми
Мп
Тр
Тп100
Ти
Тн

**ПЕРЧАТКИ «ТАЙГА»
УТЕПЛЕННЫЕ
КОМБИНИРОВАННЫЕ
СПИЛКОВЫЕ**
14019

ГОСТ 12.4.010-75

Перчатки из кожевенного спилка и х/б ткани. Полное покрытие спилком указательного пальца и кончиков остальных пальцев. Искусственный мех подкладки надежно защищает руки даже в условиях суровой зимы. Высокопрочные перчатки для работы с грубыми поверхностями, металлом, камнем, необработанной древесиной.

**ВАЧЕГИ СУКОННЫЕ СО
СПИЛКОМ**
63765

ОСТ 17-735-75

Основа: шинельное сукно,
пов. пл. 760 г/кв. м.

Верх: кожевенный спилок

Предназначены для защиты рук при контакте с нагретыми поверхностями,

от искр и брызг расплавленного металла.

63765 цельнокроенные.

87497 П-образные.

КРЕМЫ

КРЕМЫ ЗАЩИТНЫЕ И ПАСТЫ ДЛЯ ОЧИСТКИ РУК



КРЕМ ГИДРОФОБНЫЙ «ЭЛЕН»

66155 – туба 100 мл (упаковка 100 шт.)

51464 – флакон с дозатором 1000мл

Предназначен для защиты кожи рук при работе с водой, моющими дезинфицирующими средствами, слабощелочными и слабокислыми водными растворами химических веществ. Удобен для работы в лаборатории, на производстве и в саду.



КРЕМ ГИДРОФИЛЬНЫЙ «ЭЛЕН»

66156 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)

51463 – флакон с дозатором 1000мл

49909 – бутыль 2000мл

Предназначен для защиты и облегчения очистки кожи рук от органических загрязнителей, технических масел, красок, нефтепродуктов, извести, цемента и удобрений. Смягчает и увлажняет кожу рук.



КРЕМ СИЛИКОНОВЫЙ «ЭЛЕН»

73756

Обеспечивает эффективную защиту и интенсивный уход за кожей рук при работе с нефтепродуктами, пылью, строительными смесями, красками и другими вредными веществами. Туба 100мл (Упаковка 100 шт.)

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ОТ ВЕТРА И НИЗКИХ ТЕМПЕР.

(БЕЗВОДНЫЙ) «ЭЛЕН»

124890 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)



КРЕМ РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ «ЭЛЕН»

66157 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)

51462 – флакон с дозатором 1000мл

49907 – бутыль 2000мл

Предназначен для защиты кожи рук питает и восстанавливает защитную функцию кожи, от негативных факторов: химических веществ раздражающего действия, пониженных температур, ветра, снега.



ПАСТА ОЧИШАЮЩАЯ «ЭЛЕН»

72464 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)

108187 – туба 200мл (упаковка 50 шт.)

59147 – туба 200мл (упаковка 50 шт.)

66154 – банка 500мл (упаковка 27 шт.)

51460 – флакон с дозатором 2000мл

Эффективно удаляет производственные и бытовые загрязнения, такие как: жир, нефтепродукты, строительные смеси, краски на водной основе.

КРЕМ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «ЭЛЕН»

Двойного действия, обладает гидрофильными и гидрофобными свойствами.

59149 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)

51461 – флакон с дозатором 1000мл

52909 – крем для защиты от УФ лучей SPF 30

и универсального действия "Элен". Туба 100мл. (упаковка 100 шт.)

52911 – сантибактериальным эффектом "Элен". Туба 100мл

52910 – крем – репеллент "Элен". Туба 100мл

51459 – гель очищающий "Элен". Туба 200мл

КРЕМ ЗАЩИТНЫЙ ОТ ОБМОРОЖЕНИЯ «ЭЛЕН»

59148 – туба 100мл (упаковка 100 шт.)

46543 – флакон с дозат. 1000мл



**МЫЛО ЖИДКОЕ «УХОД-ЭПЕН»
С УХАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ**

- 44856 ПЭТ бутыль - 0,52л (520мл)
44855 ПЭТ бутыль - 1л (1000мл)
44854 ПЭТ бутыль - 5л (5000мл)

**МЫЛО ЖИДКОЕ «УХОД-АКТИВ»
ДЛЯ МЫТЬЯ СИЛЬНОЗАГРЯЗ-
НЕННЫХ РУК**

- 44853 ПЭТ бутыль - 0,52л (520мл)
44852 ПЭТ бутыль - 1л (1000мл)
44851 ПЭТ бутыль - 5л (5000мл)

Ароматное мыло великолепно очищает кожу, насыщая ее фруктовым запахом. Обильная нежная пена оставляет приятное ощущение чистоты и свежести на весь день. Поддерживает естественный водный баланс кожи.

ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ «ЭПЕН»

- 52911 Туба 100мл
121687 Бутыль 5000мл
121690 Катридж под дозатор ШТОКО 1000мл
121688 Катридж под дозатор ШТОКО 2000мл
121689 Флакон с дозатором-помпой 1000мл



ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Гель для рук с антибактериальным эффектом оказывает антисептическое действие, уничтожая вредные бактерии при нанесении на кожу. Предназначен для быстрой дезинфекции кожи без использования воды, для профилактики заболеваний на рабочем месте, при нахождении рабочего места удаленно от стационарно-бытовых узлов.

Не оставляет ощущения липкости и пленки на коже.



**СПРЕЙ ОТ КРОВОСОСУЩИХ
НАСЕКОМЫХ «ЭПЕН»**

- 106598 - 100мл

Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории эффективности.

**КРЕМ-БАЛЬЗАМ «ЭПЕН» ПОСЛЕ
УКУСОВ КРОВОСОСУЩИХ
НАСЕКОМЫХ**

- 106598 - туба 100мл

КРЕМ РЕПЕПЛЕНТ «ЭПЕН»

- 52910 - туба 100мл
Спрей-репеллент широкого спектра действий, предназначен для защиты людей от нападения кровососущих насекомых (иксодовых клещей, комаров, мокрецов, москитов, мошек, слепней, блох, и др.) и относится к высшей категории эффективности. действующего вещества ДЭТА 30%



**КРЕМ ДЛЯ НОГ «ЭПЕН»
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ**

- 44857 - туба 100мл

**СПРЕЙ ДЛЯ НОГ ДЕЗОДОРИРУЮЩИЙ
«ЭПЕН»**

- 106599 - 100мл

Предназначен для устранения повышенного потоотделения, повышенного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при длительном нахождении в закрытой обуви.

КРЕМЫ



**КРЕМ ДЛЯ РУК
ЗАЩИТНЫЙ
ГИДРОФОБНОГО
ДЕЙСТВИЯ
M SOLO AQUA**
102470 - туба 100 мл



**КРЕМ ДЛЯ РУК
ЗАЩИТНЫЙ
КОМБИНИРОВАННОГО
(УНИВЕРСАЛЬНОГО)
ДЕЙСТВИЯ
M SOLO UNIVERSAL**
102471 - туба 100 мл



**КРЕМ ДЛЯ РУК ЗАЩИТНЫЙ
ГИДРОФИЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
M SOLO PROFI**
102469 - туба 100 мл



**КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА
M SOLO SUN PROTECT**
102473 - туба 100 мл



**СПРЕЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ
КОЖИ НОГ И РУК ОТ
ЧРЕЗМЕРНОГО
ПОТООТДЕЛЕНИЯ
M SOLO FOOT**
102474 - туба 100 мл



**СПЕЦИАЛЬНАЯ ПАСТА
ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ
РУК С КОСМЕТИЧЕСКИМ
ЭФФЕКТОМ
M SOLO CLEANUP**
102475 - туба 200 мл



**КРЕМ ДЛЯ РУК
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ
(ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ)
M SOLO ACTIVE**
102472 - туба 100 мл



**СРЕДСТВО РЕПЕПЛЕНТНОЕ ДЛЯ
ЗАЩИТЫ ОТ УКУСОВ ИКСОДОВЫХ
КЛЕШЕЙ, КОМАРОВ И ДРУГИХ
КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ
PRIMATERRA INSEC**
102476 - туба 100 мл



ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ

Гель для рук с антибактериальным эффектом оказывает антисептическое действие, уничтожая вредные бактерии при нанесении на кожу. Предназначен для быстрой дезинфекции кожи без использования воды, для профилактики заболеваний на рабочем месте, при нахождении рабочего места удаленно от стационарно-бытовых узлов.

Не оставляет ощущения липкости и пленки на коже.



ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ "ПРИМАТЕРРА"

- 122045 SOLO, флякон с помпой 1000мл (Упаковка 12 шт.)
121662 M SOLO Antibact, туба 100мл (Упаковка 60 шт.)



ГЕЛЬ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ "АПИРАНТА"

- 121745 Канистра 5000мл
121666 Туба 100мл (Упаковка 54 шт.)
121664 Флякон 250мл с пуш-пул (Упаковка 14 шт.)
121665 Флякон с дозатором 1000мл (Упаковка 6 шт.)

ДОЗАТОР "ТОПФИТ"

132712- 1000мл.

МЫЛО "ОЛИВИН"

132936 - 950 мл. доз.универсальный
132709 – 1000 мл. доз.топфит

ЧИСТКА "ЦИТРОПИН"

59482 – 5 л. канистра. от трухноудаляемых загрязнений



ДЕЗИНФЕКЦИЯ "АРМАСЕНТ ГЕЛЬ"

- 59488–туба 100мл.
132702- картридж 100мл. топфит
132703– флякон 100мл.
132704– флякон с насосом 250 мл. кожный антисептик

КРЕМ "РЕГИТИН"

54960 – туба 100мл.
Гель-бальзам после укусов насекомых

ДЕЗИНФЕКЦИЯ "ПЕНОСЕНТ"

- 132935 – картридж 900мл. для доз.универсал
132705 – картридж 1000мл. для доз.профит. кожный антисептик

КРЕМЫ

КРЕМ "ВЕПУМ ФРОСТ"

59489 – туба 100мл.

Для защиты кожи при работе в условиях пониженных температур и других неблагоприятных погодных условиях.

КРЕМ "ВЕПУМ" РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ

132937 – картридж 1000 мл. универсал

59497 – туба 100 мл.

75936 – туба 200 мл.

54962 – флаcon с дозатором 1000мл. топфит

54963 – флаcon с дозатором 1000мл.

Крем для рук и лица восстанавливающий с питательным комплексом ArmaKon® Nutrio Pro – V.

КРЕМ "ДЗ - 12" УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

132933 – туба 100 мл. универсальный

59491 – туба 100 мл.

65231 – туба 200 мл.

54959 – флаcon с дозатором 1000мл.

Крем для защиты кожи от нефтепродуктов, красок, растворов цемента, кислот, щелочей универсальный (комбинированного действия).

55768 – туба 1000мл. топфит

КРЕМ "СВЕТОВИТ"

59490 – туба 100 мл.

Крем для защиты кожи от УФ излучения

диапазонов А, В, С (комбинированного действия).

КРЕМ "СЕРВОЛИН ПРОТЕКТ"

ГИДРОФОБНЫЙ

132931 – для дозатора 1000мл.универсальный

59494 – туба 100 мл.

54976 – туба 200 мл.

54975 – флаcon с дозатором 1000мл.

Крем для защиты кожи от растворов цемента, кислот, солей, щелочей (гидрофобного действия)

55767 – для дозатора топфит

КРЕМ "СЕРВОЛИН ЭМУЛЬСИЯ"

132698 – туба 100 мл.

Крем для снижения потоотделения при использовании закрытой специальной обуви, одежды, перчаток.

МЫЛО ЖИДКОЕ "АКВАМАРИН"

132706 – флаcon с дозатором 500 мл.

132707 – канистра 5 л.

132708 – флаcon с дозатором 1000 мл.топфит

ОЧИСТКА "ПАЙМЕКС"

59485 – туба 200 мл.

54970 – флаcon с дозатором 2000 мл.

Паста для очистки кожи от трудноудаляемых загрязнений (с натуральным абразивом).

132710 – канистра с дозатором 2000 мл.

132711 – картридж 1000 мл. топфит

132938 – картридж 1000 мл. универсал



ОЧИСТКА "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ"

59481 – туба 250 мл.

54942 – флаcon с дозатором 1000 мл.

Гель для очищения кожи и волос всех типов от общих производственных легкосмыаемых загрязнений и защитных кремов.

ОЧИСТКА "ТОПХЭНД"

59496 – туба 200 мл.

Паста для очистки кожи от особо устойчивых загрязнений (с комбинированным абразивом).

ОЧИСТКА "ЦИТРОПИН"

132934 – 10000 мл. для очистки кожи от технических загрязнений

59483 – туба 200мл.

54947 – 1000 мл.топфит

54948 – флаcon с дозатором 1000 мл.

54945 – канистра 5л.

Средство для очистки кожи от технических загрязнений (без абразива).

СПРЕЙ "АРМОФИТ"

54943 – флаcon 100 мл.

Для устранения повышенного потоотделения, неприятного запаха ног, профилактики грибковых заболеваний при ношении рабочей, специальной и другой закрытой обуви.

СПРЕЙ "КАМАРА АНТИКЛЕШ"

59486 – флаcon 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения клещей и кровососущих насекомых.

132700 – флаcon 200 мл.

КРЕМ "КАМАРА"

59487 – туба 100 мл.

Средство репеллентное для защиты от нападения кровососущих насекомых (комплексом ArmaKon® MosqBar®)

КРЕМ "КАМАРА SPF 30"

132699 – туба 200 мл.

Средство репеллентное от УФ излучения

СПРЕЙ "КАМАРА АЛЬФА СКРИН"

132701 – флаcon 100 мл.

Средство репеллентное акаридно

КРЕМ "СЕРВОЛИН" ГИДРОФИЛЬНЫЙ (АРМАКОН)

59495 – туба 100 мл.

54982 – туба 200 мл.

54981 – флаcon с дозатором 1000 мл.

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОМПЛЕКТ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (ИВАНОВО)

ТУ 8543 – 054 – 0303520 – 92

Состав: 100% х/б, 100% п/э.

Артикул	Вид	Пододеяльник	Размер, см Простыня	Наволочка
72468	КПБ «Строитель» тк. микрофибра, п/з 100% (1 – спальный)	210x 140	210x120	60x60, 1 шт.
72469	КПБ «У – Дачный» тк. микрофибра, п/з 100% (1,5 – спальный)	210x145	210x150	70x70, 1 шт.
49875	КПБ Бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) пл. 125 г/кв.м	210x147	210x150	70x70, 1 шт.
117364	КПБ Сатин цветной, Семейный макси, 125г/кв.м	148x215, 2 шт.	220x240	70x70, 2 шт.
117365	КПБ Сатин цветной, Евро макси, 125г/кв.м.	220x200	210x240	70x70, 2 шт.
55590	КПБ Сатин цветной (2-спальный) Макси, 125г/кв.м.	175x210	220x240	70x70, 2 шт.
55592	КПБ Сатин цветной (1,5-спальный) , 125г/кв.м.	150x210	150x210	70x70, 2 шт.
30865	КПБ Бязь цветная особо модная (1,5 – спальный) (2 наволочки) 125г/кв.м.	210x145	210x150	70x70, 2 шт.

ПОДУШКА ПУХ - ПЕРО



ГОСТ 50576 – 93
Ткань: тик наволочный. - ПЭ
Наполнитель: пух 30%
перо.70%

Артикул	Вид	Размер, см
38371	Подушка 30% пух,70% перо	60x60
38373	Подушка 30% пух,70% перо	70x70

ПОДУШКА ВАТНАЯ И СИНТЕПОНОВАЯ



Ткань: полизэстер



ПОДУШКА ХОЛЛОФАЙБЕР С КАНТОМ

Ткань:
полипин (100% хлопок),
пл.115г/м²
Наполнитель:
верблюжья шерсть 30%,
полизэфирное волокно 70%.

Артикул	Размер, см
58478	70x70
31008	50x70
	70x70
	50x70

ОДЕЯЛО СТЕГАНОЕ



Ткань:
поликоттон
цветной.

Артикул	Наполнитель	Размер, см
73053	синтепон (пл. 200 г/кв.м)	140x205 (1,5 – спальное)

ОДЕЯЛО ПОЛУШЕРСТАНОЕ



ГОСТ 9382 – 78

Артикул	Вид	Размер, см	Производство
128019	75% шерсти, пл. 400 г/кв.м. клетка	140x205 (1,5 – спальное)	г. Харьков
122330	Одеяло п/ш 75% клетка 450 г/кв.м.	140x205 (1,5 – спальное)	г. Харьков

ПОКРЫВАЛО ГОБЕЛЕНОВОЕ

ПЛЕД



ГОСТ 10530 – 79

70581 Гобеленовое	50% х/б, 50% п/э	150x200 (1,5 – спальное)	г. Иваново
132227 132228 132229 Корал Флис	пл. 180 гр/м2, 100% п/э, антистатич. обраб.	150x200 (1,5 – спальное)	

ПОЛОТЕНЦЕ МАХРОВОЕ



ГОСТ 30386 – 95
Состав: 100 % х/б.
Рисунок: гладкоокрашенное
(цвета в ассортименте).
Производство: Туркмения

Артикул	Размер, см
131479	40x70
131496	70x140
131487	50x90

ПОЛОТЕНЦЕ ВАФЕЛЬНОЕ



ГОСТ 11027 – 80,
Состав: 100 % х/б.

Артикул	Вид	Размер, см
119769	пл. 160г/кв.м, с рисунком	40x60
119767	пл. 200г/кв.м, отбеленное	45x60
119768	пл. 160г/кв.м, отбеленное	45x60

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

МАТРАС



Артикул	Состав	Размер, см
60527	чехол - 100% х/б, наполнитель тик матрасный, борт, регенерируемое волокно (PB)	70x190 (1 – спальный)
72884	чехол - полиэстер, наполнитель - регенерируемое волокно (PB) (для строителей и рабочих)	70x190 (1 – спальный)
72883	чехол - полиэстер, наполнитель - регенерируемое волокно (PB) (для строителей и рабочих)	90x190 (1,5 – спальный)

ОДЕЯЛО "ЛЕБЯЖИЙ ПУХ" LUXOR



Ткань: поплин (100% хлопок), пл.115г/м2

 Наполнитель:
 пласт, иск.
 микроволокно
 «Лебяжий пух» 100%
 п/э, пл.300г/м2

Артикул	Состав	Размер, см
132233	300гр/м2 (100% п/э иск.микроволокно,чехол 100% х/б), сумка	140x205 (1,5 – спальный)
132234	300гр/м2 (100% п/э иск. микроволокно, чехол 100% х/б), сумка	172x205 (2,0 – спальный)
132235	300гр/м2(100% п/э иск.микроволокно,наперник 100% х/б) сумка	200x215 (размер ЕВРО)

ОДЕЯЛО "ВЕРБЛЮЖЬЯ ШЕРСТЬ" LUXOR



Ткань: поплин (100% хлопок), пл.115г/м2:

 Наполнитель:
 пласт, верблюжья
 шерсть 30%,
 полизэфирное
 волокно 70%, пл.300г/м2.

Артикул	Состав	Размер, см
132230	300гр/м2 (30% шерсть,70% п/ф ,наперник100% х/б)	140x205 (1,5 – спальный)
132231	300гр/м2 (30% шерсть,70% п/ф,наперник100% х/б)	140x205 (1,5 – спальный)
132232	300гр/м2(30% шерсть,70% п/ф,наперник100% х/б)	200x215 (размер ЕВРО)

КРОВАТЬ МЕТАПЛИЧЕСКАЯ



Артикул	Вид	Размер, мм
58445	Двухъярусная, сварная сетка d 4 мм, профиль 30x30, грунтовка (цвет серый)	1900x700x1800
58039	Ярусная, сварная сетка d 4 мм, профиль 30x30, грунтовка (цвет серый)	1900x700x750



ХОЗТОВАРЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ХОЗТОВАРЫ

МОЮЩЕЕ СРЕДСТВО «УНИВЕРСАЛЬ»

90845

ТУ 2381 – 004 – 49877341 – 01

Концентрированное универсальное. Объем 5 л.



ОТБЕЛИВАТЕЛЬ «БЕЛИЗНА»

74916

ТУ 2382 – 001 – 75686009 – 2005

Объем 1000 мл.



МЫЛО



100024 Мыло стандарт в ассортименте в обертке, 100гр.

42973 Мыло туалетное "БАННОЕ" в обертке, 100гр.

106810 Мыло туалетное "БАННОЕ" в обертке, 200гр.

107247 Мыло туалетное "Краснодарское", в ассорт., в обертке 150гр.

106812 Мыло туалетное "Стандарт земляничное" в обертке, 200гр.

110477 Мыло туалетное "Краснодар", в ассорт., в обертке 100гр.

45024 Мыло туалетное в обертке ГОСТ 28546-200, 100гр.

73815 Мыло туалетное ароматизированное в обертке, 100гр.

82212 Мыло туалетное ароматизированное в обертке, 90гр.

72035 Мыло туалетное без обертки ГОСТ 28546-2002, 100гр.

81535 Мыло хозяйственное 72%, 200гр.

ПОРОШОК СТИРАЛЬНЫЙ

87488

порошок «ЛОТОС М» автомат 450 гр.

ГОСТ 25644 – 96



МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА

78814 мешки для мусора ПВД 70*110, 90 мкм 120 л.

(упак – 50 шт.)

57669 мешки для мусора ПНД "ЕЛОЧКА"

60 л. (упак – 20 шт.)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТКАНИ

ТРАПКА ДЛЯ ПОПА

117613
80x100см
ХПП, пл.180г/кв.м.



ТРАПКА ДЛЯ ПОПА

117612
60x80см
ХПП, пл.180г/кв.м.



ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ХОЛСТОПРОШИВНОЕ

55302
Ширина 160см
Пл.180г/кв.м.



ТКАНЬ ВАФЕЛЬНАЯ ОТБЕЛЕННАЯ

132529 Пл.140г/кв.м.
132530 Пл.200г/кв.м.
54111 Пл.240г/кв.м.
Ширина 45см



ПОЛОТНО НЕТКАНОЕ ХОЛСТОПРОШИВНОЕ

117614
Ширина 80см
Пл.180г/кв.м.






ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ



[www.planeta – sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)



СРЕДСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПИЩА

МАСКА СВАРЩИКА НН12 «CRISTALINE»



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Защитная маска сварщика с автоматически затемняющимся светофильтром. Питание от литиевого элемента и солнечных батарей.

82615 «STANDART» Видимая область 100x49мм
82621 «UNIVERSAL» Видимая область 100x60мм

МАСКА СВАРЩИКА НН7 «PREMIER»



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Модель с откидным блоком светофильтра, позволяет сварщику работать в стесненных условиях. Корпус маски из термостойкого материала Termotrek. Наголовное крепление Rapid. Светофильтр 110x90мм, степень затемнения 10DIN

66499 Степень затемнения 10DIN
132040 Степень затемнения 11DIN
132041 Степень затемнения 12DIN

МАСКА СВАРЩИКА НН10 «PREMIER»



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Универсальная модель, легкая, надежная, для использования во всех отраслях промышленности. Корпус маски выполнен из термостойкого материала Termotrek. Наголовное крепление Rapid. Светофильтр 110x90мм, степень затемнения 10DIN

15329 степень затемнения 10DIN
46353 степень затемнения 12DIN
132042 степень затемнения 9DIN
49104 степень затемнения 11DIN

МАСКА СВАРЩИКА R275 BIOT™ ZEN®



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Корпус BIOT™ антрацитового цвета из непрогораемого термостойкого материала Termotrek®; размер видимой области 110x90мм; поликарбонатное покровное стекло и подложка; наголовное крепление ZEN с плавной регулировкой; мягкий обтуратор. Поставляется в собранном виде. Вес 260г.

45553 степень затемнения 11DIN
132047 степень затемнения 9DIN
132048 степень затемнения 11DIN
132049 степень затемнения 12DIN
132050 степень затемнения 13DIN



МАСКА СВАРЩИКА НН75 «CRISTALINE»

РОСОМЗ®

Преимущества корпуса ВИОТ®: облегченный корпус; минимальная нагрузка на шейный отдел позвоночника; увеличенный воздухообмен в пространстве под щитком; обтекаемая форма, за счет которой искры и брызги скатываются со щитка как по «трамплину»; цельная рамка светофильтра, исключающая прогорание; корпус щитка из термостойкого материала SUPER Termotrek®, устойчивого к высоким и низким температурам, искрам и брызгам расплавленного металла, УФ и ИК-излучению.

39301 "PROFI" Видимая область 97x47мм
117632 "PREMIUM" 100x60мм

МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН



TP/TC 019/2011

Корпус из электроизоляционного картона. Светофильтр 102x52мм, степень затемнения 10DIN, наголовное крепление - ленточное ступенчатое.

97515



МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА «КАТРАН»



AMPARO®

www.amparo.ru

TP/TC 019/2011

Корпус из эластифицированного стеклонаполненного полиамида. Светофильтр 100x90мм, видимая область 101x80мм, степень затемнения 10DIN

68151



МАСКА ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА НН «ИСКРА»



TP/TC 019/2011

Корпус из модифицированного морозостойкого полипропилена. Светофильтр 110x90мм, степень затемнения 10DIN.

97520



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ

ОЧКИ «ПРЕСТИЖ»



Соответствуют
TP/TC 019/2011



Очки для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей. Регулировка дужек подлинне и углу постановки. Мягкие ПВХ накладки на переносице.
Вес 35 г.
43614 затемненные
14776 прозрачные

ОЧКИ «ПАЛЕРМО»



Соответствуют
TP/TC 019/2011



Затемненные поликарбонатные ударопрочные линзы оптического 1 класса прозрачности. Защита от УФ – излучения. Рекомендуются для работ на открытом воздухе при сплящем солнце, для монтажных работ.
Вес 22 г.
41358 затемненные

ОЧКИ ЭНДЗ ADMIRAL



TP/TC 019/2011
Очки для защиты глаз при сварочных и вспомогательных работах. Откидной светофильтр 3 - 7. Масса 120г
14874 ЗНД2 (3)
71321 ЗНД2 (6)
53189 ЗНД2 (5)



ОЧКИ ОЗ7 UNIVERSAL TITAN



Соответствуют
TP/TC 019/2011



Универсальные защитные открытые очки с панорамным стеклом, оптический класс 1, увеличенная защита сверху и по бокам. 100% защита от УФ-излучения. Регулировка по длине дужки и углу наклона. Масса не более 35 г
60989

ОЧКИ ЭН55 SPARK (PC)



Соответствуют
TP/TC 019/2011



Панорамное бесцветное стекло. Эргономичный дизайн. Корпус изготовлен из голубого ПВХ. Очки с увеличенным панорамным обзором, уникальной системой вентиляции, легко моются и очищаются от загрязнений. Вес 100 г.
45551

ОЧКИ О2 SPECTRUM



TP/TC 019/2011
Очки для защиты глаз от летящих твердых частиц (0,6 Дж). Регулируемые дужки. Компактные светофильтрами (2 – 7). Масса – не более 45 г. Для токарных, слесарных, шлифовальных, газосварочных работ.
14802 О2 (3)
71316 О2 (2 - 1,2)





ОЧКИ ЭПВ ЭТАПОН

РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011



Стекло из оптически прозрачного поликарбоната. Стекло устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Обеспечивают защиту от летящих частиц с энергией 1,2 Дж, пыли и брызг неразъедающих жидкостей. Масса 65 г.
14928

ОЧКИ ЭП1 РАТРИОТ

РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011



Минеральные стекла. Оправа изготовлена из оцинкованной жести. Очки для работы в условиях повышенных температур. Выпускаются с 1941 года.
Масса:
не более 160 г.
14912

ОЧКИ Р2 - 15 START

РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011



Универсальные очки с увеличенным обзором, плотно прилегающие к лицу. Устойчивы к химическим веществам, растворам кислот и щелочей. Широкие заушники обеспечивают надежную боковую защиту. Вес 37 г.
48737

ОЧКИ О15 НАММЕР АКТИВ СУПЕР

РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011



Современные легкие универсальные очки с увеличенным панорамным обзором. Предназначены для защиты глаз спереди и с боков УФ-излучения в производственных помещениях и на открытых площадках. Масса не более 23г
57982

ОЧКИ ЭП2 РАНОГРАМА СТАЛЬ

РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011



Очки с экраном из стальной сетки предназначены для защиты от крупных твердых частиц в производственных помещениях и на открытых площадках. Возможно ношение с корригирующими очками. Масса не более 110г.
80829

ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ 3М™ SECUREFIT

3М

TP/TC 019/2011

Отличная защита, комфорт, стильный дизайн, прочные поликарбонатные линзы. В данных очках использована технология равномерного распределения давления – нет необходимости выполнения регулировок.
51511



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОЧКИ ТИП ОТКРЫТЫЕ ЗАЩИТНЫЕ (ТИП ПИ)



TP/TC 019/2011

Очки для защиты глаз спереди и с боков от попадания стружки, осколков, капель жидкостей.

Вес 42 г.

74950 дымчатые

74952 желтые

74953 прозрачные

ОЧКИ ОВВ SURGUT (PC)



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Ультрасовременные очки универсального применения со сферическими защитными стеклами из оптически прозрачного поликарбоната. Отсутствует давление заушников. Дополнительно могут комплектоваться обтюлятором.

Вес 18 г.

45549

ОЧКИ ЭН11



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Универсальные закрытые очки с не прямой вентиляцией, с панорамной линзой для защиты глаз от летящих частиц (3 Дж), от УФ – излучения и пыли. Линзы из «Plexiglas».

68032 «ПАНОРАМА»

79682 «ПАНОРАМА» с обтюлятором.

ОЧКИ ЭНЧ «ЭТАПОН»



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Стекло из оптически прозрачного прочного поликарбоната. Стекло устойчиво к царапанию и истиранию, воздействию УФ – излучения. Прямая линза.

Масса 70 г.

68028

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ

КАСКА СОМЗ-55 FAVORI® Т



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Защита от механических воздействий до 50 Дж, агрессивных жидкостей, воды, электротока до 1000 В, искр и брызг расплавленного металла, атмосферных осадков. Удлиненный козырек. Тектильное оголовье. От -50° С до +50° С.

Масса: не более 240г

90499 оранжевый

79601 красный

79603 желтый

82397 синий

61200 белый

79602 зеленый

КАСКА СОМЗ-55 FAVORI® Т TREK



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

ТУ 2291-068-36438019-13

Суперлегкий сбалансированный по всей каске вес; устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; химическая стойкость; устойчивость к боковой деформации; защита от поражения электрическим током напряжением до 1000В. Температурный режим от -30° С до +50° С; комфортный, служащий длительное время обтиратор; удобные застежки и регулируемый подбородочный ремень. Укороченный козырек. Пластиковое оголовье.

131026 белый

51585 оранжевый

131026 жёлтый

131028 зелёный

КАСКА RFI - 7 ТИТАН



РОСОМЗ®

Каска с уникальной тройной вентиляцией, обеспечивающей оптимальную циркуляцию воздуха внутри каски. Увеличенная затылочная защита. Корпус из материала Termotrek®; увеличенное внутреннее пространство; съемный держатель для очков; УФ – индикаторы в виде вентиляционных заглушек; рабочий диапазон температур от -50° С до +50° С. Рекомендуется для работников ИТР
39253 белый

КАСКА СОМЗ-55 HAMMER



TP TC 019/2011

Вид каски: Шахтерская

Материал корпуса: полипропилен (PP)

Амортизатор: текстильный

67615 белый

131042 желтый

131043 зеленый

80832 красный

57836 оранжевый

38843 синий

КАСКА RFI-3 ВИОТ® RAPID



TP TC 019/2011 ГОСТ EN397-2012

Корпус выполнен из материала Termotrek. Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с ткаными амортизационными лентами, несущая/ затылочная лента с плавной регулировкой RAPID.

105469 белая

105467 желтая

105471 зеленая

105468 красная

105466 оранжевая

105470 синяя

КАСКА СОМЗ-55 ВИЗИОН



TP TC 019/2011

Для защиты головы от механических повреждений, от воздействия влаги и электрического тока напряжением до 440 В. Каска с амортизатором из текстильных материалов. Рабочий диапазон температур от -50° до +50° С.

125876 оранжевая

125878 желтая

131037 красная

125879 белая

125877 синяя

131036 зеленая

131038 зеленая

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ЩИТОК НБТ 2 «ВИЗИОН»



РОСОМЗ®

ТУ 9464-065-36438019-13

ТР/ТС 019/2011

Для защиты от брызг
расплавленного металла.

Ударопрочный экран из
термостойкого поликарбоната 2мм
Масса до 360 г.

76937

ЩИТОК НБТ1 «ВИЗИОН»



РОСОМЗ®

ТУ 9464-065-36438019-13

ТР/ТС 019/2011

Для защиты лица от частиц до 5,9
Дж., химических кислот и щелочей.

Термоустойчив, без оптических
искажений. Ступенчатая
регулировка оголовья. Экран
поликарбонат 1 мм
Масса: не более 220 г.

76932

ЩИТОК НБТ 1



РОСОМЗ®

ТР/ТС 019/2011

Щиток снабжен наголовным
креплением из
полиэтилена.

Масса 250 г.
93649

ЩИТОК КБТ ВИЗИОН® ТИТАН



РОСОМЗ®

ТР/ТС 019/2011

Щиток защитный лицевой с
креплением на каске (1 мм.)

Для защиты головы, глаз и лица
спереди, сверху, с боков от твердых
частиц, искр и брызг неразъедающих
жидкостей, для защиты от искр и брызг
металла, химических веществ, летящих
частиц, абразивов. 71454



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



ПРИВЯЗЬ VENTO ВЫСОТА 042

Привязь для работы в опорном пространстве в страховочных и удерживающих системах.

131657 размер 1

131658 размер 2

ПРИВЯЗЬ VENTO ВЫСОТА 016

Привязь предназначена для проведения работ на высоте. Подходит для выполнения работ в безопорном пространстве.

131667 размер 1

131668 размер 2

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



ПРИВЯЗЬ VENTO ВЫСОТА ОЗБ

Привязь для работы в опорном пространстве.

131661 размер 1

131662 размер 2

ПРИВЯЗЬ VENTO ПРОФИ МАСТЕР ФАЕТ

Привязь для работы в опорном пространстве.

131645 размер 1

131646 размер 2



ПРИВЯЗЬ VENTO ВЫСОТА ОЧ2К ОГНЕУПОРНАЯ

Привязь для работы в опорном пространстве. Используется при проведении электрогазосварочных и других работ, осуществляемых в непосредственной близости от огня.

131649 размер 1

131650 размер 2

ПРИВЯЗЬ VENTO ВЫСОТА ОЧ2Т ИСКРОБЕЗОПАСНАЯ

Искробезопасная привязь для работы в опорном пространстве, в том числе во взрывоопасной среде. Для пользователей, масса которых вместе с индивидуальным оборудованием не превышает 150 кг.

131653 размер 1

131654 размер 2

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ



ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ

Для защиты от падения с высоты используется со стропами из ленты, металлического троса в ПВХ оболочке, каната или цепи для удержания и позиционирования на высоте.

132251 Привязь страховочная УСП 2 Ж (п)

132226 Привязь страховочная УС 2 ВЖ с канатом 1,5м (п)

ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ

132258 Привязь страховочная УС 2 аАЖ с лентой с аморт. 1,5м (п)

132250 Привязь удерживающая УС 1 Г с цепью 1,5м (п)



СТРОПЫ VENTO

133266



133262



133290



131680



131684



131675



СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ ВТАГИВАЮЩЕГО ТИПА VENTO

131695



131697



133272



131698



131699



131696

НАКОЛЕННИКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ,



Наколенники "JANETT"
универсальные из
термопластичного ЭВА
Наколенники используются для
смягчения при опоре на коленный
сустав.
90075

НАКОЛЕННИКИ ВКЛАДНЫЕ



Наколенники вкладные
(амортизационные) из
термопластичного ЭВА.
54194
48742
48743

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО МЕСТА

АПТЕЧКА «ФЭСТ» УНИВЕРСАЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 007 – 42965160 – 01 изм.1 – 3
Аптечка первой медицинской помощи для сменных бригад механических производств.

Комплектуется в пластиковый чемоданчик с внутренними перегородками и удобными замками, предотвращающими самопроизвольное открывание чемоданчика.

Предназначена для само и взаимопомощи в производственных условиях для бригад численностью 5 – 7 человек.

86756

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ПЕРВОЙ ПОМОЩИ РАБОТНИКАМ



Для оказания первой помощи работникам на производственных участках и в рабочих кабинетах.

Аптечка изготовлена в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 г. № 169н. Футляр из полистирола: 300x260x100

66234 футляр полистирол 8М
132093,132094 металлический шкаф
132095 пластиковый шкаф
132092 футляр полистирол w2
147338,132096 сумка

АПТЕЧКА «ФЭСТ» АВТОМОБИЛЬНАЯ



ТУ 9398 – 100 – 10973749 – 2017
Укомплектована в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 697Н от 08.09.09 «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 20.08.96г. № 325».

Размер футляра: 205*205*70мм

77136 футляр - полистирол
132090 футляр - сумка

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ



ТУ 9398-041-10973749-2015

Для оказания первой медицинской помощи одному пострадавшему на производстве или в быту.

Размеры футляров:

86762 пластиковая коробка 168*53*65мм
76971 мягкий футляр 185*130*60мм



НАБОР АВТОМОБИЛИСТА ФЭСТ АВТО



ТУ 9398-041-10973749-2015
Основной состав набора автомобилиста включает все необходимое для прохождения техосмотра.

132111
132109

НАБОР АВТОМОБИЛИСТА ФЭСТ УНИВЕР-



Основной состав набора автомобилиста включает все необходимое для прохождения техосмотра.

747795
132113

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ОФИСНАЯ



ТУ 9398 – 038 – 10973749 – 2015
Аптечка первой помощи для оснащения рабочих кабинетов, учреждений и организаций.
Размер: 250 x 300 x 110мм.
86760 пластиковый шкаф.
132099 металлический шкаф.
132100 футляр полистирол.
132101 сумка.

АПТЕЧКА «ФЭСТ» ДЛЯ ПРОМ. ПРЕДПРИЯТИЙ



ТУ 9398 – 037 – 10973749 – 2015
Для оснащения промышленных предприятий, на 30 человек.
Размеры:
футляр из полистирола:
300 x 260 x 100 мм
пластиковый шкаф:
250 x 300 x 110 мм.
металлический шкаф:
300 x 380 x 160 мм
Сумка: 285 x 230 x 145мм
78491 футляр из полистирола.
86759 пластиковый шкаф.
86758 металлический шкаф.
58602 сумка

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ГАЛОШИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



TP/TC 019/2011

Применяются в качестве дополнительного защитного средства от действия электрического тока.

00801

ПЕРЧАТКИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ «АЗРИ»



ТУ 38.306-5-63-97

TP/TC 019/2011

Перчатки диэлектрические бесшовные латексные предназначены для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1000 В – как основное средство защиты. При напряжении выше 1000 В – как дополнительное изолирующее средство защиты.

03183

КОВРИК ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ГОСТ 4997 – 75

Изготавливается из листовой резины.

Предназначен для защиты от поражения электрическим током напряжением до 1 0000 В.

14489 50x50 см.

14495 75x75 см.



БОТОЛЫ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



TP/TC 019/2011

используются в качестве защиты от шаговых напряжений в электроустановках любого напряжения и любого типа, в том числе на воздушных линиях электропередачи

02202



ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ОГРАДИТЕЛЬНАЯ



Лента для ограждений разной длины (от 200 до 500м) и цветов.
Толщина: 35мкн, 50мкм
Ширина 50мм, 75 мм.
ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЕНТЫ С ЛОГОТИПОМ ЗАКАЗЧИКА!
78043 ЛО – 200 красно – белая 50x200мм, 50мкм
84149 ЛО – 200 черно – желтая 50x200мм
48688 ЛО – 250 красно – белая 75x250 мм, 50мкм
54499 ЛО – 250 черно – желтая 75x250 мм, 50мкм
61001 ЛО – 500 красно – белая 75x500 мм
84142 ЛО – 200 красно – белая 50x200 мм, 35мкм
41359 ЛО – 200 красно – белая 75x200 мм, 35мкм
104529 ЛО – 200 черно – желтая 75x200 мм, 50мкм

КОНУС СИГНАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ




95575 Конус сигнальный дорожный КС – 1.3 320 мм мягкий с СОП
95473 Конус сигнальный КС – 1.2 320 мм мягкий с белой полосой
49408 Конус сигнальный дорожный КС-2.5 520мм мягкий с белой полосой и СОП
92785 Конус сигнальный дорожный КС-3.5 750мм мягкий оранжевый с двумя белыми полосами и СОП





ВСЕ ТОВАРЫ СЕРТИФИЦИРОВАНЫ ПО ТР ТС 019/2011



www.planeta-sirius.ru



**СРЕДСТВА
ЗАЩИТЫ
ОРГАНОВ
СПУХА
И ДЫХАНИЯ**

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ СЛУХА КОМПАНИИ 3М

КАКОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ СЛУХА ВАМ НУЖНО





ВКЛАДЫШИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЗМ™ 1100



Самый высокий уровень защиты среди одноразовых противошумных вкладышей ЗМ™ – 37 дБ. Изготовлены из полиуретана, мягкого гипоаллергенного материала.

Акустическая эффективность 37 дБ.

Артикулы: 3M™ 1100 60055

ВКЛАДЫШИ АМПАРО



53952

14466

Противошумные вкладыши — идеальное решение для защиты от прерывистого уровня шума.

TP TC 019/2011

ГОСТ 12.4.275-2014 (EN 13819-1:2002)

Акустическая эффективность 25 дБ

53952 в инд.упак/упак 100 пар

14466 в инд.упак/упак 100 пар

Для эффективной защиты важно правильно вставить одноразовые вкладыши в ушной канал, предварительно тую скрутить вкладыш чистыми руками до состояния тугого жгута.

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВЫЕ ЗМ™ 1271



Не требуют скручивания. Легко вставляются в ушной канал. Поставляются в удобном контейнере с клипсой для крепления на пояске или на кармане. Многоразовые вкладыши гигиеничны и экономичны, т.к. их можно многократно мыть до 50 циклов мойки или до износа.

Акустическая эффективность 26 дБ.

Артикул 3M™ 1271 81309

ПРОТИВОШУМНЫЕ ВКЛАДЫШИ МНОГОРАЗОВЫЕ НА ДУЖКЕ ЗМ™ 1310



Не требуют введения в ушной канал, закрывают канал снаружи. Идеальный вариант для периодического использования и для людей с высокой чувствительностью к давлению на ушной канал. Гибкая дужка поддерживает постоянное давление. Дужку следует расположить на шее или под подбородком.

Есть сменные вставки – 3M™ 1311

Акустическая эффективность 26 дБ.
81307

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ СОМЭ-ЧБ ПИЛОТ



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112 дБ SNR 27дБ. Состоят из двух пластиковых чашек, звукоглушающих вкладышей, двух амортизаторов и регулируемого оголовья.

Масса 140г

52836

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™ PELTOR OPTIME I



TP TC 019/2011

Противошумные наушники Peltor Optime I выпускаются с наголовными креплениями четырех видов: с обычным оголовьем, складным оголовьем, затылочной дугой и элементами крепления к каске. Данные наушники обеспечивают умеренное снижение шума и подходят для проведения большинства промышленных работ. Акустическая эффективность 27 дБ.

65703

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™ PELTOR OPTIME II



TP TC 019/2011

Противошумные наушники Peltor Optime II для крепления к каске. Наушники Optime II – средняя противошумная эффективность – 31 дБ. Данные наушники разработаны для защиты от интенсивных шумов и обеспечивают надежную защиту от шумов высокой, средней и низкой частот.

51510

НАУШНИКИ СОМЭ - 3 «ПУМА»



РОСОМЗ®

TP/TC 019/2011

Для защиты от воздействия низко – и высокочастотного шума до 112 дБ SNR 27 дБ. Снижение шума на 27дБ. Регулируемое оголовье, второе мягкое оголовье позволяет надевать наушники под каску и лицевой щиток.

Масса 215г

52839

НАУШНИКИ СОМЭ - 1 «ЯГУАР»



РОСОМЗ®

TP TC 019/2011

Избирательное поглощение шума: наушники защищают от воздействия шума, давая возможность различать речь и сигналы опасности. Усиленное крепление чашек к оголовью в 2-х точках. Мягкие широкие амортизаторы. Увеличенные чашки. SNR 33дБ. Масса не более 250г.

42677

НАУШНИКИ ПРОТИВОШУМНЫЕ ЭМ™ PELTOR OPTIME III



TP TC 019/2011

Противошумные наушники Optime III являются самыми эффективными противошумными наушниками в серии Optime. Они были специально разработаны для защиты слуха в условиях экстремально высокого уровня шума. Их эффективность основана на новой технологии двойного корпуса звукоизолирующих чашек, которая сводит к минимуму резонансный эффект, возникающий в области узлов крепления чашек на оголовье. SNR 35 дБ

58288



ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЗМ™ 8100



Эффективный фильтрующий материал производства компании 3М
• качественная фильтрация,
• низкое сопротивление дыханию.

Чашеобразная форма с хорошим прилеганием.

Длинный пластичный носовой зажим.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Цвет резинок оголовья
3M™ 8101	93293	FFP1	4	нет	белый
3M™ 8112	81918	FFP1	4	да	белый
3M™ 8102	92496	FFP2	12	нет	белый
3M™ 8122	81917	FFP2	12	да	белый
3M™ 8132	130994	FFP3	50	да	красный

ПРОТИВОАЭРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЗМ™ VFLEX™



Эффективный фильтрующий материал производства компании 3М.

Складной респиратор со складками – большая площадь фильтра, низкое сопротивление дыханию.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу (у моделей с клапаном).

Хорошо прилегает к лицу и удобно сидит.

2 размера для плотного прилегания к различным типам лиц.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Размер
3M™ VFLEX™ 9101	66424	FFP1	4	нет	Стандарт
3M™ VFLEX™ 9101S		FFP1	4	нет	Малый
3M™ VFLEX™ 9161V	106735	FFP1	4	да	Стандарт
3M™ VFLEX™ 9161VS		FFP1	4	да	Малый
3M™ VFLEX™ 9152R	106733	FFP2	12	нет	Стандарт
3M™ VFLEX™ 9152RS		FFP2	12	нет	Малый
3M™ VFLEX™ 9162V	106736	FFP2	12	да	Стандарт
3M™ VFLEX™ 9162VS		FFP2	12	да	Малый

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОМПАНИИ 3М

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3М™ 9900 ОТ СВАРОЧНЫХ ДЫМОВ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ



Фильтрующие полумаски 3М™ 9925, 3М™ 9922 предназначены для защиты от пыли, туманов и сварочных дымов с дополнительной защитой от раздражающих запахов органических паров – до ПДК, и от озона до 10 ПДК.

Эффективная фильтрация, плотное прилегание к лицу.

Модельный ряд: 3М™ 99225, 3М™ 9922Р.

Респиратор 3М™ 9922Р разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха
3М™ 9925	48361	FFP2	12	да
3М™ 9922Р	42158	FFP2	Пары органических веществ – до ПДК; озон до 10 ПДК	да

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ 3М™ 9900 С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ ГАЗОВ И ПАРОВ



Фильтрующие полумаски для защиты от пыли, дымов, туманов, масляных аэрозолей с дополнительной защитой от паров органических и неорганических веществ в пределах ПДК.

Чашеобразная конструкция.

Клапан выдоха 3М™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло.

Модельный ряд: 3М™ 9914Р, 3М™ 9926Р*.

Разработан и производится в России.

Модель	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Дополнительная информация
3М™ 9914Р	77260	FFP1	4 органические пары до ПДК	да	Для покраски кистью, работы с животными
3М™ 9926Р	61073	FFP2	12 пары неорганических соединений и кислых газов до ПДК*	да	Для работ с кислотами, чистящими веществами

* Есть заключение НИИ им Д.И. Менделеева о защите от сернистого ангидрида до 5 ПДК и от фторводорода до 10 ПДК.

КАК ПОДОБРАТЬ ФИЛЬТРЫ В СООТВЕТСТВИЕ С ВРЕДНЫМИ ФАКТОРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ

	3M™ 6000
	3M™ 7500
	3M™ 6500 QL
	3M™ 6000

 	<p>Противоаэрозольные</p>
	<p>3M™ 6035 Высокоэффективный противоаэрозольный фильтр Р3</p>
	<p>3M™ 6038 Противоаэрозольный фильтр Р3 с дополнительной защитой от фтороводорода до 30 ppm, органических и кислых газов и паров, от озона в пределах 1 ПДК. Прочный пластиковый корпус серого цвета</p>
<p>3M™ 2135 Противоаэрозольный фильтр Р3</p>	
<p>3M™ 2138 Противоаэрозольный фильтр, класс защиты Р3 с дополнительной защитой от фтороводорода HF и дioxида серы SO₂ до 12 ПДК, от озона до 10 ПДК и от паров органических, неорганических соединений и других кислых газов в пределах 1 ПДК.</p>	
<p>3M™ 6051 Органические пары А1</p>	
<p>3M™ 6055 Органические пары А2</p>	
<p>3M™ 6057 Органические, неорганические, кислые газы и пары АВЕ</p>	
<p>3M™ 6059 Органические, неорганические, кислые газы и пары аммиака и его соединений АВЕК</p>	
<p>3M™ 6054 Пары аммиака и его соединений</p>	
<p>3M™ 6096 Комбинированный фильтр для защиты от паров ртути, органических соединений, кислых газов и аэрозолей А1Е1НgР3</p>	
<p>3M™ 6098 Комбинированный фильтр для защиты от паров органических соединений с температурой кипения ниже 65 °C и аэрозолей АХР3. Время службы фильтра 1 смена (требование российского ГОСТ). Фильтр применяется только с полнолицевыми масками серии 3M™ 6000</p>	
<p>Комбинированные</p>	

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



**ПОДБОР ФИЛЬТРОВ ЗМ™ К ПОЛУМАСКАМ И МАСКАМ СЕРИЙ ЗМ™ 6000 И ЗМ™ 7500
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ**



Опасный фактор	Противоаэрозольные Зашита от пыли, масляных и др. жидкых аэрозолей и с дополнительной защитой от запахов						Противогазовые пары органических, неорганических веществ			Комбинированные противогазоаэрозольные			
	Противоаэрозольные П/А Зашита от пыли, масляных и др. жидких аэрозолей			П/А С дополнительной защитой от запахов*			пары и газы органических веществ		пары и газы органические, неорганические и кислотные		пары и газы органические, неорганические, кислотные, аммиак и его соединения		
	Фильтры	Предфильтры Использовать с п/г фильтрами	Фильтры	Фильтры	Фильтры	Фильтры	A1	A2	AБЕ1	АВЕК1	K1	A1HgP3 R	AXP3 NR
Покраска распылением	58644	90839	60490	55840	106738	-	-	63812	-	57508	57506	61930	86118
Растворители (толуол, ксиол)	2135	6035	5911	5925	5935	2138*	6038*	6051	6055	6057	6059	6054	6096
Смолы	P3 R	P3 R	P1 R	P2 R	P3 R	P3 R	A1	A2	AБЕ1	АВЕК1	K1	A1HgP3 R	AXP3 NR
Лакокраски													
Адезивы (клей)													
Циановодород													
Хлор													
Фтороводород													
Сернистый ангидрид													
Сероводород													
Бензол													
Альдегиды													
Спирты													
Циклогексан													
Аммиак													
Метиламин, триэтиламин	K1												
Формальдегид	A1 +	Формальдегид											
Пары ртути	A1HgP3 R												
Пентан, бутан	AXP3 NR												
Аэрозоли													

—* Органические и кислые газы и пары до ПДК

— Фильтры для защиты именно от данных типов загрязнений

— В случае более комплексного загрязнения рекомендуется выбирать из более комплексных фильтров

* Касательно веществ, не указанных в списке, рекомендуем консультироваться с техническими специалистами компании 3M Россия

Белый (P)	Твердые и жидкые аэрозоли: Р1– до 4 ПДК; Р2– до 12 ПДК; Р3– до 50 ПДК
Коричневый (A)	Органические газы и пары с температурой кипения выше 65 °C
Серый (B)	Неорганические газы и пары, за исключением оксида углерода
Желтый (E)	Диоксид серы и другие кислые газы и пары
Зеленый (K)	Аммиак и его органические производные
Красный (Hg)	Ртуть

Таблица не является исчерпывающей инструкцией по выбору.
Решение о выборе СИЗ принимает специалист охраны труда предприятия

СХЕМА ВЫБОРА РЕСПИРАТОРНОЙ ЗАЩИТЫ

Степень защиты		Фильтрующие полумаски 3M™			Полумаски со сменными фильтрами 3M™	Полномасочные маски со сменными фильтрами 3M™	Системы фильтрации и принудительной подачи воздуха Versaflo®
		FFP1 до 4 ПДК	FFP2 до 12 ПДК	FFP3 до 50 ПДК	до 50 ПДК	до 200 ПДК	до 500 ПДК
Премиум	Складной	С клапаном выдоха 3M™ Aura® 9312+ в индивидуальной упаковке	3M™ Aura® 9322+ в индивидуальной упаковке	3M™ Aura® 9332+ в индивидуальной упаковке	3M™ 7500 3M™ 6500 QL		Система Versaflo® TR – 300
	Чашеобразный	Без клапана выдоха 3M™ Aura® 9310+ в индивидуальной упаковке	3M™ Aura® 9320+ в индивидуальной упаковке				Система 3M™ Jupiter®
	Чашеобразный	С клапаном выдоха 3M™ 9914P Пыль, аэрозоль, запахи органических газов и паров	3M™ 9925 для сварщиков Дымы металлов, озон, запахи органических газов и паров				Регуляторы принудительной подачи воздуха
	Чашеобразный	Без клапана выдоха 3M™ 9915P Пыль, аэрозоль, запахи кислых газов и паров	3M™ 9926P Пыль, аэрозоль, запахи кислых газов и паров				Система Versaflo® V – 100E, V – 200E, V – 500E
Комфорт	Складной	С клапаном выдоха 3M™ VFlex™ 9161V и 9161VS* Новинка 2016	3M™ VFlex™ 9162V и 9162VS* Новинка 2016	3M™ VFlex™ 9163V и 9163VS Новинка 2016	3M™ 6500 QL	3M™ 6000	
	Чашеобразный	С клапаном выдоха 3M™ 8112	3M™ 8122 3M™ 9922 Дымы металлов, озон, запахи органических газов и паров НОВИНКА 2016	3M™ 8132			
	Базовый	Складной Без клапана выдоха 3M™ VFlex™ 9101 и 9101S	3M™ VFlex™ 9152R и 9152RS	3M™ VFlex™ 9153R и 9153RS в индивидуальной упаковке Новинка 2016			
Базовый	Чашеобразный	Без клапана выдоха 3M™ 8101 3M™ 8710E	3M™ 8102		3M™ 6000		

Сделано в России

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ КОМПАНИИ ЭМ

ПРОТИВОАЗРОЗОЛЬНЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ ПОЛУМАСКИ / РЕСПИРАТОРЫ СЕРИИ ЭМ™ AURA™ 9300+



Складная 3 – х панельная конструкция

- Надежное прилегание для различных типов и форм лица
- Удобно хранить и складировать.

Эффективный фильтрующий материал 3M™ Filter Media™ нового поколения

- Эффективная защита от пыли
- Низкое сопротивление дыханию.

Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™

- Эффективно отводит выдыхаемый воздух, влагу и тепло.

Фигурная носовая часть

- Отлично совмещаются с очками.

Длинный и пластичный носовой зажим

- Позволяет плотно прижать респиратор к переносице.

Индивидуальная упаковка каждого респиратора

- Удобно и гигиенично хранить, выдавать, носить при себе для своевременной замены.



Модель	Фото	Артикул	Маркировка степени защиты	Степень защиты (ПДК)	Наличие клапана выдоха	Цвет резинок оголовья
Aura® 9310+		14556	FFP1	4	нет	желтый
Aura® 9312+		14562	FFP1	4	да	желтый
Aura® 9320+		82495	FFP2	12	нет	синий
Aura® 9322+		14567	FFP2	12	да	синий
Aura® 9332+		75312	FFP3	30	да	красный

РЕСПИРАТОР "НРЭ-1101"



Арт. 103144
Горизонтально складывающаяся фильтрующая полумаска, без клапана выдоха, в индивидуальной упаковке. Класс защиты FFP1D все виды аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

РЕСПИРАТОР "НРЭ-0101"



Арт. 103145 НР3 - 0101
Формованная фильтрующая полумаска, без клапана выдоха, в индивидуальной упаковке. Класс защиты FFP1D все виды аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

РЕСПИРАТОР "НРЭ-0111"



Арт. 103147 НР3 - 0111
Формованная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха. Класс защиты FFP1D все виды аэрозоли (пыль, дым, туман) до 4 ПДК.

РЕСПИРАТОР БРИЗ "1102-Ч 2К"



Арт. 74621
Противоаэрозольный респиратор Бриз-1102 Ч-2К FFP1 применяется для защиты органов дыхания человека от:
- пыли (металлургической, угольной и пр.)
- порошкообразных удобрений, не выделяющих токсичные газы и пары
Респиратор противопылевой Ч-2К 1-й степени защиты

РЕСПИРАТОР БРИЗ "1104-1К"



Арт. 39752 FFP2
Арт. 118172 FFP3
Полумаска фильтрующая противоаэрозольная Бриз-1104-1 с клапаном выдоха, класс фильтрующей эффективности FFP2 со степенью защиты до 12 ПДК, чашеобразной формы, подходит для многоразового применения.

РЕСПИРАТОР "БРИЗ-1106 К"



Арт. 102553 FFP2
Арт. 1127148 FFP3
Полумаска фильтрующая противоаэрозольная Бриз-1106 FFP2 NR D применяется для защиты органов дыхания человека от: дыма, пыли
-в промышленных отраслях (машиностроение, строительство и т.д.)

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

**ПОЛУМАСКА БРИЗ - 2201 (РПГ)
ПРОТИВОГАЗОВЫЙ**



TP/TC 019/2011
Защищает органы дыхания от вредных веществ при концентрациях, не превышающих в 10 раз ПДК.
15256 A1
15263 K1
118171 A1, B1, E1
44496 A1, B1, E1, K1

РЕСПИРАТОР БРИЗ - 1201



TP/TC 019/2011
Состоит из резиновой полумаски и одного фильтрующего патрона со сменным противоаэрозольным фильтром. Применяется при концентрациях пыли более 200 мг/куб.м.
Масса – 250 г.
15277 полу маска Бриз 1201

15215 фильтр к респиратору Р2 – 62Ш)
ТУ 2568-006-54598330-2006

РЕСПИРАТОР ГАЗО-ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ БРИЗ - 3201



TP/TC 019/2011
Защищает от вредных веществ. Имеет два фильтрующие – поглощающих патрона от аэрозолей (пыли, дыма, тумана) при концентрации не более 200 мг/куб.м.
Масса – 350 г.
15264 - A1P1D RD
15271 - K1P1 RD
130455 - A1B1E1P1D
118170 - A1B1E1K1P1RD
ТУ 2568-005-54598330-2006

ПОЛУМАСКА UNIX 1000 (ТПЭ)



TP/TC 019/2011
Служит для защиты органов дыхания от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, таких как газы, пары, аэрозоли, пыль и другие.

132860 рост 1.
132900 рост 2
132901 рост 3.

ПОЛУМАСКА UNIX 1100



TP/TC 019/2011
Служит для защиты органов дыхания от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, таких как газы, пары, аэрозоли, пыль и другие.

132861 рост 1.
132902 рост 2.
132903 рост 3.

ПОЛУМАСКА UNIX 2100



Изолирующая полумаска UNIX 2100 (УНИКС 2100) при комплектации соответствующими фильтрами служит для защиты органов дыхания от воздействия вредных веществ, находящихся в воздухе рабочей зоны, таких как газы, пары, аэрозоли, пыль и другие.

132862 рост 1.
132904 рост 2.
132905 рост 3.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ

ПРОТИВОГАЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БРИЗ - ЭЗО1



Противогаз фильтрующий «Бриз-3301 (ППФ)» марки А1В1Е1К1Р1 R D с лицевой частью Бриз-4301М(ППМ) категория 2 обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожи лица от:

газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C (бензол, ксиол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения и др.)

ПРОТИВОГАЗ ШПАНГОВЫЙ БРИЗ - ОЗО1 - ОЗО4



Артикул	Марка противогаза	Длина шланга, м	Масса, кг
44231	ПШ - 10Б	10	17
39925	ПШ - 20Б	20	23
58911	ПШ - 10С	10	10

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОТИВОГАЗ С ФПК ГП 7Б



TP/TC 019/2011

Предназначены для защиты органов дыхания, зрения и лица человека от ОВ, БА и РП. Противогаз выпускается двух модификаций ГП 7 и ГП 7В, отличающихся конструкцией лицевых частей. ГП 7 комплектуется лицевой частью МГП, ГП 7В, лицевой частью МГП В с приспособлением для приема воды из штатной армейской фляги.

В комплект входит фильтрующая поглощающая коробка ГП 7КБ, лицевой части, сумка для противогаза, средства против запотевания.

74881 ГП 7Б

МАСКА БРИЗ - ЧЗО1 М (ППМ 88)




TP/TC 019/2011

Панорамная маска значительно улучшает обзор, а наличие подмасочника облегчает дыхание и предохраняет стекло от запотевания.

61231



ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА



**ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА И ШВОВ
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ЗАЩИТА ОТ АГРЕССИВНЫХ СРЕД
ЛЕГКОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ, ЭРГОНОМИЧНОСТЬ**



ОБУВЬ

РАБОЧАЯ ОБУВЬ

РЕЗИНОВАЯ ОБУВЬ

ПОВСЕДНЕВНАЯ ОБУВЬ

БОТИНКИ

**БОТИНКИ
"SAVEL-FOOTWEAR"**

Верх обуви: нат. кожа
03101 без подноска
03206 с мет. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
TP/TC 019/2011



**БОТИНКИ
«СИРИУС-ТИТАН»**

Верх обуви: нат. кожа
122492 без подноска
122048 с мет. подносом
126504 с поликарб. подносом
Подкладка: типика
Подошва: Нитрил
Особенности модели:
жаростойкая подошва (до 300°C)
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011



**БОТИНКИ
"SAVEL-ПРОФИ РТ"**

Верх обуви: нат. кожа
02577 без подноска
120882 с мет. подносом и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011



**БОТИНКИ
"SAVEL-ЕВРОПА Р"**

Верх обуви: нат. кожа
118372 без подноска
118355 с мет. подносом и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011





**БОТИНКИ
"SAVEL-ЕВРОПА"**

Верх обуви: нат. кожа

116841 с поликарб. подносом и мет. стелькой

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



**БОТИНКИ
"SAVEL-ЮПИТЕР"**

Верх обуви: нат. кожа

118606 с поликарб. подносом и мет. стелькой

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35-48

TP/TC 019/2011



**БОТИНКИ
«SAVEL-ЕВРАЗИЯ»**

Верх обуви: нат. кожа

116668 с поликарб. подносом и мет.

стелькой

116653 без подноска

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ,

SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой

Размеры: 36 – 48

TP/TC 019/2011



**БОТИНКИ
«SAVEL-PROTECTION»**

Верх обуви: нат. кожа

116638 с поликарб. подносом

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



ОБУВЬ

БОТИНКИ "СИРИУС"

Верх обуви: нат. кожа
03934 с поликарб. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ/нитрил
Размеры: 39 – 48
TP/TC 019/2011



БОТИНКИ "СВАРШИК-СИРИУС /Ю"

Верх обуви: нат. кожа
116930 с мет. подносом, защитный клапан усиленный
Подошва: ПУ – нитрил
Подкладка: типика
Размеры: 36 – 48
TP/TC 019/2011



БОТИНКИ «SAVEL-БИЗОН»

Верх обуви: искусственный нубук
106872 без подноска
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ, с амортизационной вставкой
Размеры: 37 – 48
TP/TC 019/2011



БОТИНКИ "SAVEL-УНИВЕРСАЛ" ЗАМША

Верх обуви: нат. замша
04419 без подноска
Подошва: ПУ-ПУ
106920 с поликарб. подносом
Подошва: ПУ
Подкладка: типика
Размеры: 35 – 48
TP/TC 019/2011



04419

106920

БОТИНКИ «SAVEL-АКТИВ»

Верх обуви: кожа/замша/нубук
106610 без подноска.
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: 36 – 48
TP/TC 019/2011





БОТИНКИ

«SAVEL-FOOTWEAR - УНИВЕР»

Верх обуви: кожа

03102

Завышенный берец

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размеры: 36 – 48

TP/TC 019/2011



БОТИНКИ

“ПРОФИ/К” ПУ-ТПУ

Верх обуви: нат. кожа

130706 Без подноска

130723 с мет. подноском

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 50

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ

«SAVEL-УНИВЕРСАЛ»

Верх обуви: нат. кожа

116781 чёрные

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ПУ

Размеры: 35 – 47

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ

**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-FOOTWEAR»**

Верх обуви: кожа
03103 без подноска
03471 с мет. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-FOOTWEAR» НА
РЕЗИНКЕ**

Верх обуви: нат. кожа
100122 без подноска
03541 с мет. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ
Размеры: 35 – 48
TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-УНИВЕРСАЛ РТ»**

Верх обуви: нат. кожа
129070 Без подноска
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 36 – 50
TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-ЕВРОПА Р»**

Верх обуви: нат. кожа
121318 без подноска
120070 с мет. подносом и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-ЕВРОПА»**

Верх обуви: нат. кожа
117004 с поликарб. подносом и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 48
TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-ПРОФИ РТ»**

Верх обуви: нат. кожа
121301 без подноска
1120053 с мет. подносом и мет. стелькой
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011





**ПОЛУБОТИНКИ
"SAVEL-ЮПИТЕР"**

Верх обуви: нат. кожа

118621 с поликарб. подносом и мет. стелькой

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
«SAVEL-PROTECTION»**

Верх обуви: нат. кожа

116736 с поликарб. подносом

Верх обуви: композиц. кожа

03065 с поликарб. подносом

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ
"SAVEL-УНИВАЕРСАЛ" ЗАМША**

Верх обуви: нат. замша

102416 серые

04402 синие

04403 черные

03282 серые с поликарб. подносом

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ПУ

Размеры: 36 – 48

TP/TC 019/2011



ОБУВЬ

ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-БИЗОН»

Верх обуви: искусственный нубук

106883

Подкладка: типа

Подошва: ПУ-ПУ, с амортизационной вставкой

Размеры: 37 - 48

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ДҮЭТ»

Верх обуви: нат. кожа

116766

Подкладка: Типика

Подошва: ПУ

Размеры: 36 - 48

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ “SAVEL-ПРОФИ/К”

Верх обуви: нат. кожа

130774 без подноска

130791 с мет. подноской

Подкладка: Типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 – 50

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ “SAVEL-ДҮЭТ-СПОРТ”

Верх обуви: нат. кожа

116751

Подкладка: Типика

Подошва: ПУ

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ “СИРИУС-ТИТАН”

Верх обуви: нат. кожа

126539 без подноска

126556 с мет. подноском

Подкладка: Типика

Подошва: Нитрил

Особенности модели:

жаростойкая подошва (до 300°C)

Размеры: 36 – 48

TP/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
"SAVEL-ПРОФИ/К"**

Верх обуви: нат. кожа

130740 без подноска

130757 с мет. подноском и мет. стелькой

Подкладка: типика

Подошва: ПУ- ТПУ

Размеры: 35 - 50

ТР/TC 019/2011



**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
"SAVEL-ЕВРОПА Р"**

Верх обуви: нат. кожа

130919

120552 с мет. подноском и мет. стелькой

Подкладка: типика

Подошва: ПУ- ТПУ

Размеры: 35 - 50

ТР/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

**ПОЛУБОТИНКИ
"SAVEL-УНИВЕРСАЛ" С
ПЕРФОРАЦИЕЙ**

Верх обуви: нат. замша

113844 без подноска

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размеры: 38 - 47

ТР/TC 019/2011



113827

**ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ
"ПРОФИ РТ "**

Верх обуви: нат. кожа

126727 с мет. подноском и мет стелькой

126744

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ

Размеры: 35 - 50

ТР/TC 019/2011



ОБУВЬ

ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-FOOTWEAR» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви: нат. кожа

03100 Без подноска

03474 с мет. подноском

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ЕВРОПА» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви: нат.кожа

117050 Без подноска

117065 с мет. подноском и мет. стелькой

117110 с поликарб. подноском и мет. стелькой

Подкладка: типика

Подошва: ПУ-ТПУ,

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-ДУЭТ-СПОРТ» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви: нат.кожа

116811

Верх обуви: композиц. кожа

03094

Подкладка: типика

Подошва: ПУ

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



ПОЛУБОТИНКИ «SAVEL-PROTECTION» С ПЕРФОРАЦИЕЙ

Верх обуви:нат. кожа

116796 с поликарб. подноском

Подошва: ПУ-ТПУ,

Подкладка: типика

Размеры: 35 – 48

TP/TC 019/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ

БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ЗИМНИЕ «БАТАЛЬОН»

Верх обуви: нат. кожа

124413

хромового дубления

Подкладка: иск. мех.

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 40 - 46

ТР ТС 017/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ЗИМНИЕ «ТРОФИ»

Верх обуви: нат. кожа

132546

хромового дубления

Подкладка: нат.шерсть

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 39 - 46

ТР ТС 017/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ ЗИМНИЕ «БАТАЛЬОН»

Верх обуви: нат. кожа

132537

хромового дубления

Подкладка: нат.мех

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 39 - 46

ТР ТС 017/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «БАТАЛЬОН»

Верх обуви: нат. кожа

113376

Подкладка: флизелин

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 40 - 46

ТР ТС 017/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «ЗАСТАВА»

Верх обуви: Кожа, Ткань

113388 (Кардура)

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 40 - 45

ТР ТС 017/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «БАТАЛЬОН-ПАЙТ»

Верх обуви: нат. кожа/Оксфорд

127881

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 39 - 46

ТР ТС 017/2011



БОТИНКИ С ВЫСОКИМ БЕРЦЕМ «ТРОФИ»

Верх обуви: нат. кожа

127890

Подошва: ТЭП

Метод крепления:

Клеебортопрошивной

Размеры: 39 - 45

ТР ТС 017/2011



ОБУВЬ

САПОГИ

САПОГИ «SAVEL-ЕВРОПА»

Верх обуви: кожа
112871 с поликарб. подносом и
мет. стелькой
Подкладка: типика,
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 38 – 48
TP/TC 019/2011



САПОГИ «SAVEL-PROTECTION»

Верх обуви: кожа
03066 с поликарб. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой
Размеры: 36 – 48
TP/TC 019/2011



САПОГИ «СИРИУС»

Верх обуви: нат. кожа
03930 с поликарб. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ/Нитрил
Размеры: 39 – 48
TP/TC 019/2011



САПОГИ «SAVEL-ПРОФИ Р»

Верх обуви: нат. кожа
120569 с мет. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011



САПОГИ «SAVEL-ПРОФИ»

Верх обуви: нат. кожа
03072 с мет. подносом
Подкладка: типика
Подошва: ПУ-ПУ
Размеры: 35 – 48
TP/TC 019/2011



САПОГИ «СИРИУС-ТИТАН»

Верх обуви: нат. кожа
130825
130842 с мет. подносом
Подкладка: иск.мех
Подошва: нитрил
Особенность модели:
жаростойкая подошва
Размеры: 35 – 50
TP/TC 019/2011



ТУФЛИ

ТУФЛИ МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ НА РЕЗИНКЕ

Верх: иск. кожа
106427
106435
Подкладка: х/б
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы: литьевой
Размеры: 40 – 46



ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ НА ШНУРОВКЕ

Верх: иск. кожа
106420
Подкладка: х/б
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 36 – 41
TP/TC 017/2011



ПОЛУБОТИНКИ ВЕЛЬВЕТОВЫЕ

Верх обуви: ткань вельветовая
03701
Подошва: ПВХ
Размеры: 36 – 46
TP/TC 017/2011



ТУФЛИ МУЖСКИЕ НА ШНУРОВКЕ

Верх: иск. кожа
106412
Подкладка: х/б
Подошва: ПУ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 40 – 46



ТУФЛИ МУЖСКИЕ «ЛЕОН»

Верх: нат. кожа
128048 - белые
128108 - черные
Подошва: Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 40 – 46



ТУФЛИ ЖЕНСКИЕ «МАТИЛЬДА»

Верх:нат. кожа
128133 - белые
128141 - черные
Подошва: Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы:
литьевой
Размеры: 35 – 41



САПОГИ ПВХ, РЕЗИНА**САПОГИ ПВХ**

- 01803 мужские, высота 28см
 01327 мужские, высота 35см
 05982 мужские ,высота 38см
 01735 женские, высота 27см
 00956 женские, высота 34см

Вся обувь изготавливается методом двухкомпонентного литья, с применением двух видов пластика. Для верха обуви применяется эластичный ПВХ, а для низа – специальный подшвенный, позволяющий увеличить износостойкость и достичь комфорта при ходьбе.
 Размеры женские: 36 – 41
 Размеры мужские: 40 – 48
 ТР/ТС 017/2011

**САПОГИ ПВХ, НМС, КЩС**

- 04262 с мет. подносок и мет. стелькой, мужские
 128933 с мет. подносок, мужские
 03544 мужские
 03508 с мет. подноском, мужские
 04103 женские
 04729 с мет. подноском, женские
 121439 с поликарб. подноском
 Данная серия обуви предназначена для защиты ног от воды, воздействия растворов неорганических кислот, щелочей, нефтепродуктов. Высота: мужские – 38см, женские – 34см
 Защищают от агрессивных сред.
 Размеры женские: 36 – 41
 Размеры мужские: 40 – 47
 Заключение Минпромторга

**САПОГИ ПВХ С МАНЖЕТОЙ**

- 113462 мужские, высота 38см
 113452 женские, высота 34см



113452

113462

**САПОГИ РАБОЧИЕ РЕЗИНОВЫЕ ФОРМОВЫЕ**

- 07787 мужские
 05254 женские

Верх: нелакированная черная резина.
 Высота: 38 – 40 см.
 Размеры женские: 35 – 40
 Размеры мужские: 39 – 48

**САПОГИ ПВХ ПЛЮС**

- 126364 мужские, высота 38см
 Современная модель мужских сапог из поливинилхлорида (100% ПВХ), изготовленная методом трехкомпонентного литья, усиленной в самых изнашиваемых местах для более долгой службы. Они подойдут как для строительных работ, так и для леса и города в дождливую погоду.
 Верх: ПВХ
 Метод крепления: Трехкомпонентное литье
 Защита: НМС КЩС
 Размерный ряд: с 40 по 47
 Подкладка: Хлопчатобумажное трикотажное полотно
 Подошва: ПВХ



САПОГИ ПВХ РЫБАЦКИЕ

03610

Материал: Сапоги ПВХ
верхняя часть Винилол
Высота: 72см
Размеры: 38 – 47
ТР/ТС 017/2011

ПОЛУКОМБИНЕЗОН ПВХ РЫБАЦКИЙ С САПОГАМИ

06469

Полукомбинезон с завышенной спинкой,
регулируемыми по длине бретелями,
удобным внутренним карманом.

Приварен к сапогам.

Материал: Винилол на трикотажной ос-
нове

Вес полукомбинезона: 3,4кг
Размеры: 40 – 47
ТР/ТС 017/2011



САПОГИ РЫБАЦКИЕ ИЗ ЭВА

129014

Легкие, водонепроницаемые, теплые и
эластичные.

К сапогу из материала ЭВА герметично
приклеен верх из ткани нейлон с ПВХ.
Верхняя часть сапога крепится к ремню
брюк при помощи регулируемого ремешка
на липучке.

Материал сапог абсолютно
водонепроницаем.

Материал: Нейлон с ПВХ
Особенность модели: Регулируемый
ремешок на липучке
Размеры: 41-47
ТР/ТС 017/2011

ОБУВЬ

САПОГИ ЭВА

**САПОГИ ЭВА
NORMAN ACTIVE S**
134303 белые
Размеры: 37-47



**САПОГИ ЭВА
ЖЕНСКИЕ**
113419 синие
Размеры: 36-37, 38-39, 40-41



**САПОГИ ЭВА
МУЖСКИЕ**
113410 оливковые
Размеры: 41-42, 43-44, 45-46



**САПОГИ ЭВА МУЖСКИЕ
С МАНЖЕТОЙ**
113415 оливковые
Размеры: 41-42, 43-44, 45-46



САБО

САБО МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ
00909 Сабо "ЛЮКС" кожаные женские
05174 Сабо мужские
00062 Сабо женские чёрные
03210 Сабо мужские чёрные
00950 Сабо искусственная кожа женские
Подошва: ПВХ
Размеры мужские: 40 – 46
Размеры женские: 35 – 41
TP/TC 017/2011



**САБО БЕПЛА
ЖЕНСКИЕ**
128024 белые с зеленым
128032 белые с голубым
128040 белые с розовым
127941 чёрные
Подошва: облегчённый ПВХ
Материал верха : нат.кожа
Материал стельки : нат.кожа
Размеры женские: 35 – 41
TP/TC 017/2011



**САБО СТЕПЛА
ЖЕНСКИЕ**

Материал верха : нат.кожа
128149
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : облегченный пвх
Метод крепления подошвы : литьевой
Особенность : увеличенная
перфорация
Размеры: с 35 по 41
TP/TC 017/2011



**САБО ИЗ
ВСПЕНЕННОГО
ПВХ С
ПЕРФОРАЦИЕЙ**

106377 мужские
106385 женские
Мужские размеры: с 41 по-46
Женские размеры: с 36-по-41
TP/TC 017/2011



**ТУФЛИ САБО
"СИРИУС-КОМФОРТ"
ЖЕНСКИЕ**

Верх обуви: нат. кожа
106391 белые с розовым
106398 белые с голубым
106405 белые с зеленым
Подошва: пвх
Подкладка: нат. кожа
Размеры: с 35 по 41
TP/TC 017/2011



**САБО ИЗ ЭВА
МЕДИЦИНСКИЕ**

106363 мужские
106370 женские
Мужские размеры: с 41 по 46
Женские размеры: с 36 по 41
TP/TC 017/2011



**САБО РИАННА
ЖЕНСКИЕ**

Материал верха : нат.кожа
128227 голубые
128235 зеленые
128243 розовые
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы : литьевой
Размеры: с 35 по 41



**САБО ИЗ ЭВА
МУЖСКИЕ СИНИЕ**

Материал верха: ЭВА
126415
Метод крепления: цельнолитьевые
Подкладка: ЭВА
Подошва: ЭВА
Размеры: с 41 по 46
TP/TC 017/2011



**САБО ПАНА
ЖЕНСКИЕ**

Материал верха : нат.кожа
128174 синие с голубым
128182 белые с розовым
128190 белые с голубым
128191 белые с зеленым
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : облегченный пвх
Метод крепления подошвы :
литьевой
Размеры: с 35 по 41
TP/TC 017/2011



- 128182
- 128190
- 128219

**САБО ИЗ ЭВА С
ПЕРФОРАЦИЕЙ
МЕДИЦИНСКИЕ**

Материал верха: ЭВА
126401 женские
126408 мужские
Метод крепления
подошвы:
цельнолитьевые
Подкладка: ЭВА
Подошва: ЭВА
Размеры: с 41 по 46
TP/TC 017/2011



**САБО ИПОНА
ЖЕНСКИЕ**

Материал верха : нат.кожа
128251 Белые с голубым
128267 Синие с голубым
128275 Белые с розовым
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы :
Литьевой
Размеры: с 36 по 41
TP/TC 017/2011



- 128251
- 128267
- 128275

**САБО КАРМЕН
ЖЕНСКИЕ**

Материал верха : нат.кожа
128157 женские
Материал стельки : нат.кожа
Подошва : Облегченный ПВХ
Метод крепления подошвы :
Литьевой
Размеры: с 35 по 41
TP/TC 017/2011



КРОССОВКИ

**КРОССОВКИ СПИЛКОВЫЕ
ЛЮКС ЧЕРНЫЕ**

Верх обуви: спилковый велюр

108720

108680

Подкладка: обувная 3D-сетка

Стелька: ЭВА

Подошва: ПУ

Размеры: 36 - 46

TP/TC 017/2011



КРОССОВКИ ЛЕННИЕ

Верх обуви: спилок

06853

Подошва: ПВХ

Размеры: 36 – 46

TP/TC 017/2011



**КРОССОВКИ СПИЛКОВЫЕ ЛЮКС
СЕТЧАТЫЕ**

Верх обуви: спилковый велюр и обувная 3D-сетка

108697

Подкладка: обувная 3D-сетка

Стелька: ЭВА

Подошва: ПУ

Размеры: 36 - 46

TP/TC 017/2011



КРОССОВКИ ЭВА ЗЕПЕНЬЕ

Изготовлены из ЭВА

106339 мужские

106345 женские

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39, 39-40, 40-41 TP/

TC 017/2011



ТАПОЧКИ

ПОЛУБОТИНКИ С ПЕРФОРАЦИЕЙ БЕЛЫЕ, ПУ

128080

Верх обуви: нат. кожа
Подкладка: нат. кожа
Подошва: ПУ
Размеры: 36 – 46
Метод креп.подошвы:
Литьевой
ТР/ТС 017/2011



ТАПОЧКИ ЗАКРЫТЫЕ (ВЕЛЬВЕТ, ПВХ) МУЖСКИЕ И ЖЕНСКИЕ

Верх обуви: ткань вельветовая

06342

Подошва: ПВХ
Размеры: 35 – 46
TP/TC 017/2011



ТАПОЧКИ-ТУФЛИ РАБОЧИЕ

Верх обуви: иск. кожа

133052

Подошва: ПВХ
Размеры женские: 35 – 42
Размеры мужские: 39 – 46
TP/TC 017/2011



ТАПОЧКИ ПЛАЖНЫЕ (БАННЫЕ)

05293 мужские

05290 женские

Изготовлены из этилвинилацетата (ЭВА)

Мужские размеры: 40-41, 41-42, 42-43, 43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36 – 41

ТР/ТС 017/2011



ОБУВЬ

ТАПОЧКИ "ФАУНА"

108661 мужские

108667 женские

Полностью выполнены из вспененного ПВХ

(Air PVC)

Метод изготовления: бесшовное

монолитное литье

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44,

44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39,

39-40, 40-41



ТАПОЧКИ ЖЕНСКИЕ

"АМАЗОНКА"

108673

Полностью выполнены из вспененного

ПВХ (Air PVC)

Метод изготовления: бесшовное

монолитное литье

Мужские размеры: 41-42, 42-43, 43-44,

44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38, 38-39,

39-40, 40-41



ТАПОЧКИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПВХ (AIR PVC)

106351 мужские

106357 женские

Метод изготовления: бесшовное

монолитное литье

Мужские размеры: 41-42, 42-43,

43-44, 44-45, 45-46

Женские размеры: 36-37, 37-38,

38-39, 39-40, 40-41

TP/TC 017/2011



106357



106351

ЗИМНЯЯ ОБУВЬ

БОТИНКИ

БОТИНКИ «SAVEL-ПРОФИ-ЗИМА»

Верх обуви: нат. кожа
116944 без подноска
116959 с мет. подносом и мет. стелькой
 Подкладка: иск. мех
 Подошва: ПУ-ПУ
 Размеры: 35 – 48
 ТР/ТС 019/2011



БОТИНКИ «SAVEL-ЕВРОПА-ЗИМА»

Верх обуви: нат. кожа
117125 с поликарб. подноском
 и мет. стелькой
 Подкладка: иск. мех
 Подошва: ПУ-ТПУ
 Размеры: 35 – 46
 ТР/ТС 019/2011



БОТИНКИ «SAVEL-ПРОФИ-ЗИМА»

128866
132137 с мет. подноском
128884 с мет. подносом и мет. стелькой
 Верх обуви: Кожа
 Подкладка: Искусственный мех
 Подошва: ПУ-ТПУ
 Размеры: 35-50
 ТР/ТС 019/2011



БОТИНКИ «SAVEL-PROTECTION-NORD»

Верх обуви: нат. кожа
116683 с поликарб. подноском
 Подкладка: нат. мех
 Подошва: ПУ-ТПУ,
 SUPPORT SYSTEM
 с ПУ накладкой
 Размеры: 35 – 48
 ТР/ТС 019/2011



БОТИНКИ «СИРИУС»

Верх обуви: нат. кожа
104221 с поликарб. подноском
 Подкладка: нат. мех
 Подошва: ПУ/Нитрил
 Размеры: 39 – 48
 ТР/ТС 019/2011



БОТИНКИ «ПРОФИ-ЗИМА РТ»

Верх обуви: нат. кожа
125520 с мет.подносом и мет.стелькой
131078 с мет.подносом
03923
 Подкладка: иск. мех
 Подошва: ПУ-ТПУ
 Размеры: 35 – 50
 ТР/ТС 019/2011



ОБУВЬ

БОТИНКИ «SAVEL-АКТИВ»

04282

Верх обуви: кожа/замша/нубук
Утеплитель: нат. мех (овчина)
Подошва: ПУ-ТПУ
Размеры: 36 – 48
TP/TC 019/2011



БОТИНКИ

«SAVEL - FOOTWEAR - УНИВЕР - ЗИМА»

03350

Верх обуви: кожа, завышенный берец
Подкладка: иск. мех
Подошва: ПУ
Размеры: 36 – 48
TP/TC 019/2011



БОТИНКИ

«SAVEL-КОМФОРТ»

Верх обуви: кожа
Подошва: ПУ-ПУ, SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой
116712 Thinsulate
Подошва: ПУ-ТПУ, SUPPORT SYSTEM с ПУ накладкой
116698 натуральный мех (овчина)
Размеры: 36 – 48
TP/TC 019/2011



БОТИНКИ

“СИРИУС-ТИТАН”

Верх обуви: нат. кожа
130808
Подкладка: иск. мех
Подошва: нитрил
Особенность модели:
жаростойкая подошва (до 300°C)
Размеры: 35 – 48



БОТИНКИ "СИРИУС-ТИТАН", ИСК. МЕХ

Верх обуви: нат. кожа

122507 Без подноска
122063 с мет. подноском
Подкладка: иск.мех
Подошва: нитрил
Размеры: 38 – 48
TP/TC 019/2011



САПОГИ

САПОГИ «SAVEL-ПРОФИ-ЗИМА»

Верх обуви: нат. кожа
00045 без подноска
03915 с мет. подносом
 Подкладка: иск. мех
 Подошва: ПУ-ПУ
 Размеры: 35 – 48
 ТР/ТС 019/2011



САПОГИ «СИРИУС»

Верх обуви: нат. кожа
104206 с поликарб. подносом
 Подкладка: нат. мех
 Подошва: ПУ-Нитрил
 Размеры: 39 – 48
 ТР/ТС 019/2011



САПОГИ «СИРИУС - ТИТАН»

Верх обуви: нат. кожа
126522
 Подкладка: Типика
 Подошва: Нитрил
 Размеры: 39 – 48
 ТР/ТС 019/2011



САПОГИ «SAVEL-ЗИМА РТ»

Верх обуви: нат. кожа
125554 с мет.подносом
125537 с мет.подносом
 Утеплитель: иск. мех
 Подошва: ПУ-ТПУ
 Размеры: с 35 по 50
 ТР/ТС 019/2011



САПОГИ "SAVEL- ЕВРОПА-ЗИМА" ИСК. МЕХ, С ПКП, ПУ-ТПУ

Верх обуви: нат.кожа
122312 с ПКП
 Подкладка: иск. мех
 Подошва: ПУ-ТПУ
 Размеры: 36 – 48
 ТР/ТС 019/2011



САПОГИ «ПЮКС» ДУТЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ

Верх обуви: водоотталкивающий
07419 мужские
07417 женские
 материал, поролон
 Утеплитель: искусственный мех
 Подошва: морозостойкий ПВХ
 Размеры: 36 – 41, 40 – 46



ОБУВЬ

САПОГИ ИЗ ЭВА УТЕПЛЕННЫЕ С МАНЖЕТОЙ, С ПКП, МБС КШС

134363 с поликарб.подносом

134195 с поликарб.подносом

и кевларовой стелькой.

Утеплитель: четырехслойный вкладыш

Высота: 44 см

Размеры: 38-47

Вкладыш (съемный) четырехслойный фольгированный меховой с содержанием натуральной шерсти 50%, разработанный по технологии Nordman Thremo, превосходно сохраняет тепло и способствует влагоотведению.

Предназначен для использования в климатических поясах "Особый", IV, III.

Сапоги маслобензостойкие и кислотощелочестойкие



САПОГИ ИЗ ЭВА УТЕПЛЕННЫЕ С МАНЖЕТОЙ 134719

Утеплитель: Фольгированный вкладыш

Высота: 36 см.

Цвет: Оливковый

Размерный ряд: 35-47

Подходят не только на работу, но и просто во время активного труда или отдыха на природе при температуре до -15°C.

Сапоги маслобензостойкие и кислотощелочестойкие (К80, Щ50)

САПОГИ ИЗ ЭВА УТЕПЛЕННЫЕ С МАНЖЕТОЙ 134206

Тип манжеты: Водонепроницаемый морозостойкий материал

Утеплитель: Трехслойный вкладыш

Высота: 40 см.

Цвет: Белый

Размерный ряд: 37-47

Сапоги Nordman Active S КШС МБС из ЭВА с фольгированным съёмным чулком-утеплителем и манжетой с утягивающим шнурком для работы в агрессивных средах при любой температуре.

Фольгированный вкладыш из нетканого полотна с содержанием натуральных волокон шерсти (30%) сохраняет ноги в тепле до -30°C.

Сапоги маслобензостойкие и кислотощелочестойкие (К80, Щ50)



ВАЛЕНКИ, САПОГИ, ВОЙЛОЧНЫЕ, БАХИПЫ

БАХИПЫ МУЖСКИЕ

"СЕРВАЛ" ИЗ ЭВА

134719

Утеплитель: Четырехслойный вкладыш

Цвет: Черный

Размерный ряд: 40-46

Бахилы теплены вкладышем из меха (полушерсть), тканью полизон из искусственных волокон и льна, фольга, спандбонд. Отлично подходят при температуре до -50°C.



САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ МОРОЗ

134170

Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть

Подкладка: Войлок (100%) шерсть

Цвет: Серый

Подошва: Резина

Метод крепления: Бортопрошивной

Высота: 26 см.

Размерный ряд: 39-47

Союзка изготовлена из войлока, продублирована юфтью, голенище - войлок 5-6 мм.

Подошва маслобензостойкая.



САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ

ПЕСНИК

134719

133205

134150 с поликарб. подносом

Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть

Подкладка: Войлок (100%) шерсть

Цвет: Серый

Подошва: Резина

Метод крепления: Бортопрошивной

Размерный ряд: 39-47

Эти сапоги отлично подойдут для монтажников, для строительных, погрузочно-разгрузочных работ, для различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, а также для передвижения по лесу и долгого нахождения на месте при температуре до -35°C. Подошва маслобензостойкая.



САПОГИ ВОЙЛОЧНЫЕ

ПОЛЯРНИК

134160

Материал верха: Войлок (100%) шерсть/юфть

Подкладка: Войлок (100%) шерсть

Цвет: Серый

Подошва: Резина

Метод крепления: Бортопрошивной

Размерный ряд: 39-47

Эта модель – альтернатива валяной обуви, потому что сочетает теплоизолирующие свойства валенок (вся внутренняя часть сапог из войлока) и в то же время отлично защищает ноги от воздействия влаги (союзка и внешняя нижняя часть сапог выполнены из натуральной водостойкой кожи). Подошва маслобензостойкая.



ОБУВЬ

ВАЛЕНКИ БОТИНКИ НА ПИПУЧКЕ, 125662

Материал : Нат.войлок (100% шерсть)
Подкладка : Нат. войлок (100% шерсть)
Вид застежки: Велкро
Подошва: ПУ
Метод креп. Литьевой
Размеры : с 36 по 46
ГОСТ 18724 – 88



ВАЛЕНКИ ПОЛУСАПОГИ НА ПИПУЧКЕ, 125650

Материал : Нат.войлок и
влагостойкая обсоюзка
Подкладка : Нат. войлок (100% шерсть)
Подошва: ПУ
Метод креп. Литьевой
Размеры : с 36 по 46
ГОСТ 18724 – 88



ВАЛЕНКИ «СИРИУС-АРКТИКА»

01054 серые
01052 серые , на резиновой подошве
Состав: 100 % грубая шерсть
Подошва: резина,
прессовый метод крепления
Размеры женские: с 36 по 40
Размеры мужские: с 40 по 48
ГОСТ 18724 – 88



ПОЛУСАПОГИ СУКОННЫЕ «ПРОШАЙ МОЛОДОСТЬ»

05377 женские
01381 мужские
Верх обуви: сукно шинельное шерстяное
Полусапоги изнутри утеплены искусственным
мехом
Подошва: ПВХ.
Метод крепления: литьевой
Женские полусапоги высотой 30 см.
Мужские полусапоги высотой 17 см.
Цвет: черный.
Размеры мужские: 40 – 46
Размеры женские: 36 – 41
TP/TC 017/2011



САПОГИ «СИРИУС- NORD»

01724
Голенище и союзка: войлок (100%
шерсть)
регулируемое голенище,
фольгированная стелька,
Подошва: морозостойкая резина
Метод крепления: kleepрошивной.
Размеры: 40 - 46



**ДУТИКИ ЭВА МУЖСКИЕ
НА ШНУРОВКЕ С ЧУПКОМ (-ЧОС)**

104656 черные

104663 камуфлированные

Верх обуви: Ткань «Оксфорд» с ВО пропиткой

Дублированные поролоном и трикотажем.

Низ: Галоша ЭВА (этиленвинилацетат).

Утеплитель: многослойный вкладной чулок (мех полушерсть / ткань полизон / фольга / спанбонд).

Размеры: 40 – 46

TP/TC 017/2011



**БАХИПЫ ОХОТНИЧЬИ
NORMAN NEW RED
(Б-272-001)**

Материал верха: водоотталкивающая ткань Oxford Rip Stop 600 Den

135219

Утеплитель: Пятислойный фольгированный меховой утеплитель

Подошва: ТЭП

Размерный ряд: 41-48

На подошве по периметру расположены 12 автомобильных шипов противоскольжения с твердосплавным сердечником (сплав ВК8)

Ткань продублирована

пенополиуретаном (поролоном) толщиной 5 мм для дополнительной теплоизоляции голени.



ПОЛУСАПОГИ МУЖСКИЕ «ЭВА»

129018 черные

НТП- Утепляющий материал из холстопрошивного полотна

Поролон- Для дополнительной теплоизоляции.

Фольга- Создаёт эффект термоса

3D сетка- Устойчива к истиранию имеет антибактериальные свойства.

Материал: ЭВА

Подкладка: 4-х слойный вкладыш

Подошва: ЭВА

Метод крепления: Цельнолитьевые

Цвет: черный.

Размеры: 39 – 46

TP/TC 017/2011



ГАЛОШИ

**ГАЛОШИ
САДОВЫЕ
ЧЕРНЫЕ**

01425 утепленные

Материал: эластичный ПВХ

Утеплитель: вставка из НТП

Размеры: 35 – 46



**ГАЛОШИ
УТЕПЛЕННЫЕ ЭВА**

113439 утепленные

Утеплитель: вставка из НТП



ГАЛОШИ ЭВА

113423

Размеры: 36 – 45



**БОТЫ
УТЕПЛЕННЫЕ ЭВА**

122952 мужские черные

122958 женские черные

Материал :ЭВА

Подкладка : иск. мех

Подошва: ЭВА

Метод креп. Цельнолитьевые

Размеры :

Мужские 41-45

Женские 36-41



**ГАЛОШИ САДОВЫЕ
ЧЕРНЫЕ**

01279

Материал: эластичный ПВХ

Размеры: 35 – 46





ЧУПКИ-УТЕПЛИТЕЛИ

ЧУПОК-УТЕПЛИТЕЛЬ (НТП)

117207

Высота: 35см

Размеры: 36 – 37, 38 – 39, 40 - 41,
41 - 42, 43 - 44, 45 - 46, 47 - 48, 49 - 50



ЧУПОК-УТЕПЛИТЕЛЬ (ИСКУССТВЕННЫЙ МЕХ)

117216

Высота: 35см

Размеры: 41 – 47



ЧУПОК - УТЕПЛИТЕЛЬ «НОРД»

03740

Материал: шерстяной мех на фольгированной основе

Высота: 25см

Размеры: 36 – 48



ОБУВЬ

**САПОГИ ЭВА ЖЕНСКИЕ
(С-051) МОРОЗОСТОЙКИЕ
(-50С) С МАНЖЕТОЙ**
Верх обуви: ЭВА (этиленвинилацетат)
104648

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора
Утеплитель: многослойный вкладной чулок (шерстяной мех / нетканое волокно / фольга / спанбонд). Пяточная часть дополнительно усиlena тканью «Оксфорд».

Цвет: Синий

Температура носки: До -50

Размеры: 37 – 38, 39 – 40, 41 – 42



**САПОГИ ЭВА
МУЖСКИЕ
МОРОЗОСТОЙКИЕ
(-50С)**
110648

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора
Утеплитель: четырехслойный чулок (спанбонд, фольга, НТП, шерстяной мех)

Подошва: морозостойкий ПВХ
Размеры: 36 – 41, 40 – 46



САПОГИ ЭВА

**САПОГИ ЭВА
МУЖСКИЕ
МОРОЗОСТОЙКИЕ
(-50С)**
104652

Утеплитель: вкладной чулок из 7 слоёв



**САПОГИ ЭВА
ПРЕМИУМ
МОРОЗОСТОЙКИЕ
(-50С)**
110768

Манжета: Непромокаемая ткань, при желании можно затянуть при помощи фиксатора

Утеплитель: четырехслойный чулок (спанбонд, фольга, НТП, шерстяной мех)

Особенность модели:
увеличенная толщина подошвы





Ботинки "СИРИУС-Бизон"


Ботинки и полуботинки «Бизон» это износостойчивые и не подверженные впитыванию влаги материалы, а благодаря специальной амортизирующей вставке в подошве, имеет высокий уровень комфорта, поддержки и защиты, а так же придает равномерное распределение веса при ходьбе.



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ – ГАРАНТИЯ ВАШЕЙ УВЕРЕННОСТИ!



СХЕМА ПРОЕЗДА:





107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2
142400, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

8 (495) 777-2345

info@planeta-sirius.ru
www.planeta-sirius.ru