



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Костюм СИРИУС-ФОТОН куртка, брюки тёмно-синий с черным и СОП (подкладка флис)

**Артикул:** 02809

**Вид изделия:** Костюм

**Комплектность:** Куртка, брюки

**Пол:** Мужской

**Сезон:** Зима

**Ткань/Материал верха:** 100% п/э

**Состав:** 100% ПЭ

**Плотность/Толщина материала:** 105 г/кв.м.

**Цвет:** Синий

**Цвет отделки:** Чёрный

**Подкладка:** 100% ПЭ + флис

**Утеплитель/Наполнитель:** Синтепон 150 гр/м.кв

**Пакет утеплителя:** Куртка - 3 слоя, брюки - 2 слоя

**Размерный ряд:** с 88-92 по 120-124

**Ростовка:** с 170-176 по 182-188

**Световозвращающий материал:** СВ кант, СОП 25 мм

**Упаковка:** в индивидуальной упаковке (пакет) в мешке 4 шт.

**Вес изделия:** 3.005

**Объем:** 0.0412



**Цена опт:** 0 ₽

Костюм состоит из куртки длинной и брюк.

Куртка прямого силуэта, с притачной утеплённой подкладкой, с центральной застёжкой на двухзамковую молнию с ветрозащитным клапаном, застёгивающимся на потайную «липучку», с одним прорезным карманом листочка на «молнии», с верхним и нижними накладными карманами с клапанами застёгивающиеся на потайную «липучку», воротником – стойка, пристегивающимся капюшоном, с внутренним карманом на подкладке. Рукава с манжетами на резинке, на левом рукаве выполнен накладной карман с клапаном застегивающийся на потайную «липучку». Элементы из СОП 25 мм и СВ кант для обеспечения сигнальной видимости.

Брюки прямые с притачной утепленной подкладкой, с широким притачным поясом с фигурной линией верхнего края с застежкой на две обметание петли и пуговицы, в поясе предусмотрен ремень из помочной резинки который регулируется фастексом, с застежкой гульфика на молнию, с 5 узкими шлевками, с накладными боковыми карманами, с задним накладным карманом, накладным карманом с клапаном на правом боковом шве и отрезной нижней частью задних половинок. Элементы из СОП 25 мм и СВ кант для обеспечения сигнальной видимости.

ГОСТ 12.4.303-2016

