ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01549/26

Серия RU № 0625379

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **Ассоциация по сертификации продукции «ОС «Серт-Инфо», Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)**
Место нахождения (адрес юридического лица): 127238, Россия, город Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138
Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1
Регистрационный номер RA.RU.11СЩ03 от 23.12.2015
Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; **Адрес электронной почты:** sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус»**, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; ОГРН: 1117746009534; Телефон: +74957772345; Адрес электронной почты: info@planeta-sirius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус»,** Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 301632, Россия, Тульская область, Узловский район, поселок Дубовка, улица Виноградная, дом 1

ПРОДУКЦИЯ **Одежда специальная защитная: костюмы мужские** (куртка, полукомбинезон) для защиты от пониженных температур 3, 4 классов защиты для эксплуатации в IV и «Особом» климатических поясах; от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания, проколов, порезов) из полиэфирной ткани с мембраной с масловодоотталкивающей и кислотостойкой отделками, **модель «СИРИУС-ТИТАН».**
Техническое описание ТО 8572-69678856-1839-2026 «Костюм «СИРИУС-ТИТАН» зимний: куртка длинная, полукомбинезон» к ГОСТ 12.4.303-2016. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6203231000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 06-401133-26 от 11.08.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01).
Акта о результатах анализа состояния производства от 05.08.2026 (эксперт-аудитор Колесникова Алёна Валерьевна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11СЩ03). Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах указаны в Приложении к сертификату № 1 на 1 листе, бланк серия RU № 1132572. Сведения об иных документах, а также срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в Приложении к сертификату № 2 на 1 листе, бланк серия RU № 1132573. Приложения №№ 1, 2 являются неотъемлемой частью сертификата. Настоящий сертификат соответствия распространяется на продукцию, указанную в сертификате, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции (июнь 2026 г.), прошедших испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 08.10.2026 **ПО** 07.10.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01549/26

Серия RU № 1132572

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.4.303-2016	«Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования»	подраздел 5.3 пункт 5.3.2, пункт 5.3.3, подраздел 5.4.1 пункт 5.4.1.1

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01549/26

Серия RU № 1132573

Сведения об иных документах:

Протоколы испытаний:

- № 06-401134-26 от 06.08.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01);

- № 119-26/С от 20.08.2026, Изменение № 1/119-26/С от 06.10.2026 к протоколу испытаний № 119-26/С от 20.08.2026 Испытательного центра «Полматекс» ФГУП «ИвНИИПИК ФСБ России» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21ЛК16);

- № 5035/26 от 21.09.2026 Испытательной лаборатории ООО «Испытательная лаборатория средств индивидуальной защиты «МИОТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21АП77).

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления, срок эксплуатации соответствует сроку, установленному Едиными типовыми нормами бесплатной выдачи СИЗ.

Изделия до выдачи пользователю должны храниться в сухой полиэтиленовой упаковке при температуре +5°С - +40°С и относительной влажности 40-75%, в малоосвещенном крытом складском помещении без воздействия прямых солнечных лучей. Расстояние от пола и от внутренних стен до изделия должно быть не менее 0,2 метра, от отопительных приборов - не менее 1 м.

Маркировка - на ярлыке.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

М.П.