

№ ЕАЭС RU C-CN.CЩ03.B.01318/25

Серия RU № 0594001

Место нахождения (адрес юридического лица): 127238, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЩ03 от 23.12.2015

Регистрационный номер КД.КВ.110Щ03 от 29.12.2019
Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус», Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; ОГРН: 1117746009534; Телефон: +74957772345; Адрес электронной почты: info@planeta-sirius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Qingdao LongFei Safe Protection CO., LTD, Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, ONE KILOMETER NORTH OF CROSSROAD OF PHONIX, STREET AND WEST OUTER RING ROAD, GAOMI CITY, SHANDONG, CHINA (географические координаты ГЛОНАСС: 36.386647, 119.712307)

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из искусственной кожи утепленная, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от скольжения по за жиренным поверхностям: металлические поверхности, асфальт, бетон, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов силой 1200 Н с проколостойкими металлическими прокладками); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина), на двухслойной кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, **сапоги серии «ПРОФИ-Зималк»** (с металлическими подносками и металлическими прокладками, утеплитель искусственный мех), **артикул 155179**. EN ISO 20347:2012 «Personal protective equipment - Occupational footwear» (EN ISO 20347:2012 «Средства индивидуальной защиты. Обувь профессиональная»). EN ISO 20345:2011 «Personal protective equipment - Safety footwear» (EN ISO 20345:2011 «Средства индивидуальной защиты - Защитная обувь»). EN 13832-2:2018 «Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals, IDT» (EN 13832-2:2018 «Обувь для защиты от химических веществ. Часть 2. Требования для ограниченного контакта с химическими веществами»). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6402911000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011
«О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: №№ 06-401125-25, 06-401126-25 от 31.07.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛО1).

Акта о результатах анализа состояния производства от 21.04.2025 (эксперт-аудитор Ключева Анастасия Георгиевна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11CЩ03).

Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Протокол испытаний № 06-0450762-25 от 21.07.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10PL01): Договор с иностранным изготовителем, предусматривающий обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (Договор уполномоченного лица № 1 от 19.02.2019). Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации; гарантийный срок носки – 70 дней с момента получения потребителем, срок хранения – 5 лет. Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже плюс 14°С и не выше плюс 25°С и относительной влажности воздуха от 50% до 75%. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа должно быть не менее 0,2 м, расстояние от наружных стен склада, отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее 1,0 м. Между стеллажами и стенками склада должны быть проходы шириной не менее 0,7 м. Обувь должна быть защищена от попадания прямых солнечных лучей, от воздействия паров, газов и химических веществ. Маркировка - на изделии, упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 04.09.2025

ПО 03.09.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Колесникова Алёна Валерьевна
(Ф.И.О.)