ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01570/26

Серия RU № 0625399

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **Ассоциация по сертификации продукции «ОС «Серт-Инфо», Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)**
Место нахождения (адрес юридического лица): 127238, Россия, город Москва, внутригородское муниципальное образование города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138
Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1
Регистрационный номер RA.RU.11СЩ03 от 23.12.2015
Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; **Адрес электронной почты:** sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус»**, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; ОГРН: 1117746009534; Телефон: +74957772345; Адрес электронной почты: info@planeta-sirius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус»**, Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 152612, Россия, Ярославская область, город Углич, Камышевское шоссе, дом 2

ПРОДУКЦИЯ **Обувь специальная с торговой маркой «SAVËL» с верхом из натуральной кожи, в том числе утепленная**, для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон, в том числе от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной металлической прокладкой); от химических факторов (от сырой нефти (кроме полуботинок), от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции от нефтепродуктов (масел, бензина) (кроме полуботинок с перфорацией), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III и Особом климатических поясах), на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модели и обозначение продукции; обозначение и наименование документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, - согласно Приложению № 1 на 2 листах, бланки серии RU №№ 1132657, 1132658. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911300, 6403919300, 6403999300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-401029-26, 06-401030-26, 06-401031-26, 06-401032-26, 06-401033-26, 06-401034-26, 06-401035-26, 06-401036-26, 06-401037-26, 06-401038-26 от 17.08.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01); № 032.01.99-254-2026 от 30.09.2026 Испытательного центра Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.21РМ14).
Акта о результатах анализа состояния производства от 10.08.2026 (эксперт-аудитор Васильева Людмила Владимировна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11СЩ03).
Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах указаны в Приложении к сертификату № 2 на 1 листе, бланк серия RU № 1132668. Сведения об иных документах, а также срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в Приложении к сертификату № 3 на 1 листе, бланк серия RU № 1132669. Приложения №№ 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью сертификата. Настоящий сертификат соответствия распространяется на продукцию, указанную в сертификате, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции (май 2026 г.), прошедших испытания.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.11.2026 **ПО** 09.11.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01570/26

Серия RU № 1132657

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403919300 6403911300	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из натуральной кожи** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон); от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции, от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модели: **- сапоги «SAVĖL-Европа Р» артикул 149569;** **- ботинки «SAVĖL-Европа Р» артикул 118372.**	Технические описания: ТО 880012-69678856-1882-2026 «Сапоги «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024; ТО 880012-69678856-1876-2026 «Ботинки «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ ISO 20345-2024
6403999300	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из натуральной кожи** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон); от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модель **полуботинки «SAVĖL-Европа Р» артикул 121318.**	Техническое описание ТО 880012-69678856-1881-2026 «Полуботинки «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ ISO 20345-2024
6403400000	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из натуральной кожи** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками); от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модель **сапоги «SAVĖL-Европа Р» артикул 149586.**	Техническое описание ТО 880012-69678856-1882-2026 «Сапоги «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024
6403400000	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из натуральной кожи** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной металлической прокладкой); от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модели: **- сапоги «SAVĖL-Европа Р» артикул 149603;** **- ботинки «SAVĖL-Европа Р» артикул 118355.**	Технические описания: ТО 880012-69678856-1882-2026 «Сапоги «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024 ТО 880012-69678856-1877-2026 «Ботинки «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024
6403400000	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из натуральной кожи** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с метал-	Техническое описание ТО 880012-69678856-1880-2026 «Полуботинки «SAVĖL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95,

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01570/26

Серия RU № 1132658

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	лическими подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной металлической прокладкой); от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модель **полуботинки «SAVËL-Европа Р» артикул 120070.**	ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024
6403400000	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVËL» с верхом из натуральной кожи** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон, от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной металлической прокладкой) на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модель **полуботинки с перфорацией «SAVËL-Европа Р» артикул 120552.**	Техническое описание ТО 880012-69678856-1878-2026 «Полуботинки с перфорацией «SAVËL-Европа Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024
6403911300 6403400000	**Обувь специальная с торговой маркой «SAVËL» с верхом из натуральной кожи утепленная искусственным мехом** для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (от скольжения по зажиренным поверхностям: керамическая плитка, металлическая поверхность, асфальт, бетон, в том числе от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной металлической прокладкой); от химических факторов (от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелой фракции от нефтепродуктов (масел, бензина); от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах), на двухслойной маслобензостойкой кислотощёлочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модели: **- ботинки «SAVËL-Европа-Зима Р» артикул 130938;** **- ботинки «SAVËL-Европа-Зима Р» артикул 131095** (с металлическими подносками); **- ботинки «SAVËL-Европа-Зима Р» артикул 130959** (с металлическими подносками, с металлической прокладкой).	Техническое описание ТО 880012-69678856-1879-2026 «Ботинки «SAVËL Европа-зима Р» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024, ГОСТ 12.4.033-95, ГОСТ 12.4.177-89, ГОСТ ISO 20345-2024

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

М.П.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01570/26

Серия RU № 1132668

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.4.137-2001	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»	пункт 5.16, пункт 5.19, пункт 5.26, пункт 5.27
ГОСТ 28507-99	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»	пункт 5.4, пункт 5.16, пункт 5.23, пункт 5.24
ГОСТ 12.4.177-89	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»	пункт 1.1, пункт 1.2
ГОСТ 12.4.033-95	«Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»	пункт 4.6, пункт 4.8

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЩ03.В.01570/26

Серия RU № 1132669

Сведения об иных документах:

Протоколы испытаний:

- № 06-450374-26 от 06.08.2026, № 06-401028-26 от 17.08.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01).

Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации: гарантийный срок хранения обуви - 5 лет, срок эксплуатации – в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи СИЗ.

Обувь должна храниться в складских сухих помещениях при температуре не ниже +14°С и не выше +25°С и относительной влажностью воздуха 50% – 80%. Изделия должны храниться на стеллажах в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа – не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий – не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий – не менее 1 м, между стеллажами – не менее 0,7 м.

Маркировка - на ярлыке.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Селезнева Ирина Алексеевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б». ТЗ № 1025.