



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.СЦ03.В.01485/26

Серия **RU** № **0606415**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 127238, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус», Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; ОГРН: 1117746009534; Телефон: +74957772345; Адрес электронной почты: info@planeta-sirius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Qingdao LongFei Safe Protection CO., LTD, Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, ONE KILOMETER NORTH OF CROSSROAD OF PHONIX, STREET AND WEST OUTER RING ROAD, GAOMI CITY, SHANDONG, CHINA (географические координаты ГЛОНАСС: 36.386647, 119.712307)

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног: обувь специальная с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи мужская и женская, в том числе утепленная, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (истирания, от скольжения по зажиренным поверхностям: металлическая поверхность, асфальт, бетон; в том числе: от ударов в носочной части энергией 200 Дж с поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с проколостойкой кевларовой прокладкой); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина); в том числе от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями (+ 300°С)), на двухслойных кислотоустойчивых (до 20%) подшвах: из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ), из полиуретана и нитрильной резины (ПУ-Нитрил) (термостойкая) литьевого метода крепления, модели и обозначение продукции; обозначение и наименование документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, - согласно Приложению № 1 на 1 листе, бланк серия RU № 1118524. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403911300, 6403999300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний: №№ 06-400508-26, 06-400509-26, 06-400510-26, 06-400511-26, 06-400512-26 от 22.05.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01).

Акта о результатах анализа состояния производства от 19.12.2025 (эксперт-аудитор Селезнева Ирина Алексеевна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11СЦ03).

Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Обозначение и наименование стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, а также сведения об иных стандартах указаны в Приложении к сертификату № 2 на 1 листе, бланк серия RU № 1118525. Сведения об иных документах, а также срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в Приложении к сертификату № 3 на 1 листе, бланк серия RU № 1118526. Приложения № 1, 2, 3 являются неотъемлемой частью сертификата. Настоящий сертификат соответствия распространяется на продукцию, указанную в сертификате, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов продукции (ноябрь 2025 г.), прошедших испытания. Договор с иностранным изготовителем, предусматривающий обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции указанным требованиям (Договор уполномоченного лица № 1 от 19.02.2019).

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2026

ПО 12.07.2031

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

У.С.А.
(подпись)

А.Г.
(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.СЦ03.В.01485/26

Серия **RU** № **1118524**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911300 6403999300	Обувь специальная с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи мужская и женская, в том числе утепленная, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (истирания, от скольжения по зажиренным поверхностям: металлическая поверхность, асфальт, бетон; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной кевларовой прокладкой); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина), от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями (до +300°C)) на термостойкой кислотощелочестойкой (до 20%) двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ-Нитрил) литьевого метода крепления, модели: - ботинки зимние «Protection Nitro» артикул 161348 (утеплитель - натуральный мех); - ботинки «Protection Nitro» артикул 161334; - полуботинки «Protection Nitro» артикул 161324.	EN ISO 20347:2012 «Personal protective equipment - Occupational footwear» (ЕН ИСО 20347:2012 «Средства индивидуальной защиты. Обувь профессиональная») EN ISO 20345:2011 «Personal protective equipment - Safety footwear» (ЕН ИСО 20345:2011 «Средства индивидуальной защиты - Защитная обувь») EN 13832-2:2018 «Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals, IDT» (ЕН 13832-2:2018 «Обувь для защиты от химических веществ. Часть 2. Требования для ограниченного контакта с химическими веществами»)
6403999300 6403911300	Обувь специальная с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи мужская и женская, для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (истирания, от скольжения по зажиренным поверхностям: металлическая поверхность, асфальт, бетон; в том числе: от ударов в носочной части энергией 200 Дж с поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с проколозащитной кевларовой прокладкой); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина), на двухслойной кислотощелочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, модели: - ботинки «Protection /ю» артикул 161362; - полуботинки «Европа /ю» артикул 161043 (с поликарбонатными подносками, с проколозащитной кевларовой прокладкой).	EN ISO 20347:2012 «Personal protective equipment - Occupational footwear» (ЕН ИСО 20347:2012 «Средства индивидуальной защиты. Обувь профессиональная») EN ISO 20345:2011 «Personal protective equipment - Safety footwear» (ЕН ИСО 20345:2011 «Средства индивидуальной защиты - Защитная обувь») EN 13832-2:2018 «Footwear protecting against chemicals - Part 2: Requirements for limited contact with chemicals, IDT» (ЕН 13832-2:2018 «Обувь для защиты от химических веществ. Часть 2. Требования для ограниченного контакта с химическими веществами»)



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)
Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.CCQ03.B.01485/26

Серия **RU** № **1118525**


Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 12.4.137-2001	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»	пункт 5.16, пункт 5.19, пункт 5.26, пункт 5.27
ГОСТ 28507-99	«Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»	пункт 5.4, пункт 5.16, пункт 5.22, пункт 5.24
ГОСТ 12.4.177-89	«Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»	пункт 1.1, пункт 1.2
ГОСТ 12.4.032-95	«Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»	пункт 4.9



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Клюева Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.CЦ03.B.01485/26

Серия **RU** № **1118526**

Сведения об иных документах:

Протокол испытаний:

- № 06-450199-26 от 14.05.2026 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01).

Гарантийный срок хранения – 5 лет, срок эксплуатации – в соответствии с Едиными типовыми нормами выдачи

Условия хранения - Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре от +14°C до +25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Обувь должна быть защищена от действия паров, газов, химических веществ. Находиться на расстоянии 1,0 м. от действия теплоизлучающих приборов и не должна подвергаться механическому воздействию

Гарантии изготовителя, а также дополнительные сведения к указаниям по эксплуатации в соответствии с ГОСТ Р 12.4.187-2024.


Маркировка - на изделии, упаковке.



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)


(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна
(Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна
(Ф.И.О.)



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **0532282**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг». Место нахождения (адрес юридического лица): 119501, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Очаково-Матвеевское, улица Веерная, дом 2, этаж П, помещение №1, комната №4. Адрес места осуществления деятельности: 142111, Россия, Московская область, город Подольск, улица Окружная, дом 2В, комнаты 1.5. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АЖ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года. Номер телефона: +7(495) 011-03-06. Адрес электронной почты: info@pmte.org.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 422982, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский район, город Чистополь, улица Промышленная, здание 26
Основной государственный регистрационный номер 1181690012613.
Телефон: 88007077871 Адрес электронной почты: bars@bars-profi.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБУВНАЯ КОМПАНИЯ БАРС"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 422982, Россия, Республика Татарстан (Татарстан), Чистопольский район, город Чистополь, улица Промышленная, здание 26

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная мужская и женская литьевого метода крепления с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана или полиуретана и нитрильной резины для защиты от химических факторов (кроме модели полуботинки артикул А-7С: от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, в том числе от проколов усилием 1200Н с проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, от скольжения по мокрому, за жирным, в том числе обледенелым поверхностям; в том числе от воздействия статического электричества, от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), в том числе от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах (утепленная шерстином): сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, артикулы (согласно приложениям - бланки №№ 1034709 - 1034721).
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями (согласно приложениям - бланки №№ 1034709 - 1034721).
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403911300, 6403911600, 6403919300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 7083ИЛСИЗ, 7084ИЛСИЗ, 7085ИЛСИЗ, 7086ИЛСИЗ, 7087ИЛСИЗ от 18.07.2024 года, №№ 21526ИЛХП, 21527ИЛХП, 21528ИЛХП от 17.07.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Акта анализа состояния производства №24/06/0044 от 21.06.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЖ58) эксперта, подписавший акт анализа состояния производства - Савченкова Юлия Андреевна документов, предоставленных заявителем: протоколы испытаний №№ 2998ИЛСИЗК, 2999ИЛСИЗК от 12.07.2024 года, выданные Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", пункты 5.4, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24, ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и раздражающей пыли. Технические условия", пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколочных свойств", пункты 1.1 и 1.2, ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по жирным поверхностям. Технические условия", пункты 4.6 и 4.8, ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по жирным поверхностям. Технические условия", пункты 4.6 и 4.8, ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаными верхом для предотвращения скольжения по жирным поверхностям. Технические условия" подраздел 4.9. Условия хранения, сроки хранения согласно эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствует действительности на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.07.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.07.2024 **ПО** 22.07.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034709**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911300, 6403911600, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная мужская и женская литьевого метода крепления с верхом из натуральной кожи на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана или полиуретана и нитрильной резины для защиты от химических факторов (кроме модели полуботинки артикул А-7С: от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, в том числе от проколов усилием 1200Н с проколостойкой кевларовой стелькой), от истирания, от скольжения по мокрым, за жирным, в том числе обледенелым поверхностям; в том числе от воздействия статического электричества, от повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), в том числе от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах (утепленная шерстином): сапоги, ботинки, ботинки с высокими берцами, полуботинки, артикулы	
6403911300, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском), от истирания, от скольжения по мокрым, за жирным поверхностям: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана – ботинки артикулы: А-5, А-51, А-52, А-53; полуботинки артикул А-6, сапоги артикул А-8;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по жирным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034710**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском), от истирания, от скольжения по мокрым, зажиренным, обледенелым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленная шерстином – ботинки артикулы А-5М, А-51М, А-52М, А-53М, сапоги артикул А-8М;	ТУ 15.20.32.120-011- 25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополи- уретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»: ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по- зажиренным поверхностям. Технические условия»: ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011 «Средства

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделя Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034711**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911300, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, от скольжения по мокрым, за жиренным поверхностям: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана – ботинки артикулы А-5С, А-51С, А-52С, А-53С, полуботинки артикул А-6С, сапоги артикул А-8С;	индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила. полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по за жиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, от скольжения по мокрым, за жиренным поверхностям: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана – ботинки артикулы А-5С, А-51С, А-52С, А-53С, полуботинки артикул А-6С, сапоги артикул А-8С;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034712**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н с проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, от скольжения по мокрым, за жиренным, облепленным поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, утепленная шерстином – ботинки артикулы А-5СМ, А-51СМ, А-52СМ, А-53СМ, сапоги артикул А-8СМ;	подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по за жиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н с проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, от скольжения по мокрым, за жиренным поверхностям: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана – полуботинки артикул А-7С;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034713**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345- 2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском), от истирания, скольжения по мокрым, зажиренным поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от термических рисков электрической дуги: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины – ботинки артикулы Н-5, Н-51, Н-52, Н-53, Н-55, ботинки с высокими берцами Н-54, полуботинки артикул Н-6;	ТУ 15.20.32.120-011- 25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополи уретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделя Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034714**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия


Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском), от истирания, скольжения по мокрым, за жирным, обледенелым поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, утепленная шерстином – ботинки артикулы Н-5М, Н-51М, Н-52М, Н-53М, Н-55М, ботинки с высокими берцами Н-54М;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по за жирным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»;

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034715**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н с проколостойкой кевларовой стелькой), от истирания, скольжения по мокрым, за жиренным поверхностям; воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от термических рисков электрической дуги: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины – ботинки артикулы Н-5С, Н-51С, Н-52С, Н-53С, Н-55С, ботинки с высокими берцами артикул Н-54С, полуботинки артикул Н-6С;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по жиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделя Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034716**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия: ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н с проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, скольжения по мокрым, за жиренным, обледенелым поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, утепленная шерстином – ботинки артикулы Н-5СМ, Н-51СМ, Н-52СМ, Н-53СМ, Н-55СМ, ботинки с высокими берцами Н-54СМ;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия: ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по за жиренным поверхностям. Технические условия: ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти,

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034717**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»: ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия»: ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911600, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров: от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском), от истирания, скольжения по мокрым, зажиренным поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от термических рисков электрической дуги: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины – ботинки сварщика артикул СН, сапоги артикул Н-8;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана": ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»: ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по зажиренным поверхностям. Технические условия»: ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»: ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034718**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911600, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренним защитным композитным подноском), от истирания, скольжения по мокрым, зажиренным, обледенелым поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от искр, брызг расплавленного металла, окислы, от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, утепленная шерстином – ботинки сварщика артикул СНМ, сапоги артикул Н-8М;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по зажиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»;

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Хаметова Аделя Равильевна
(ф.и.о.)Грибанова Кристина Владимировна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034719**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911600, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров; от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н с проколостойкой кевларовой стелькой), от истирания, скольжения по мокрым, за жиренным поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от искр, брызг расплавленного металла, окисления, от термических рисков электрической дуги: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины – ботинки сварщика артикул СНС, сапоги артикул Н-8С;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по за жиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хаметова Аделя Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия **RU** № **1034720**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		кожаным верхом для защиты от повышенных температур. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»
6403911600, 6403919300	Средства индивидуальной защиты ног для защиты от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растительных и животных масел и жиров, от растворов кислот концентрацией до 20%, растворов щелочей концентрацией до 20%), от общих производственных загрязнений, от механических воздействий (ударов в носочной части энергией 200Дж с внутренним защитным композитным подноском, от проколов усилием 1200Н с проколзащитной кевларовой стелькой), от истирания, скольжения по мокрому, за жиренным, обледенелым поверхностям, воздействия статического электричества, повышенных температур (от контакта с нагретыми поверхностями до 160°С в течение 30 минут, от контакта с нагретыми поверхностями до 300°С в течение 60 секунд), от искр, брызг расплавленного металла, окалины, от термических рисков электрической дуги, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах: обувь на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, утепленная шерстином – ботинки сварщика артикул СНСМ, сапоги артикул Н-8СМ;	ТУ 15.20.32.120-011-25153957-2024 "Обувь специальная кожаная на двухслойной подошве из полиуретана/нитрила, полиуретана/термополиуретана"; ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»; ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения по за жиренным поверхностям. Технические условия»; ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»; ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»; ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от повышенных

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Хаметова Аделя Равильевна
(ф.и.о.)Грибанова Кристина Владимировна
(ф.и.о.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05752/24

Серия RU № 1034721

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		температур. Технические условия»; ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Хаметова Аделия Равильевна
(Ф.И.О.)

Грибанова Кристина Владимировна
(Ф.И.О.)

