



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01281/25

Серия RU № 0577824

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации спецодежды, средств индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления (ОС «Серт-Инфо»)

Место нахождения (адрес юридического лица): 127238, Россия, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тимирязевский, Дмитровское шоссе, дом 55, квартира 138

Адрес места осуществления деятельности: 127247, Россия, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 86, помещение II, этаж 1

Регистрационный номер RA.RU.11СЦ03 от 23.12.2015

Телефон: 8 (499) 2522169, 2523271, 3482789; Адрес электронной почты: sert_info@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус», Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; ОГРН: 1117746009534; Телефон: +74957772345; Адрес электронной почты: info@planeta-sirius.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Планета-Сириус», Место нахождения (адрес юридического лица): 107497, Россия, город Москва, 2-й Иртышский проезд, дом 2Б, строение 2; Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 398007, Россия, город Липецк, улица Ковалева, владение 130 в

ПРОДУКЦИЯ Обувь специальная мужская и женская с торговой маркой «SAVĖL» с верхом из натуральной кожи, в том числе утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность; в том числе от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколостойкой металлической прокладкой); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина) (кроме полуботинок с перфорацией), на двухслойной кислото-щелочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, артикулы и обозначение продукции; обозначение и наименование документов, в соответствии с которыми изготовлена продукция, - согласно Приложению № 1 на 2 листах, бланки серии RU №№ 1060459, 1060460. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6403400000, 6403911300, 6403919300, 6403991100, 6403999300

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 06-401014-25, 06-401015-25, 06-401016-25, 06-401017-25, 06-401018-25, 06-401019-25, 06-401020-25 от 07.07.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01).

Акта о результатах анализа состояния производства от 30.04.2025 (эксперт-аудитор Костюхина Наталия Валерьевна), составленного ОС «Серт-Инфо» (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.11СЦ03).

Схема сертификации 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Протоколы испытаний: 06-401021-25, 06-401022-25 от 07.07.2025 Испытательного центра Федерального бюджетного учреждения «Научно-исследовательский центр прикладной метрологии – Ростест» (Сергиево-Посадский филиал) (уникальный номер записи об аккредитации RA.RU.10ПЛ01). Приложение № 1 является неотъемлемой частью сертификата. Срок службы (годности), условия и сроки хранения указаны в эксплуатационной документации: гарантийный срок носки – 70 дней с момента получения потребителем, срок хранения – 5 лет. Обувь должна храниться в складских помещениях при температуре не ниже +14°C и не выше +25°C и относительной влажности воздуха 50-80%. Изделия должны храниться на стеллажах в крытых складских помещениях и быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Расстояние от пола до нижней части полки стеллажа – не менее 0,2 м, от внутренних стен до изделий – не менее 0,2 м, от отопительных приборов до изделий – не менее 1,0 м, между стеллажами – не менее 0,7 м. Маркировка - на изделии, упаковке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2025 **ПО** 13.07.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))


(подпись)

(подпись)



Костюхина Евгения Ефимовна (Ф.И.О.)

Клюева Анастасия Георгиевна (Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01281/25

Серия **RU** № **1060459**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403911300 6403991100 6403999300 6403919300	Обувь специальная мужская и женская с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи, том числе утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина) (кроме полуботинок с перфорацией), на двухслойной кислотощелочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления: - ботинки серии «SAVEL-Джет», артикул 147759; - ботинки серии «SAVEL-Джет-Зима», артикул 154190 (утеплитель шерстин); - полуботинки серии «SAVEL-Джет», артикул 147860; - полуботинки с перфорацией серии «SAVEL-Джет», артикул 147911; - сапоги серии «SAVEL-Джет», артикул 147962; - сапоги серии «SAVEL-Джет-Зима», артикул 154296 (утеплитель шерстин).	Технические описания: ТО 880012-69678856-1759-2025 «Ботинки «SAVEL-Джет». Артикул 147759, ПУ-ТПУ. Артикул 147792, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147775, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; ТО 880012-69678856-1760-2025 «Ботинки «SAVEL-Джет-Зима». Артикул 154190, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154227, с металлоподноском и металлостелькой, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154207, с металлоподноском, шерстин, ПУ-ТПУ»; ТО 880012-69678856-1762-2025 «Полуботинки «SAVEL-Джет». Артикул 147860, ПУ-ТПУ. Артикул 147894, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147877, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; ТО 880012-69678856-1763-2025 «Полуботинки с перфорацией «SAVEL-Джет». Артикул 147911, ПУ-ТПУ. Артикул 147945, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147928, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; ТО 880012-69678856-1764-2025 «Сапоги «SAVEL-Джет». Артикул 147962, ПУ-ТПУ. Артикул 147996, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147979, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; ТО 880012-69678856-1765-2025 «Сапоги «SAVEL-Джет-Зима». Артикул 154296, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154330, шерстин, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 154313, шерстин, с металлоподноском, ПУ-ТПУ» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024
6403911300	Обувь специальная мужская и женская с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной кислотощелочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, ботинки серии «SAVEL-Гермес-Зима», артикул 154244 (утеплитель шерстин).	Техническое описание ТО 880012-69678856-1761-2025 «Ботинки «SAVEL-Гермес-Зима». Артикул 154244, ПУ-ТПУ. Артикул 154279, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 154261, с металлоподноском, ПУ-ТПУ» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024
6403400000	Обувь специальная с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной кислотощелочестойкой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, ботинки серии «SAVEL-Гермес-Зима», артикул 154261 (утеплитель шерстин).	Техническое описание ТО 880012-69678856-1761-2025 «Ботинки «SAVEL-Гермес-Зима». Артикул 154244, ПУ-ТПУ. Артикул 154279, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 154261, с металлоподноском, ПУ-ТПУ» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024
6403400000	Обувь специальная мужская и женская с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколостойкой металлической прокладкой); от химических фак-	Техническое описание ТО 880012-69678856-1761-2025 «Ботинки «SAVEL-Гермес-Зима». Артикул 154244, ПУ-ТПУ. Артикул 154279, с металлоподноском и металлостелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 154261, с металлоподноском, ПУ-ТПУ» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)




Костюхина Евгения Ефимовна

(Ф.И.О.)

Крюева Анастасия Георгиевна

(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.СЦ03.В.01281/25

Серия **RU** № **1060460**

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	торов: от нефтепродуктов (масел, бензина) на двухслойной кислотоустойчивой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления, ботинки серии «SAVEL-Гермес-Зима», артикул 154279 (утеплитель шерстин).	
6403400000	Обувь специальная мужская и женская с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи, том числе утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина) (кроме полуботинок с перфорацией), на двухслойной кислотоустойчивой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления: - ботинки серии «SAVEL-Джет», артикул 147775; - ботинки серии «SAVEL-Джет-Зима», артикул 154207 (утеплитель шерстин); - полуботинки серии «SAVEL-Джет», артикул 147877; - полуботинки с перфорацией серии «SAVEL-Джет», артикул 147928; - сапоги серии «SAVEL-Джет», артикул 147979; - сапоги серии «SAVEL-Джет-Зима», артикул 154313 (утеплитель шерстин).	Технические описания: TO 880012-69678856-1759-2025 «Ботинки «SAVEL-Джет». Артикул 147759, ПУ-ТПУ. Артикул 147792, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147775, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1760-2025 «Ботинки «SAVEL-Джет-Зима». Артикул 154190, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154227, с металлоподноском и металлоствелькой, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154207, с металлоподноском, шерстин, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1762-2025 «Полуботинки «SAVEL-Джет». Артикул 147860, ПУ-ТПУ. Артикул 147894, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147877, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1763-2025 «Полуботинки с перфорацией «SAVEL-Джет». Артикул 147911, ПУ-ТПУ. Артикул 147945, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147928, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1764-2025 «Сапоги «SAVEL-Джет». Артикул 147962, ПУ-ТПУ. Артикул 147996, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147979, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1765-2025 «Сапоги «SAVEL-Джет-Зима». Артикул 154296, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154330, шерстин, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 154313, шерстин, с металлоподноском, ПУ-ТПУ» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024
6403400000	Обувь специальная мужская и женская с торговой маркой «SAVEL» с верхом из натуральной кожи, том числе утепленная для защиты от общих производственных загрязнений; от механических воздействий (от истирания; от скольжения по зажиренным поверхностям: асфальт, бетон, металлическая поверхность; от ударов в носочной части энергией 200 Дж с металлическими подносками, от проколов 1200 Н с проколзащитной металлической прокладкой); от химических факторов: от нефтепродуктов (масел, бензина) (кроме полуботинок с перфорацией), на двухслойной кислотоустойчивой (до 20%) подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ-ТПУ) литьевого метода крепления: - ботинки серии «SAVEL-Джет», артикул 147792; - ботинки серии «SAVEL-Джет-Зима», артикул 154227 (утеплитель шерстин); - полуботинки серии «SAVEL-Джет», артикул 147894; - полуботинки с перфорацией серии «SAVEL-Джет», артикул 147945; - сапоги серии «SAVEL-Джет», артикул 147996; - сапоги серии «SAVEL-Джет-Зима», артикул 154330 (утеплитель шерстин).	Технические описания: TO 880012-69678856-1759-2025 «Ботинки «SAVEL-Джет». Артикул 147759, ПУ-ТПУ. Артикул 147792, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147775, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1760-2025 «Ботинки «SAVEL-Джет-Зима». Артикул 154190, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154227, с металлоподноском и металлоствелькой, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154207, с металлоподноском, шерстин, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1762-2025 «Полуботинки «SAVEL-Джет». Артикул 147860, ПУ-ТПУ. Артикул 147894, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147877, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1763-2025 «Полуботинки с перфорацией «SAVEL-Джет». Артикул 147911, ПУ-ТПУ. Артикул 147945, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147928, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1764-2025 «Сапоги «SAVEL-Джет». Артикул 147962, ПУ-ТПУ. Артикул 147996, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 147979, с металлоподноском, ПУ-ТПУ»; TO 880012-69678856-1765-2025 «Сапоги «SAVEL-Джет-Зима». Артикул 154296, шерстин, ПУ-ТПУ. Артикул 154330, шерстин, с металлоподноском и металлоствелькой, ПУ-ТПУ. Артикул 154313, шерстин, с металлоподноском, ПУ-ТПУ» к ГОСТ 28507-99, ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.187-2024



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Косюхина Евгения Ефимовна

(Ф.И.О.)

Климова Анастасия Георгиевна

(Ф.И.О.)

