



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "МОЛДШУЗ". Основной государственный регистрационный номер: 5107746056710, юридический адрес: Российская Федерация, город Москва, улица Нижегородская, дом 104, строение 7, этаж 2, помещение 2, индекс: 109052, фактический адрес: Российская Федерация, город Москва, улица Нижегородская, дом 104, строение 7, этаж 2, помещение 2, индекс: 109052, электронная почта: kananartt@gmail.com, телефон: +74959884387

в лице: Генерального директора Кананэу Артура Васильевича

заявляет, что: Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на подошве из поливинилхлорида, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от истирания (Ми), с торговыми марками "FLOCC", "MOLDSHOES", "Флоаре", "FLOARE": ассортимент продукции согласно приложению : ; Продукция изготовлена в соответствии с ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"; серийный выпуск (см. Приложение 1)

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Флоаре", юридический адрес: Республика Молдова, город Бендеры, 3-й Индустриальный переулок, дом 2, квартира 25, индекс: 3200, фактический адрес: Республика Молдова, город Бендеры, улица 12 Октября, дом 81А, индекс: 3200

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 6403993600, 6403993800

соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 878 ;

Декларация о соответствии принята на основании: Протоколов испытаний № 3-Л/230425-29 от 23/04/2025г.; № 3-Л/230425-30 от 23/04/2025г., выданных ИЦ ТОО «KAZAUTOCERT» (аттестат: KZ.T.02.2385); Схема декларирования 1д;

Дополнительная информация ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия", пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4). Условия хранения – продукция должна храниться в сухом, проветриваемом помещении и должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий и загрязнений; Срок хранения, срок службы (годности) согласно инструкции по применению. Действие декларации о соответствии распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 03.2024 года. Договор уполномоченного лица № 02/01/24-TD от 10.01.2024 года;

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по

23.04.2030

включительно

(подпись)



Кананэу Артур Васильевич

(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №

ЕАЭС KZ 7500533.13.12.09390

Дата регистрации декларации о соответствии

24.04.2025

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ


ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ЕАЭС КЗ 7500533.13.12.09390

Лист 1

ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6403993600	Туфли мужские с перфорационными отверстиями и без, модели: "Игорь", "Ионел", "Миша" артикулы 96110105, 96110108, 96120105, 96120108, 95370105, 95370108, 95380105, 95380108, 95650108, 95650105, 95350105, 95350108, 95360105, 95360108, 90700105, 90700108, 90710105, 90710108, 90300105, 90300108, ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"	
6403993800	Туфли женские с перфорационными отверстиями и без, модели: "Валя", "Таня", "Нина", "Лера", "Рая", "Лена", "Бэлла", артикулы 80010105, 80010108, 80020105, 80020108, 55110105, 55110108, 55120105, 55120108, 56110105, 56110108, 56120105, 56120108, 69500105, 69500108, 69530105, 69530108, 69630108/04, 69630108/06, 69630108/12, 69100105, 69100108, 69430108, 74070105, 74070108, 74080105, 74080108, 74060108/04, 74060108/06, 74060108/12, 74470108, 69770105, 69770108, 69110105, 69110108, 69110108/04, 69110108/06, 69110108/12, 59710105, 59710108, 59720105, 59720108, 59370108, 59320108, ГОСТ Р 12.4.187-2024 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений. Технические условия"	




Кананзу Артур Васильевич



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЦ

М.П.  Погорелов П.А.

«23» апреля 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3-Л/230425-30 от 23.04.2025

Дата выдачи:	23.04.2025
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Основание проведения испытаний:	Заявка № Л/3-16 от 01.04.2025
Наименование и адрес заказчика:	Общество с ограниченной ответственностью "МОЛДШУЗ" Юридический адрес: 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 104, строение 7, этаж 2, помещение 2, Российская Федерация Фактический адрес: 109052, город Москва, улица Нижегородская, дом 104, строение 7, этаж 2, помещение 2, Российская Федерация

Наименование продукции:	Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на подошве из поливинилхлорида, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от истирания (Ми), с торговыми марками "FLOCC": Туфли женские с перфорацией, модель: Валя, артикул: 80010108.
Шифр образца:	Л010425/Ш79
Место проведения испытаний:	Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, село Абай, ул. Азербайева, 4; г. Алматы, Ауэзовский район, мкр. Мамыр, ул. Керуентау, д. 2/1.
Дата получения образца:	01.04.2025 г.
Дата проведения испытаний:	01.04.2025 - 23.04.2025 г.
Наименование и адрес изготовителя, место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:	Общество с ограниченной ответственностью "ТД "Флоаре" Место нахождения: 3200, город Бендеры, 3-й Индустриальный переулок, дом 2, квартира 25, Республика Молдова. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 3200, Республика Молдова, город Бендеры, улица 12 Октября, дом 81А.
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты", ГОСТ 12.4.072-79 пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4).

Описание, идентификация и состояние образца (ов)

Средства индивидуальной защиты ног с верхом из натуральной кожи на подошве из поливинилхлорида, литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений (З), от истирания (Ми), с торговыми марками "FLOCC": Туфли женские с перфорацией, модель: Валя, артикул: 80010108.

Компоненты (материал и швы) средств индивидуальной защиты, контактирующий с телом не имеет выступов, которые могут вызвать раздражение кожи, намины, болевые ощущения или травму.

Средства индивидуальной защиты имеют конструкцию, соответствующую антропометрическим данным пользователя. Размерный ряд учитывает все категории пользователей.

Удобство пользования обеспечивается с помощью подбора размерного ряда, наличием системы регулирования и фиксирования.

Идентификация проводилась на соответствие документов, предоставленных в лабораторию заказчиком на проведение испытаний.

Проведенная идентификация свидетельствуют о соответствии образца (ов) предоставленным документам.

Маркировка имеется, внешние повреждения отсутствуют.

Условия окружающей среды

Дата проведения испытаний	Температура окружающей среды, °С	Относительная влажность, %	Атмосферное давление, кПа (мм рт. ст.)	Частота переменного тока, Гц	Напряжение сети, В
01.04.2025 - 23.04.2025	15 – 25	45 – 75	84 – 106,7 (630 – 800)	49 - 51	210-220

Условия проведения испытаний соответствуют требованиям, установленным стандартом/нормативным документом.

Условия проведения испытаний	
Температура воздуха, °С	20 ± 2
Относительная влажность воздуха, %	65 ± 2
Атмосферное давление, мм рт. ст.	630-800
Частота переменного тока, Гц	50 ± 1
Напряжение сети, В	220 ± 10


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"				
Санитарно-гигиенические показатели				
Одориметрия (запах материалов)	балл	МУК 4.1/4.3.1485-03	Не более 2	0
Санитарно-химические показатели состояния водных вытяжек				
запах	балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	0
цветность	°	ГОСТ 31868-2012	Не более 20	8
мутность	балл	Инструкция № 880-71	Не более 2	0
pH	ед.рН	ГОСТ ISO 3071-2011	В пределах 6 - 9	7,5
изменение рН	ед.рН	ГОСТ 31209-2003	±1	0,1
окисляемость	мгО ₂ /л	ГОСТ 23268.12-78	Не более 5	1,9
бромлируемость	мгBr ₂ /л	Инструкция № 880-71	Не более 0,3	0,03
восстановительные примеси	мл 0,02Н р-ра Na ₂ S ₂ O ₃	ГОСТ 31209-2003	Не более 1,0	0,1
УФ-поглощение	ед. О.П.	ГОСТ 31209-2003	Не более 0,3	0,02
Физико-механические показатели				
Прочность подошвы	Н/мм ²	ГОСТ 270-75	Не менее 2	3,5
Твердость подошвы по Шору А	Единиц по Шору	ГОСТ 263-75	Не более 70	66
Прочность крепления деталей низа с верхом обуви	Н/см	ГОСТ 9292-82	Не менее 45	165
Прочность на разрыв соединения деталей обуви	Н/см	ГОСТ 9290-76	Не менее 120	154
Электризуемость материалов				
Напряженность электростатического поля	кВ/м	СанПин 9-29.7-95	не более 15	3,3
Токсиколого-гигиенические показатели				
Раздражающее действие на кожные покровы	балл	Инструкция 1.1.11-12-35-2004	Отсутствие раздражающего действия – 0 баллов	0 баллов (отсутствие)
Миграция вредных веществ в водную среду (материал верха и внутренней части)				
Формальдегид	мг/л	ГОСТ Р 55227-2012	Не более 0,1	Менее 0,025
Ацетальдегид	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Этилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Бутилацетат	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Ацетон	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Метиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,2	Менее 0,05
Пропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Изопропиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,1	Менее 0,05
Бутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Изобутиловый спирт	мг/л	МУК 4.1.3166-14	Не более 0,5	Менее 0,05
Миграция вредных веществ в воздушную среду (материал подошвы)				
Винил хлористый	мг/м ³	МУК 4.1.1957-05	Не более 0,01	Менее 0,005
Ацетальдегид	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,01	Менее 0,005

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
Ацетон	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,3	Менее 0,08
Метиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,08
Пропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,3	Менее 0,08
Изопропиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,6	Менее 0,08
Бутиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Изобутиловый спирт	мг/м ³	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,02
Бензол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Толуол	мг/м ³	МУК 4.1.3167-14	Не более 0,6	Менее 0,005
Диоктилфталат	мг/м ³	МУК 4.1.3168-14	Не более 0,1	Менее 0,005
Дидодецилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,02
Диизододецилфталат	мг/м ³	ГОСТ 26150-84	Не более 0,1	Менее 0,02
Красители				
Бензидин	мг/л	ГОСТ 32596-2013	Не допускается (предел обнаружения ГОСТ 32596-2013 от 10 до 10000 (мкг/л))*	Менее 10*
Мышьяк	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 0,05	Менее 0,005
Свинец	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 0,03	Менее 0,001
Кадмий	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 0,001	Менее 0,001
Хром	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 0,1	Менее 0,001
Кобальт	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 0,1	Менее 0,001
Медь	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 1,0	Менее 0,001
Никель	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.140-98	Не более 0,1	Менее 0,001
Ртуть	мг/л	ГОСТ 31950-2012	Не более 0,0005	Менее 0,0001
ГОСТ 12.4.072-79 «Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия» пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4).				
Истираемость	м ³ /ТДж	ГОСТ 426-77	Не более 147	101,2
Маркировка наносится непосредственно на изделие и на потребительскую упаковку Маркировка средств индивидуальной защиты должна быть разборчивой, легкочитаемой и нанесена на поверхность продукции (этикетки, упаковки), доступную для осмотра без снятия упаковки, разборки или применения инструментов. Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию, должна содержать: - наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); - наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); - защитные свойства; - размер (при наличии); - обозначение технического регламента Таможенного союза 019/2011, требованиям которого должно соответствовать средство индивидуальной защиты; - место для нанесения единого знака обращения продукции на рынке государств-членов; - дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности; - сведения о классе защиты и климатическом поясе; - сведения о способах ухода и требованиях к утилизации средства индивидуальной защиты; - сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено средство индивидуальной защиты; Маркировка и эксплуатационные документы выполняются на русском языке и при наличии соответствующих требований в законодательстве государств-членов на государственном (государственных) языке (языках) государства-члена, на территории которого реализуется продукция			Требование соблюдается Требования соблюдается, маркировка содержит всю необходимую информацию	
*Мнения и интерпретации ИЛ			Согласно требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» содержание Бензидина в представленном на испытания образце нормируется как «не допускается», при этом, предел обнаружения методик испытаний в	

Наименование показателя и/или критерий соответствия по НД	Единицы измерений	НД на методы испытаний	Значение показателей	
			по НД	результаты испытаний
			соответствии с перечнем документов по стандартизации, обеспечивающих соблюдение требований ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» не предполагает получения результатов испытаний с отсутствием содержания данного компонента. Выражение результата испытаний значением слова «Менее» указывает, что полученный результат находится ниже нижней границы диапазона измерений согласно ГОСТ 32596-2013.	

Инженер испытатель:



Абдуллин А.М.