



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.LT45.B.01138/25

Серия RU № 0593715

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", адрес (место нахождения): 127276, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАРФИНО вн. тер. г., УЛ БОТАНИЧЕСКАЯ, Д. 14, ПОМЕЩ. 1А/3; адрес места осуществления деятельности: 127276, Россия, город Москва, улица Ботаническая, дом 14, этаж 3, помещение I, комнаты 3, 3а, с 4 по 9, 40, 41; этаж 1, помещение I, комнаты 5-6, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11LT45 от 12.03.2015, телефон +74957084643, адрес электронной почты nigrans@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "СТЕП", адрес (место нахождения): 140050, Россия, Московская обл., Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15; адрес места осуществления деятельности: 142660, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, д. 1, основной государственный регистрационный номер: 1035005006409, номер телефона: 74964181206, адрес электронной почты: 6601566@gmail.com

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "СТЕП", Россия, адрес (место нахождения): 140050, Россия, Московская обл., Люберецкий район, п. Красково, ул. 2-я Заводская, д. 15; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142660, Россия, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Дрезна, ул. И.Н. Зимина, д. 1.

ПРОДУКЦИЯ

Средства индивидуальной защиты ног – сапоги с верхом и на подошве из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением бутадиен-нитрильного каучука, для защиты от механических воздействий (истирания, в том числе от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренним защитным металлическими или композитными подносками, проколов и порезов 1200 Н с металлическими или текстильными (кевларовыми) проколзащитными стельками), от скольжения по мокрым и зажиренным поверхностям, от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, растительных и животных масел и жиров, растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%), растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40%)), воды и от общих производственных загрязнений, в том числе с надрывами, в том числе с утепляющими вкладышами, мужские и женские в ассортименте (см. Приложение – бланки №1088641, №1088642, №1088643). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 15.20.11-001-58240967-2021 «САПОГИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ПЛАСТИКАТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6401

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №2909УЛ от 23.09.2025, №2910УЛ от 23.09.2025, №2911УЛ от 23.09.2025, №2912УЛ от 23.09.2025, №2913УЛ от 23.09.2025 из Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05 от 26.04.2016; Акта о результатах анализа состояния производства №2280-АП от 19.09.2025, выданного Органом по сертификации продукции ООО "НИГРАНС", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11LT45 от 12.03.2015 (эксперт – Хлынова Маргарита Александровна); схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения и гарантийный срок хранения в соответствии с ТУ 15.20.11-001-58240967-2021 «САПОГИ ЗАЩИТНЫЕ ИЗ ПЛАСТИКАТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ЛИТЬЕВОГО». Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий Технические условия" п. 2.5, п. 2.7; ГОСТ 12.4.162-85 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний" п. 2.3; ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" п. 1.1, п. 1.2.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.09.2025

ПО 23.09.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Ковалева Ольга Валерьевна

(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.ЛТ45.В.01138/25

Серия RU

№ 1088641

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6401	Средства индивидуальной защиты ног – сапоги с верхом и на подошве из поливинилхлорида (ПВХ) с добавлением бутадиен-нитрильного каучука, для защиты от механических воздействий (истирания, в том числе от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренним защитным металлическими или композитными подносками, проколов и порезов 1200 Н с металлическими или текстильными (кевларовыми) проколзащитными стельками), от скольжения по мокрым и за жиренным поверхностям, от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, растительных и животных масел и жиров, растворов кислот концентрации не более 80% (по серной кислоте 80%), растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40%)), воды и от общих производственных загрязнений, в том числе с надставками, в том числе с утепляющими вкладышами, мужские и женские:	
6401	С защитными свойствами: Ми, З, В, Нс, Нм, Нж, См, Сж, К80, Щ50	
640199000	модели: К-40 МБС, G-39 МБС, В-40 МБС, Е-34 МБС, С-40, С-35, А-34, А-27, D-28, О-27, Т-34	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС Н, G-39 МБС Н, В-40 МБС Н, Е-34 МБС Н, С-40 Н, С-35 Н, А-34 Н, А-27 Н, D-28 Н, О-27 Н, Т-34 Н, Е-34 МБС Н Р6, В-40 МБС Н Р6, С-40 Н Р6, G-39 МБС Н Р6, К-40 МБС Н Р6, Е-34 МБС Н Р6 Цл, В-40 МБС Н Р6 Цл, G-39 МБС Н Р6 Цл, К-40 МБС Н Р6 Цл, С-40 Н Р6 Цл, С-40 Н П/К, В-40 МБС Н П/К, К-40 МБС Н П/К, В-40 МБС Н Шт – с надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС У, G-39 МБС У, В-40 МБС У, Е-34 МБС У, С-40 У, С-35 У, А-34 У, А-27 У, D-28 У, О-27 У, Т-34 У – с утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС НУ, G-39 МБС НУ, В-40 МБС НУ, Е-34 МБС НУ, С-40 НУ, С-35 НУ, А-34 НУ, А-27 НУ, D-28 НУ, О-27 НУ, Т-34 НУ, Е-34 МБС Н Р6 У, В-40 МБС Н Р6 У, С-40 Н Р6 У, G-39 МБС Н Р6 У, К-40 МБС Н Р6 У, Е-34 МБС Н Р6 Цл У, В-40 МБС Н Р6 Цл У, G-39 МБС Н Р6 Цл У, К-40 МБС Н Р6 Цл У, С-40 Н Р6 Цл У, С-40 Н П/К У, В-40 МБС Н П/К У, К-40 МБС Н П/К У, В-40 МБС Н Шт У – с надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401	С защитными свойствами: Ми, З, В, Нс, Нм, Нж, См, Сж, К80, Щ50, Мун200, Мп	
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС П, G-39 МБС П, В-40 МБС П, Е-34 МБС П — с металлическим носком	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС С, G-39 МБС С, В-40 МБС С, Е-34 МБС С – с металлической стелькой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПС, G-39 МБС ПС, В-40 МБС ПС, Е-34 МБС ПС – с металлическим носком и металлической стелькой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС Пк, G-39 МБС Пк – с композитным носком	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС Ст, G-39 МБС Ст – с текстильной стелькой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСт, G-39 МБС ПСт – с металлическим носком и текстильной стелькой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкС, G-39 МБС ПкС – с композитным носком и металлической стелькой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021



**Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации**

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(ПОДПИСЬ)

Ковалева Ольга Валерьевна

(F.I.O.)

Степнова Елена Андреевна

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.LT45.B.01138/25

Серия **RU** № **1088642**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСт, G-39 МБС ПкСт – с композитным носком и текстильной стелькой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПН, G-39 МБС ПН, В-40 МБС ПН, Е-34 МБС ПН, Е-34 МБС Н Р6 П, В-40 МБС Н Р6 П, G-39 МБС Н Р6 П, К-40 МБС Н Р6 П, Е-34 МБС Н Р6 Цл П, В-40 МБС Н Р6 Цл П, G-39 МБС Н Р6 Цл П, К-40 МБС Н Р6 Цл П, В-40 МБС Н П/К П, К-40 МБС Н П/К П, В-40 МБС Н Шт П – с металлическим носком и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС СН, G-39 МБС СН, В-40 МБС СН, Е-34 МБС СН, Е-34 МБС Н Р6 С, В-40 МБС Н Р6 С, G-39 МБС Н Р6 С, К-40 МБС Н Р6 С, Е-34 МБС Н Р6 Цл С, В-40 МБС Н Р6 Цл С, G-39 МБС Н Р6 Цл С, К-40 МБС Н Р6 Цл С, В-40 МБС Н П/К С, К-40 МБС Н П/К С, В-40 МБС Н Шт С – с металлической стелькой и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкН, G-39 МБС ПкН, G-39 МБС Н Р6 Пк, К-40 МБС Н Р6 Пк, G-39 МБС Н Р6 Цл Пк, К-40 МБС Н Р6 Цл Пк, К-40 МБС Н П/К Пк – с композитным носком и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС СтН, G-39 МБС СтН, К-40 МБС Н Р6 Ст, G-39 МБС Н Р6 Ст, G-39 МБС Н Р6 Цл Ст, К-40 МБС Н Р6 Цл Ст, К-40 МБС Н П/К Ст – с текстильной стелькой и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСН, G-39 МБС ПСН, В-40 МБС ПСН, Е-34 МБС ПСН, Е-34 МБС Н Р6 ПС, В-40 МБС Н Р6 ПС, G-39 МБС Н Р6 ПС, К-40 МБС Н Р6 ПС, Е-34 МБС Н Р6 Цл ПС, В-40 МБС Н Р6 Цл ПС, G-39 МБС Н Р6 Цл ПС, К-40 МБС Н Р6 Цл ПС, В-40 МБС Н П/К ПС, К-40 МБС Н П/К ПС, В-40 МБС Н Шт ПС – с металлическим носком, металлической стелькой и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСтН, G-39 МБС ПСтН, G-39 МБС Н Р6 ПСт, К-40 МБС Н Р6 ПСт, G-39 МБС Н Р6 Цл ПСт, К-40 МБС Н Р6 Цл ПСт, К-40 МБС Н П/К ПСт – с металлическим носком, текстильной стелькой и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСН, G-39 МБС ПкСН, G-39 МБС Н Р6 ПкС, К-40 МБС Н Р6 ПкС, G-39 МБС Н Р6 Цл ПкС, К-40 МБС Н Р6 Цл ПкС, К-40 МБС Н П/К ПкС – с композитным носком, металлической стелькой и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСтН, G-39 МБС ПкСтН, G-39 МБС Н Р6 ПкСт, К-40 МБС Н Р6 ПкСт, G-39 МБС Н Р6 Цл ПкСт, К-40 МБС Н Р6 Цл ПкСт, К-40 МБС Н П/К ПкСт – с композитным носком, текстильной стелькой и надставкой	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПУ, G-39 МБС ПУ, В-40 МБС ПУ, Е-34 МБС ПУ – с металлическим носком и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС СУ, G-39 МБС СУ, В-40 МБС СУ, Е-34 МБС СУ – с металлической стелькой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкУ, G-39 МБС ПкУ – с композитным носком и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСУ, G-39 МБС ПСУ, В-40 МБС ПСУ, Е-34 МБС ПСУ – с металлическим носком, металлической стелькой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-RU.LT45.B.01138/25

Серия **RU** № **1088643**

На продукцию, включенную в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации

код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСтУ, G-39 МБС ПСтУ – с металлическим носком, текстильной стелькой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСУ, G-39 МБС ПкСУ – с композитным носком, металлической стелькой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСтУ, G-39 МБС ПкСтУ – с композитным носком, текстильной стелькой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПНУ, G-39 МБС ПНУ, В-40 МБС ПНУ, Е-34 МБС ПНУ, Е-34 МБС Н Р6 ПУ, В-40 МБС Н Р6 ПУ, G-39 МБС Н Р6 ПУ, К-40 МБС Н Р6 ПУ, Е-34 МБС Н Р6 Цл ПУ, В-40 МБС Н Р6 Цл ПУ, G-39 МБС Н Р6 Цл ПУ, К-40 МБС Н Р6 Цл ПУ, В-40 МБС Н П/К ПУ, К-40 МБС Н П/К ПУ, В-40 МБС Н Шт ПУ – с металлическим носком, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС СНУ, G-39 МБС СНУ, В-40 МБС СНУ, Е-34 МБС СНУ, Е-34 МБС Н Р6 СУ, В-40 МБС Н Р6 СУ, G-39 МБС Н Р6 СУ, К-40 МБС Н Р6 СУ, Е-34 МБС Н Р6 Цл СУ, В-40 МБС Н Р6 Цл СУ, G-39 МБС Н Р6 Цл СУ, К-40 МБС Н Р6 Цл СУ, В-40 МБС Н П/К СУ, К-40 МБС Н П/К СУ, В-40 МБС Н Шт СУ – с металлической стелькой, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкНУ, G-39 МБС ПкНУ, G-39 МБС Н Р6 ПкУ, К-40 МБС Н Р6 ПкУ, G-39 МБС Н Р6 Цл ПкУ, К-40 МБС Н Р6 Цл ПкУ, К-40 МБС Н П/К ПкУ – с композитным носком, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС СтНУ, G-39 МБС СтНУ, G-39 МБС Н Р6 СтУ, К-40 МБС Н Р6 СтУ, G-39 МБС Н Р6 Цл СтУ, К-40 МБС Н Р6 Цл СтУ, ; К-40 МБС Н П/К СтУ – с текстильной стелькой, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСНУ, G-39 МБС ПСНУ, В-40 МБС ПСНУ, Е-34 МБС ПСНУ, Е-34 МБС Н Р6 ПСУ, В-40 МБС Н Р6 ПСУ, G-39 МБС Н Р6 ПСУ, К-40 МБС Н Р6 ПСУ, ; Е-34 МБС Н Р6 Цл ПСУ, В-40 МБС Н Р6 Цл ПСУ, G-39 МБС Н Р6 Цл ПСУ, К-40 МБС Н Р6 Цл ПСУ, В-40 МБС Н П/К ПСУ, К-40 МБС Н П/К ПСУ, В-40 МБС Н Шт ПСУ – с металлическим носком, металлической стелькой, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000 6401100000	модели: К-40 МБС ПСтНУ, G-39 МБС ПСтНУ, G-39 МБС Н Р6 ПСтУ, К-40 МБС Н Р6 ПСтУ, G-39 МБС Н Р6 Цл ПСтУ, К-40 МБС Н Р6 Цл ПСтУ, К-40 МБС Н П/К ПСтУ – с металлическим носком, текстильной стелькой, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСтНУ, G-39 МБС ПкСтНУ, G-39 МБС Н Р6 ПкСУ, К-40 МБС Н Р6 ПкСУ, G-39 МБС Н Р6 Цл ПкСУ, К-40 МБС Н Р6 Цл ПкСУ, К-40 МБС Н П/К ПкСУ – с композитным носком, металлической стелькой, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021
6401990000	модели: К-40 МБС ПкСтНУ, G-39 МБС ПкСтНУ, G-39 МБС Н Р6 ПкСтУ, К-40 МБС Н Р6 ПкСтУ, G-39 МБС Н Р6 Цл ПкСтУ, К-40 МБС Н Р6 Цл ПкСтУ, К-40 МБС Н П/К ПкСтУ – с композитным носком, текстильной стелькой, надставкой и утепляющим вкладышем	ТУ 15.20.11-001-58240967-2021



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Ковалева Ольга Валерьевна
(Ф.И.О.)

Степнова Елена Андреевна
(Ф.И.О.)