



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB38.B.00773/21

Серия **RU** № **0338808**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум". Место нахождения: 121354, Российская Федерация, город Москва, улица Кутузова, дом 11, корпус 3, этаж Ц, помещение II, комната 7Б. Адрес места осуществления деятельности: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, этаж 5, помещение I, комнаты №№ 1, 1А. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.11HB38. Дата решения об аккредитации: 22.08.2019. Телефон/факс: +7 (495) 663-71-59, адрес электронной почты: info@platinumsert.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД РИМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, дом 141, строение 80, этаж 4, комната 403в
Адрес места осуществления деятельности: 249191, Россия, Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Советская, владение 56
Основной государственный регистрационный номер 1197746382900.
Телефон: 74956443548 Адрес электронной почты: info@tkrim.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД РИМ"

Место нахождения (адрес юридического лица): 117405, Россия, город Москва, шоссе Варшавское, дом 141, строение 80, этаж 4, комната 403в
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 249191, Россия, Калужская область, Жуковский район, город Жуков, улица Советская, владение 56

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие: фильтры противогазовые (A1B1E1K1) для полумасок, модели РЕСПИРАТОР РИМ-67 (РЕСПИРАТОР РПГ-67). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 32.99.11-003-29243189-2020 «Респираторы и полумаски с фильтрами».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8421392009

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 10344ИЛХП от 21.09.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Протокола испытаний № 0215/21 от 28.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией средств индивидуальной защиты Общества с ограниченной ответственностью "МОНИТОРИНГ" (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21C340)
Протокола испытаний № 18096 от 27.09.2021 года, выданного Испытательным лабораторным центром Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.510151)
акта анализа состояния производства от 14.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Платинум"
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.235-2012 (EN 14387:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», подразделы 4.1, 4.2, пункты 5.2, 5.5.3, 5.6 - 5.9.1. ГОСТ 12.4.235-2019 (EN 14387:2004 + A1:2008) «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Фильтры противогазовые и комбинированные. Общие технические требования. Методы испытаний. Маркировка», пункты 4.1, 4.2, 5.8 и 5.9.1. Условия хранения в сухих складских помещениях в упаковке, вдали от систем отопления и попадания прямых солнечных лучей. Не допускается хранение полумасок в одном помещении с химически активными веществами.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 25.10.2021 **ПО** 24.10.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Илюхина Мария Андреевна
(Ф.И.О.)

Пеливанова Анастасия Евгеньевна
(Ф.И.О.)



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

24.04.2024 № 43006/13

На № _____ от _____

ООО «Завод РИМ»

117405, г. Москва, ш. Варшавское,
д. 141, стр. 80, этаж 4, ком. 403В

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: ООО «Завод РИМ»

Реквизиты заявки: № 1443\2024 от 29.03.2024

ИНН 7726454230 ОГРН (ОГРНИП) 1197746382900

адрес местонахождения: 117405, г. Москва, ш. Варшавское, д. 141, стр. 80, этаж 4, ком. 403В

адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 249161, Калужская область, Жуковский район, г. Белоусово, ул. Промышленная, 1, 1/2; 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Советская д.56; 249191, Калужская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. Советская, д.56/10

№ п/п	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 0342014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа, содержащие требования к производимой промышленной продукции
1	Щиток защитный лицевой модели НБТ-ЕВРО РИМ-11	32.50.42.190	9004 90 900 0	ТУ 32.50.42-009-40203658-2022
2	Щиток защитный лицевой модели РИМ-10	32.50.42.190	9004 90 900 0	ТУ 32.50.42-009-40203658-2022
3	Очки защитные Люцерна модель Р1	32.50.42.120	9004 90 100 0	ТУ 32.50.42-007-40203658-2023
4	Очки закрытые с непрямой вентиляцией модель Р2	32.50.42.120	9004 90 100 0	ТУ 32.50.42-007-40203658-2023
5	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: фильтры противогазовые А1В1Е1К1, используемые с полумасками фильтрующего типа, модели РЕСПИРАТОР РИМ-67 А1В1Е1К1 (РЕСПИРАТОР РПГ-67)	32.99.11.199	9020 00 000 0	ТУ 32.99.11-003-29243189-2020; ГОСТ 12.4.235-2019
6	Средства индивидуальной защиты органов дыхания: комбинированные фильтры марки А1В1Е1К1Р1, используемые с полумасками фильтрующего типа модели РЕСПИРАТОР РИМ-60 А1В1Е1К1Р1 (РЕСПИРАТОР РУ-60)	32.99.11.199	8421 39 200 8	ТУ 32.99.11-003-29243189-2020; ГОСТ 12.4.235-2019
7	Средство индивидуальной защиты органов дыхания шланговые дыхательные аппараты с естественной подачей чистого воздуха (противогазы шланговые) модель РИМ (ПШ-10С)	32.99.11.113	9020 00 000 0	ТУ 32.99.11-003-29243189-2022
8	Средство индивидуальной защиты органов дыхания шланговые дыхательные аппараты с естественной подачей чистого воздуха (противогазы шланговые) модель РИМ (ПШ-20С)	32.99.11.113	9020 00 000 0	ТУ 32.99.11-003-29243189-2022

Реквизиты документа, подтверждающего производство заявленной продукции: СТ-1 от 15 апреля 2024 г. № 4037003013.

Заключение действительно в течение 3 лет со дня его выдачи в соответствии с п. 15 Правил.

Заместитель директора Департамента
химической промышленности

А.Ю. Артемьев

А.И. Воловцов
+7(495)647-74-65

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00EDDB9C0AEF4593700ADE1882719318A8
Кому выдан: Артемьев Алексей Юрьевич
Действителен: с 12.09.2023 до 05.12.2024