



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АБ47.В.00018/19

Серия **RU** № **0114617**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации продукции общества с ограниченной ответственностью "Система". Место нахождения 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, 3 этаж, помещение 21. Адрес места осуществления деятельности 121170, Россия, город Москва, проезд Кутузовский, дом 16, строение 4Б, помещения 21, 23, 24, регистрационный номер RA.RU.11АБ47 от 28.01.2016 года, номер телефона +79854473551, адрес электронной почты info@ossystema.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Открытое Акционерное Общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения и адрес места осуществления деятельности 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1, ОГРН 1025902466501, номер телефона +73427533733, адрес электронной почты sales@rosomz.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Открытое Акционерное Общество «Суксунский оптико-механический завод», место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 617560, Россия, Пермский край, Суксунский район, рабочий поселок Суксун, улица Колхозная, дом 1

**ПРОДУКЦИЯ** Средства индивидуальной защиты лица. Щитки защитные лицевые с товарным знаком РОСОМЗ® серии НБТ: НБТ1 ВИЗИОН®, артикул 415291; НБТ2 ВИЗИОН®, артикул 425190; НБТ1 ВИЗИОН® classic ТITAN, артикулы 414290, 414291; НБТ2 ВИЗИОН® ТITAN, артикулы 424390, 424391; НБТ1/С ВИЗИОН® classic ТЕРМО, артикул 417290; НБТ2/С ВИЗИОН® classic ТЕРМО, артикул 427290; НБТ2/С ВИЗИОН® ТЕРМО ТITAN, артикулы 427390, 427391; НБТ2М/С ВИЗИОН® ТЕРМО, артикул 427351; НБТ2 SUPER ВИЗИОН®, артикулы 427107, 427397, 427399. Щитки защитные лицевые с товарным знаком РОСОМЗ® серии КБТ: КБТ ВИЗИОН® ТITAN, артикулы 04390, 04391; КБТ SUPER ВИЗИОН®, артикулы 04307, 04397, 04399; КБТ ВИЗИОН® ENERGO, артикулы 04290, 04197, 04207, 04235; КБТМ ВИЗИОН® ТЕРМО, артикул 04351.

ТУ 32.99.11-135-36438019-2018 «Щитки защитные лицевые серии НБТ, КБТ»  
Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 9004 90 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № СИЗ ТС/240919/1, СИЗ ТС/240919/1-1 от 24.09.2019 года; № П СИЗ ТС/101019/1, П СИЗ ТС/101019/2, П СИЗ ТС/101019/3, П СИЗ ТС/101019/4, П СИЗ ТС/101019/5, П СИЗ ТС/101019/6, П СИЗ ТС/101019/7, П СИЗ ТС/101019/8 от 10.10.2019 года, выданных Испытательным центром ТОО «КАЗЭКСПОАУДИТ», регистрационный номер аттестата аккредитации №KZ.T.02.0360. Акт о результатах анализа состояния производства № 01 от 12.07.2019 года.  
схема сертификации 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Стандарты, примененные при сертификации ГОСТ 12.4.023-84 «Система стандартов безопасности труда. Щитки защитные лицевые. Общие технические требования» (пункты 2.5, 2.7, 2.10, 2.12 и 2.13); ГОСТ 12.4.253-2013 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты глаз. Общие технические требования» (пункты 5.2.1.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.6, 5.2.9, 5.3.1 - 5.3.3, 5.3.5, 5.4.2 и 5.4.3). Условия и срок хранения продукции, срок службы (годности) - в соответствии с ТУ 32.99.11-135-36438019-2018 «Щитки защитные лицевые серии НБТ, КБТ»

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 12.11.2019  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**ПО** 17.10.2024

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

*Соловьева*  
(подпись)

*Сандалов*  
(подпись)



Соловьева Юлия Освальдовна  
(Ф.И.О.)

Сандалов Андрей Анатольевич  
(Ф.И.О.)